



漁農自然護理署
Agriculture, Fisheries and
Conservation Department

南區區議會
社區事務及旅遊發展委員會

野豬避孕及搬遷先導計劃（南區） 進度報告

漁農自然護理署
濕地及動物護理科
二零一八年十一月

香港的野豬

香港原生最大的陸上哺乳動物。成年野豬重 50-150公斤及長 1.0-1.6米。

游泳能手，活動範圍非常大。




雜食性動物，會吃任何天然或人工食物。

繁殖力最高的野生有蹄類動物。數量能在12-15個月內增加五倍。


野豬不是
被棄養的家豬

2011至 2017年 的野豬投訴個案

野豬出沒/拯救/滋擾報告



滋擾個案 的食物誘因



以往處理野豬滋擾的策略

由兩隊民間狩獵隊進行狩獵

- 狩獵是國際間一致採用的方法
- 自2017年起暫停直至完成檢討

1) 安全考慮

- 個別團體的干擾
- 難以安全地進行狩獵
- 難以在民居或公眾地方進行狩獵

2) 效率考慮

- 每次行動平均獵到少於一隻野豬
- 對野豬的阻嚇性成疑

年份	投訴個案	狩獵行動次數	獵獲的野豬數目
2012	268	101	44
2013	294	94	55
2014	336	24	18
2015	518	50	44
2016	583	61	45
2017	738	暫停	0

野豬避孕及搬遷先導計劃

目標：習慣在市區覓食的野豬種群

主要策略： 1) 避孕
2) 搬遷



捕捉

- 行動前2-4星期接觸野豬，令牠們適應行動的環境
- 麻醉藥：10-15分鐘生效
- 12-15人協助搜尋及搬遷野豬
- 選擇行動地點有不少限制



避孕疫苗

GonaCon™

- 避孕疫苗
- 在圈養情況下，單次注射能有效最少4-6年
- 香港及西班牙為世界上首兩個進行實地試驗的地方
- 於2019年第四季完成初步評估
- 首次試驗於2017年10月在赤柱及馬坑進行




絕育手術

- 永久性
- 須解決實地進行手術的技術問題



搬遷

搬遷後的監察



- 搬遷到遠離民居的郊野地方
- 全球定位追蹤
- 有機會走回被捕捉的地方或野放地點附近的民居覓食



先導計劃在南區的行動詳情 (2017年10月至2018年9月)

捕獲野豬總數	接受避孕疫苗的 野豬數目	接受絕育手術的 野豬數目	搬遷到偏遠郊野的 野豬數目
71 (101)	17 (33)	4 (6)	53 (72)


(): 全港數字

沙宣道
搬遷: 5隻

香港仔
避孕疫苗: 2隻
搬遷: 11隻

深灣道
手術: 3隻

海洋公園
手術: 1隻
避孕疫苗: 1隻
搬遷: 5隻




黃竹坑
避孕疫苗: 1隻
搬遷: 2隻

南灣道
避孕疫苗: 1隻
搬遷: 3隻

馬坑及赤柱
避孕疫苗: 9隻
搬遷: 18隻

春磡角
避孕疫苗: 3隻
搬遷: 9隻

未來處理野豬滋擾的管理策略建議



監察及管理野豬滋擾

行動1:處理野豬滋擾

A. 避孕及絕育



內窺鏡絕育手術
[程序完善中]



避孕疫苗試驗計劃 [進行中]

B. 控制野豬滋擾



捕捉及搬遷 [進行中]





人道處理有攻擊性或危險的野豬
[行動準則擬定中]

監察及管理野豬滋擾

行動2:監察野豬的分佈、種群數目及活動模式

A. 郊野公園內以紅外線自動相機作基線調查

B. 以全球定位研究野豬的活動模式



C. 估計香港的野豬種群數目

監察及管理野豬滋擾

行動3:成立專責小組提高應變效率

A. 成立處理野豬滋擾的專責小隊以提高處理效率



減少食物來源

行動4:減少在公共地方的食物來源

A. 進行顧問研究以改善垃圾收集設施的設計




邀請公眾參與

行動5: Wildlife Smart Programme – 精明管理計劃

A. 提高市民對「不要餵飼野生動物」的意識



B. 制訂指引及發展可行方案協助農民減少被野豬滋擾



設置圍欄的正確方法

C. 推廣「遇到野豬時的應注意事項」



定期檢討及更新

行動6:檢討及加強管理策略

A. 成立專家小組檢視現有策略



B. 研究持份者及公眾的意見



香港野豬關注組
@wildboarconcerngroup



VS



野豬受害者關注組
@feralpighk

主頁

