

第四屆深水埗區議會
地區設施委員會
第三次會議記錄

日期：二零一二年四月二十六日(星期四)

時間：上午九時三十分

地點：深水埗區議會會議室

出席者：

主席

林家輝先生，JP

委員

陳鏡秋先生，MH，JP

陳偉明先生

鄭泳舜先生 (上午十時三十分離席)

張永森先生，MH，JP (上午十一時四十分離席)

覃德誠先生

郭振華先生，MH，JP

劉佩玉女士

李詠民先生

梁文廣先生

梁有方先生

李祺逢先生

吳美女士

沈少雄先生

秦寶山先生

衛煥南先生

黃志勇先生

黃頌良先生

黃達東先生 (上午十一時四十五分離席)

甄啓榮先生 (上午十時三十五分離席)

增選委員

朱錦華女士
鍾安柱先生
王桂雲女士

列席者：

吳文裕先生	深水埗民政事務助理專員
馮詩韻女士	深水埗民政事務處高級行政主任(地區管理)
張詠絲女士	深水埗民政事務處聯絡主任主管(地區設施)
楊月娥女士	康樂及文化事務署深水埗區康樂事務經理
李權發先生	康樂及文化事務署深水埗區副康樂事務經理(分區支援)
康自強先生	康樂及文化事務署深水埗區助理康樂事務經理(分區支援)
郭志貞女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(深水埗)
張達榮先生	康樂及文化事務署圖書館館長(保安道公共圖書館)
李蘭心女士	深水埗民政事務處行政主任(地區管理)
程嘉慧女士	民政事務總署建築師(工程)(4)
黃瑞加女士	馬梁建築師事務所(香港)有限公司建築師助理
Mr. Daniel Fedoruk	葉福全建築工程師樓建築項目經理
李灝明先生	葉福全建築工程師樓建築助理

秘書

李詠琛女士 深水埗民政事務處一級行政主任(區議會)

因事未能出席者：

委員

盧永文先生，JP
吳貴雄先生，MH
韋海英女士

缺席者：

增選委員

黎慧蘭女士

開會詞

主席歡迎各委員及政府部門代表出席地區設施委員會第三次會議。

2. 委員會知悉盧永文先生、吳貴雄先生及韋海英女士的告假申請。

議程第 1 項：通過二零一二年二月二十三日第二次會議記錄

3. 委員會通過上述會議記錄，並無修訂。

議程第 2 項：討論事項

(a) 荔枝角公園之露天行人路段 促請增建上蓋利便廣大居民(地區設施委員會文件 14/12)

4. 張永森先生介紹文件 14/12。

5. 楊月娥女士綜合回應如下：

(i) 是次討論集中於荔枝角體育館外的行人路段。

(ii) 體育館外牆能否負荷行人上蓋的重量須視乎建築署的可行性研究結果。

(iii) 署方會積極考慮委員的建議。

6. 主席建議康樂及文化事務署(康文署)於下次會議提供更多資料，例如有關上蓋的初步設計、圖則及電腦合成相片等，以便委員會作進一步的討論。他亦歡迎相關部門的工程師或建築師出席委員會會議作詳細介紹。

7. 張永森先生表示：(i)很高興收到康文署的正面回覆；(ii)是次提交文件旨在引起委員的關注，以及取得各委員的原則性支持，至於技術上的處理，則留待康文署及建築署跟進；(iii)擬建於體育

館外牆的上蓋不應為「種地式」，以配合該路段地上需放置臨時指示牌的安排；(iv)近盈暉臺的荔枝角公園入口至體育館一段地下設有大量水管，上蓋應避免採用「種地式」。

8. 主席總結：(i)文件提及四個路段需要處理，委員特別要求優先跟進其中兩個路段；(ii)上蓋的設計亦需要顧及安全性；(iii)期望康文署與建築署緊密合作，待建築署完成專業評估後再作磋商，並提供設計予委員會作進一步的討論。

(b) 要求盡快維修荔枝角公園長者健體園地設施(地區設施委員會文件 16/12)

9. 沈少雄先生介紹文件 16/12。

10. 張永森先生補充，除荔枝角公園內的長者健體園地設施需要維修外，文件亦同時建議於西鐵站上蓋增設長者健體設施，以縮短現時長者在荔枝角公園長者健體園地輪候設施的時間。

11. 楊月娥女士綜合回應如下：

- (i) 荔枝角公園的使用人士多為長者，因此荔枝角公園內的長者健體設施亦多於其他公園。由於設施的使用率高，損壞的機會也較高。
- (ii) 由於維修工程需要經過招標等程序，加上後備零件亦訂貨需時，所以部分設施例如太極輪的維修時間較長。署方已於本年四月十七日改用直接採購的模式聘請承辦商即時維修。有關設施現已重新開放供市民使用。
- (iii) 至於健騎機仍未能開放，是由於後備零件需由外地輸入。康文署技術小組表示，維修工作可於兩至三星期後完成。[會後補註：有關健騎機的維修工作已於五月十日完成並於同日重新開放給市民使用。]

(iv) 已與技術小組作深入研究及討論，並同意於日後處理類似維修工程時會縮短招標期，或盡快決定採用直接採購方式處理。另外，為解決後備零件的問題，技術小組會增加採購的數量，地區管理層亦同意於公園範圍內騰出空間擺放一些常用的零件，以避免耽誤維修。

(v) 署方明白區內居民，尤其是青麗苑及盈暉臺的居民，對荔枝角公園西鐵站上蓋的平台增設健體設施有需求，但康文署結構工程師提醒，工程可能會影響西鐵站的防水層。署方需與技術小組詳細研究後再作跟進。

12. 王桂雲女士表示：(i)太極輪及健騎機容易損壞，而維修亦需時較長；(ii)大坑東二號遊樂場踏步機太高，不方便長者上落；(iii)有關場地的太極輪及健騎機損壞後，曾提醒康文署考慮設置另一些長者健體設施，現再建議康文署考慮採用一些較耐用的設施；(iv)康文署可參考房屋署的長者健體設施的選擇。

13. 黃達東先生表示，區內居民反映，雖然歡迎公園內的設施，但設施一旦損壞，維修需時很長。他續查詢：(i)康文署有否訂定服務標準，以保證維修的時間合理；(ii)從使用者得知，經常損壞的是設施的接駁位。署方可否採購適當數量的相關零件作備用；(iii)康文署能否提供一份維修的總覽表以方便委員監察；(iv)設施的零件是全港公園通用，抑或只適用於個別公園；(v)長者健體園地損壞設施的維修完成日期。

14. 李祺逢先生表示：(i)當區居民不時向他反映荔枝角公園內的長者健體設施經常不能使用；(ii)康文署應向其他國家學習，縮短維修時間；(iii)韓國的健體設施有分一般成人使用或長者使用；(iv)現有的設施未夠現代化；(v)康文署需加強巡查，以免設施損壞而無人跟進。

15. 郭振華先生提出：(i)設施的受歡迎程度及使用率均影響維修的頻密度，請康文署向房屋署查詢其設施的使用率以作比較；(ii)

建議康文署購置多一些特別的後備零件以縮短維修時間，或研究改用較耐用的零件；(iii)康文署可向其他國家學習保養設施的方法。

16. 楊月娥女士綜合回應如下：

- (i) 長者健體設施是署方關注的項目，如接到損壞報告會立即跟進。
- (ii) 署方曾於會前與結構工程師、技術小組及承辦商前往大坑東二號遊樂場了解踏步機的使用情況。承辦商指，踏步機的高度是根據人體的高度，搜集數據及分析後設計而成，現時的高度已符合設計的標準。收到使用者的意見及經職員檢視後，已向承辦商反映現時的高度需要稍微調低。若該方法不可行，會考慮將之更換。
- (iii) 一般維修大概需時三至四個星期，但具體完工時間需視乎損壞程度、後備零件是否齊備而定。
- (iv) 就視察大坑東二號遊樂場時所見，署方亦發現有市民錯誤使用設施，因此署方已提醒市民注意有關設施的使用說明，以免引致受傷或設施損壞。她又表示，設施的受歡迎程度、使用率以及使用方法均會影響維修的頻密程度。
- (v) 已與技術小組研究多購置一些後備零件，並在深水埗區內的康體場地騰出空間存放這些零件，以便隨時更換。
- (vi) 本區備有維修總覽表，署方亦會就總覽表所列的項目作定期巡視。遇有設施損壞時，場地經理會即時匯報。署方會檢視現時的程序，以提供更優質的服務。
- (vii) 康文署轄下公園健體設施分為括供一般成人使用的及

供長者使用兩類。技術小組一向有參考其他國家的設施，務求採購現代化及適合香港人使用的設施。

17. 甄啓榮先生查詢零件的存貨量及種類是否受合約的限制。
18. 主席查詢康文署會否考慮以定期合約形式安排維修，以減省招標時間。
19. 楊月娥女士回應如下：
 - (i) 小型零件會存放於貨倉內，存貨量視乎項目及種類而定。
 - (ii) 現時部分工程已採用最快捷的直接採購模式進行。
20. 主席總結，委員關注康文署轄下公園內的設施的維修保養情況，希望署方整合委員的意見，提高維修效率。
 - (c) 深水埗區議會地區設施委員會 2012-2013 年度計劃(地區設施委員會文件 18/12)
21. 張詠絲女士以投影片輔助，介紹文件18/12。
22. 張詠絲女士補充，本年度第一次實地視察活動預計於五月底進行。[會後補註：第一次實地視察活動定於二零一二年五月二十三日(星期三)上午十時正舉行。]
23. 主席總結：委員會支持2012-2013年度的活動計劃，並通過撥款60,000元。
 - (d) 康樂及文化事務署在深水埗區內的設施管理匯報(地區設施委員會文件 19/12)
24. 李權發先生介紹文件19/12。

25. 張永森先生查詢：(i)壁球場的一般使用率，特別是歌和老街公園壁球場的使用率；及(ii)現時康文署管理壁球場的措施。

26. 楊月娥女士綜合回應如下：

- (i) 文件列出的壁球場使用率是取自本年一、二月份，屬非繁忙時段。歌和老街公園壁球場的使用率為13%，低於其他體育館。其使用率較低，估計是因為一月尾為農曆新年假期，很多市民離港，包括平日非繁忙時段會使用歌和老街公園壁球場作乒乓球活動的長者，亦可能因為要回鄉、預備過節或有其他聯誼活動而未有使用場地。
- (ii) 現時場館同事亦有聯絡學校、長者中心及區內團體，鼓勵他們於非繁忙時段使用壁球場。

27. 李祺逢先生對於在荔枝角社區會堂內的禮堂加設羽毛球場設施表示歡迎，但他指出社區會堂及社區中心不接受個人名義的申請，以致居民未能享用有關設施，實在可惜。

28. 張永森先生提出以下意見及建議：(i)壁球活動的普及性較其他球類為低；歌和老街公園壁球場距離民居較遠，所以歡迎署方聯絡學校及區內團體，鼓勵他們多使用歌和老街公園的壁球場；(ii)可考慮配合附近學校的體育課及聯絡香港的壁球團體，建議他們利用歌和老街公園壁球場作體育課及舉辦比賽；(iii)值得繼續於非繁忙時段將壁球場改變用途，提供場地予一些較普及的運動；(iv)於未來數月繼續觀察歌和老街公園壁球場的使用率，研究其使用率偏低屬季節性問題還是結構性問題。如屬結構性問題，則由委員再跟進研究。

29. 郭振華先生指出，文件列出的壁球場使用率顯示，其他壁球場已經成功轉型，歌和老街公園壁球場可參考以提升其使用率。他同意現時壁球運動的受歡迎程度已大不如前，屬結構性轉變，盼望委員會與部門合作，一同改善歌和老街公園壁球場的使用率。

30. 張詠絲女士綜合回應如下：

- (i) 民政處曾於上屆區議會收到泓景臺業主委員會的書面建議，希望在荔枝角社區會堂內的禮堂加設羽毛球場設施以便進行羽毛球活動，後來得到地區設施委員會的同意並批准撥款，已在會堂內加設兩個羽毛球場。而民政處在回覆業委會的信內有提及羽毛球場的使用者須以團體名義遞交申請，方會獲得考慮。
- (ii) 荔枝角社區會堂的使用率一般達80%以上；若非作羽毛球場，亦有其他人士租用作其他用途，例如舞蹈班及瑜珈班等，預計會堂的使用率會繼續維持。按現時情況，沒有空間加入個人名義的申請。建議市民若作個人活動，可考慮使用附近由康文署提供的場地。

31. 主席表示，若有區內居民有意使用荔枝角社區會堂作羽毛球活動，區議員可以其辦事處為單位代為申請。

32. 楊月娥女士綜合回應如下：

- (i) 認同歌和老街公園壁球場的所處位置較為偏僻，加上壁球活動近年並不普及，故使用率一直偏低，但署方一直有跟進以作改善。
- (ii) 除聯絡學校及區內團體於非繁忙時段使用壁球場外，香港壁球總會及署方，均有使用此場地舉辦活動。
- (iii) 為協助地區體育團體在社區層面提高體育運動水平，壁球及乒乓球的社區體育會均可選擇在該場地舉辦訓練。署方亦有舉辦社區體育會計劃，目的是為區內對體育運動有興趣的團體提高及促進體育方面的發展。
- (iv) 署方亦會聽取委員意見，並聯絡附近學校及團體，以提

高歌和老街公園壁球場的使用率。

33. 陳鏡秋先生表示：(i)署方應積極爭取令壁球成為精英運動的發展項目；(ii)與學校多加聯絡有助提高高歌和老街公園壁球場的使用率；(iii)建議匯報的列表列出除壁球以外的各項用途，讓委員更了解壁球場的使用情況。

34. 楊月娥女士回應如下：(i)署方會繼續聽取委員的意見，務求令服務更完善；(ii)日後可於匯報提供更詳盡資料，讓委員更了解使用情況。

35. 主席總結表示，壁球是精英運動的發展項目，與普及運動的資源有別，加上壁球活動所要求的體能亦較高，故近年未見普及。

(e) 2012/13 年度康樂及文化事務署康樂體育設施改善工程(第一期)(地區設施委員會文件 20/12)

36. 李權發先生以投影片輔助，介紹文件20/12。

37. 沈少雄先生表示：(i)署方可考慮於荔枝角公園長者健體園地附近加設一個洗手間，因現時的兩個洗手間均距離長者健體園地較遠；(ii)欣悉署方會改善荔枝角公園半圓亭的照明系統，建議於工程完成後加強該位置的巡邏，以保障使用者的安全；(iii)擬建的救生員更台上蓋的覆蓋範圍略小，陽光或會影響救生員的視線，建議採用以往的設計，預留插太陽傘的位置；另建議於跳水池附近設救生員更台，而更台應更貼近泳池邊，以方便救生員下水救人；(iv)目前一般泳池內的跳水池使用率甚低，署方可考慮一些推廣跳水活動的計劃以改善情況。

38. 張永森先生表示：(i)歡迎署方對地區小型工程的改善計劃；(ii)現時荔枝角公園內的園藝項目很多，建議署方考慮開辦一些有系統的園藝課程或興趣班；(iii)荔枝角公園第三期藝趣坊漏水情況經署方多次改善後，近日上蓋位置又再出現漏水問題，希望署方

關注；(iv)建議於荔枝角公園正門入口足球場後面的涼亭上落處增設扶手，方便使用者上落。

39. 衛煥南先生提出以下意見及查詢：(i)署方會否考慮於荔枝角公園外的花圃與行人路之間加設小籬笆，提示市民花圃為「不准踐踏」範圍；(ii)歡迎荔枝角公園泳池的三組跳水板(兩塊一米及一塊三米)，查詢深水埗泳池及李鄭屋泳池何時增設三米板；(iii)花墟公園的入口(近啓基學校斜路)的照明不足，建議署方考慮加強該處照明；(iv)支持於南昌公園加設坐椅，建議選擇房屋署的金屬款式。另外，查詢大坑東遊樂場的坐椅造價為何較南昌公園高昂；(v)通州街公園網球場1-3號場的軟網將於何時安裝。

40. 吳美女士表示及查詢：(i)建議署方場地的洗手間採用坐地式吹風機，方便小童使用。(ii)地面風機擺放位置太接近兒童的洗手位置，小童洗手時有可能不慎碰撞到風機；(iii)白楊街公園的工程項目是否已完工。

41. 楊月娥女士綜合回應如下：

- (i) 由於荔枝角公園部分興建在西鐵站上蓋，署方考慮到工程會影響站頂防水層，因此在荔枝角公園長者健體園地附近加設一個洗手間需要更周詳的考慮。
- (ii) 現時署方有安排保安員於荔枝角公園半圓亭巡邏以保障公園遊人的安全。
- (iii) 擬設的救生員更台上蓋完全符合保護員工的安全指標；更台已預留了插太陽傘的位置；而更台擺放的位置實際上亦貼近泳池邊。
- (iv) 就署方所見，一米跳水板較多泳客使用；署方亦會於周年維修時研究於有關泳池安裝三米板的可行性。[會後補註：現時深水埗公園泳池已設有三米板，而李鄭屋泳

池的跳水池則水深不足，不適合設置三米板。]

- (v) 聽取議員意見，署方會積極考慮開辦一些關於園藝的課程。
- (vi) 有關荔枝角公園第三期藝趣坊涼亭漏水情況，署方會繼續跟進及與建築署研究漏水的原因。
- (vii) 有關荔枝角公園中式涼亭增設扶手的項目正在跟進中；由於需要考慮無障礙通道的設計，署方正與建築署商討。
- (viii) 荔枝角公園草地外圍的灌木純為美化。事實上，署方歡迎市民進入草地範圍玩耍、躺臥或野餐。
- (ix) 文件中擬增加照明的位置主要針對學校附近較陰暗的行人路，照明強度已符合一般公園要求。若有大型活動在公園內舉辦，有關團體需要自行安排額外照明。
- (x) 第八項工程內擬加設的坐椅會使用較古典的設計，而坐椅下面需加設的地台，已包括在造價內。至於採用的物料，歡迎委員提供意見。
- (xi) 通州街公園網球場1-3號場的軟網安裝日期，須需視乎4號及5號場之間軟網的安裝效果，署方會收集使用者的意見再作考慮。
- (xii) 現時場地洗手間的吹風機可調校出風的方向，若將出風口向下，小童便可利用吹風機吹手；另外，署方會留意地面風機的擺放位置是否太接近兒童的洗手位置。
- (xiii) 白楊街公園的工程進展順利，可望於本年六月竣工。

42. 衛煥南先生表示：(i)署方雖說歡迎市民進入草地範圍，但在南昌公園的經驗是，當使用者躺下，便有場地管理員立即前去勸阻；建議署方若開放草地供市民使用，便不應限制其使用方式。

43. 沈少雄先生表示荔枝角公園的情況與南昌公園一樣，並查詢荔枝角公園社區園圃計劃的進度。

44. 郭振華先生表示：(i)歡迎署方更換或美化區內設施；(ii)支持更換大坑東遊樂場的坐椅，並建議坐椅下面應設石屎地台，以免雨後地面(草地)積水；(iii)大坑東遊樂場設計為長方形，不一定每張坐椅都設置避雨的設施；另外，於遠離避雨的地方設置上蓋，令市民可盡量享用草地；(iv)明白坐椅的造價會因應是否有地基而增減；(v)從美觀及使用者舒適的角度，建議大坑東遊樂場坐椅採用木材建造；(vi)署方設計園藝時，可適當地增加植物的品種及擺放時花，讓市民四季也能觀賞。

45. 黃達東先生欣賞署方努力美化區內設施，亦歡迎荔枝角公園三期增設的洗手間。查詢荔枝角公園半圓亭的照明系統工程可否惠及涼亭側的小徑，因居民亦有反映該處燈光不足。

46. 吳美女士希望康文署積極考慮採用直立坐地式的吹風機，同時方便成人及小童。

47. 張永森先生同意署方開放草地供市民使用，並建議荔枝角公園的草地使用可更自由化，讓市民於某些草地位置擺放帆布坐椅。在不大幅提高草地保養費的原則下，應鼓勵市民多悠閒地享用公園草地。

48. 李祺逢先生建議到荔枝角公園作實地考察，讓委員更了解公園的設施，從而提供更切實的意見供康文署參考。

49. 楊月娥女士綜合回應如下：

- (i) 現行指引是署方歡迎市民在不影響其他使用者的情況下隨時使用公園的草地，市民可以在草地上看書、野餐、甚至躺臥，署方不會勸阻。署方亦積極鼓勵市民自由地使用公園內的草地，然而，但若有市民躺臥太久，管理員亦有責任上前查看，確保該市民並非因身體不適而暈倒在草地上。
- (ii) 署方已與建築署跟進社區園圃計劃，有進一步資料便會向委員會匯報。
- (iii) 由於大坑東遊樂場屬泥地，故坐椅下面會加設地台，讓使用者坐得舒適。至於興建避雨上蓋，署方會留心設計避免傷及樹木或樹根。另外，署方會研究在公園適當地方設置避雨設施。
- (iv) 署方會增加植物的品種及擺放時花。
- (v) 現時荔枝角公園半圓亭的照明系統工程只包括半圓亭內的照明。至於小徑的照明系統，署方會作實地視察後再研究。
- (vi) 署方會參考直立坐地式的吹風機的設計。
- (vii) 應李祺逢議員的要求，亦適逢署方將會在荔枝角公園安排一次認識植物的活動，屆時可順道到荔枝角公園作一次實地考察。

50. 主席總結：(i)希望委員踴躍參與荔枝角公園的實地考察活動，亦歡迎委員再提意見；(ii)現時已有很多商場已採用直立式的吹風機，雖然成本較高，但希望署方積極考慮採用；(iii)委員會支持康樂體育設施改善工程(第二期)，並通過要求的撥款。

(f) 2012/13 年度康樂及文化事務署圖書館設施改善工程(地區設

施委員會文件 21/12)

51. 郭志貞女士介紹文件21/12。
52. 梁文廣先生歡迎圖書館自修室的改善空氣措施，並查詢工程後署方會否參與機電工程署的室內空氣指標評定，從而得知措施是否有實際功效。
53. 沈少雄先生查詢可變製冷劑流量的實際功用。
54. 郭志貞女士綜合回應如下：
- (i) 署方計劃全港的公共圖書館都參加室內空氣質素檢定計劃。
 - (ii) 保安道圖書館自修室內的現有分體式冷氣機將會改為可變製冷劑流量系統。該圖書館本來是使用可變風量通風系統(從外間抽入鮮風)，在夏天除抽入新鮮空氣亦同時抽入熱空氣，但由於兩部現有分體式冷氣機未能及時製冷，所以需更換為可變製冷劑流量系統以保持合適的室溫。
55. 主席總結：委員會通過撥款1,471,000元以進行工程。
- (g) 地區小型工程預留中央款項的建議(地區設施委員會文件22/12)
56. 馮詩韻女士介紹文件22/12。
57. 委員會備悉於2012-13財政年度，深水埗區獲分配供進行地區小型工程的撥款額為17,268,000元，較去年的撥款額17,230,000元增加38,000元。
58. 主席總結：委員會同意第4至6段的安排。

(h) 深水埗區地區設施美化工程(2012-13)(地區設施委員會文件 27/12)

59. 馮詩韻女士介紹文件 27/12。

60. 主席總結：委員會通過撥款 200,000 元以進行各項工程。

議程第 3 項：委員會轄下工作小組報告

(a) 地區工務工作小組報告(地區設施委員會文件 24/12)

61. 主席表示，除書面的工作小組報告外，承辦商亦列席今天的委員會會議，以匯報鴨寮街地標設置工程的最新進度。

62. 李灝明先生以投影片輔助介紹鴨寮街地標設置工程的最新進度。

63. 主席補充，擬建地標建成後位處排檔的側面，不會影響排檔的運作。

64. 王桂雲女士查詢，會否於會後提供牌樓的更新設計讓委員參考。

65. 程嘉慧女士補充：於工作小組收到委員的意見，建議牌樓可更中國化。由於工作小組的會議日期與委員會會議日期僅相隔數天，現時暫未有更新的設計。不過，署方會監察承辦商的進度，於下一次會議前提交設計供委員會考慮。

66. 主席表示，現時工程的籌劃進展良好，相信委員亦希望下次會議時已落實展開建造工程。他建議：(i)先做探土工程，了解地下設施；(ii)民政署與食物環境衛生署(食環署)緊密合作，預早與小販聯絡，通知其受影響的時間、程度等，並讓他們了解工程後的好處，以便日後施工。

67. 劉佩玉女士表示：(i)她亦希望下次會議時已落實展開建造工程；(ii)實地視察後的設計圖則已交食環署，盼望顧問公司與食環署緊密聯絡，將對販商的影響減到最低。

68. 陳鏡秋先生表示，希望設計可以更中國化。另外，可考慮於農曆新年期間在牌樓的柱身貼上一對春聯，以增加節日氣氛。

69. 郭振華先生表示，現時的設計位置很好，希望政府部門審核安全後盡快進行探土工程；並留意相關的法例要求，例如消防規定。

70. 程嘉慧女士回應如下：

- (i) 現時的地基設計是按照其他政府部門的地下設施紀錄而準備的。較有可能影響工程的是水務署的一條主要水管。另外，沿鴨寮街亦有很多地下設施，現時計劃在鴨寮街近欽州街交界及鴨寮街近南昌街交界四個位置進行探土工程。
- (ii) 除水管外，地底或會有其他地下設施，故需進行探土工程後才可確定工程的可行性。
- (iii) 由於地標設在排檔附近，而部分現有排檔正好位於設計的地基之上，故此在建設時須臨時搬遷該等排檔，待工程完成後再行重置。為了盡量減低對販商的影響，建議在受影響的排檔位置增加探土工程，以詳細研究工程的可行性。
- (iv) 署方會與食環署緊密聯絡，在完成探土工程及確定工程位置後通知販商，務求把對他們的影響減到最低。
- (v) 現時計劃的探土工程會確保每個地基位最多有兩個探土位。對地下設施有全面了解後，便會進行下一個步驟。

71. 主席表示：(i)請署方盡快進行探土工程；(ii)鴨寮街地標對本區意義重大，委員希望工程順利完成。

72. 沈少雄先生建議除用探土工程外，可嘗試先用探測儀礮探，以擴大探土的範圍。

73. 主席總結表示，委員會希望工程能於一年內完成，請署方盡快安排進行探土工程。

(b) 地區工務工作小組報告(地區設施委員會文件 23/12)

(c) 地區設施管理工作小組報告(地區設施委員會文件 25/12)

74. 委員會知悉並通過上述三份小組報告。

議程第4項：其他事項

75. 並無其他事項。

議程第5項：下次會議日期

76. 餘無別事，會議於下午十二時十五分結束。

深水埗民政事務處
區議會秘書處
二零一二年六月