

環境及衛生委員會
第十一次會議工作報告

環境及衛生委員會於二零一三年九月三十日舉行第十一次會議，報告及討論了以下事項：

- (a) 處理深水埗區店舖擴張行動第三階段一行動報告及第四階段一行動計劃(環境及衛生委員會文件 81/13)

委員會欣悉處理店舖擴張行動第三階段初見成效，希望相關部門在進行聯合行動及恆常執法時嚴格執法並持之以恆，不能讓台階佔用行人路的情況重覆發生，並加強管理店舖擺放可移動物品阻街的情況。委員會又建議執法部門作不定時、不定點的巡查，以及考慮採用扣分制。

- (b) 有關荔枝角北空氣質素事宜(環境及衛生委員會文件 83/13)

委員會知悉相關部門已採取各項措施處理區內的氣味問題，並促請各部門重視市民對氣味問題的關注，找出氣味源頭。另促請部門繼續確保昂船洲污水處理廠及西九龍廢物轉運站的運作正常，以及採取辟味措施。委員會建議環境保護工作小組跟進上述事項，並統籌視察污水處理廠、廢物轉運站及荔寶路明渠等相關設施。

- (c) 關注長沙灣邨側空置土地積水滋生蚊蟲 要求地政署加強管理及交代土地用途的時序 (環境及衛生委員會文件 84/13(修訂))

委員會促請房屋署在交還該用地前先平整土地、處理積水及消除蚊患，並建議政府就該用地的短期用途作多方面考

慮，以善用土地。

- (d) 九龍西區地政處、警務處及食物環境衛生署針對區內環境衛生等問題的執法行動報告(環境及衛生委員會文件 78/13、79/13 及 80/13)

委員知悉上述三項報告。

- (d) 街市販商及食物安全工作小組報告(環境及衛生委員會文件 85/13)

委員通過上述報告。

- (e) 環境保護工作小組報告(環境及衛生委員會文件 86/13)

委員通過上述報告。

- (f) 跟進昌華街垃圾收集站事宜

委員會促請相關部門加快在昌華街垃圾站與麗寶花園的共用部分裝設擋水板，以防污水流進共用部分。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

二零一三年十月