


**SHAM SHUI PO
DISTRICT COUNCIL**

4/F Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon

E-mail: sspdcadm@sspdc.had.gov.hk
Fax: 2785 4218



深水埗區議會

九龍長沙灣道 303 號
長沙灣政府合署 4 字樓
電郵：sspdadm@sspdc.had.gov.hk
傳真：2785 4218

檔號：HAD SSP DC/13/12/1/1/(5)I

傳真文件

電話：2150 8110

致：深水埗區議會全體議員

各位議員：

藉傳閱文件通過區議會撥款申請

秘書處於二零一六年十二月五日以傳閱文件方式，請各議員
通過以下區議會撥款申請：

深水埗區議會文件 213/16:	齊齊量血壓 – 購買自動量血壓機 II(2016) (嗇色園主辦可健耆英地區中心) 申請撥款: 60,910 元)
---------------------	--

2. 現特通知各議員，至截止日期為止，共有 14 位議員回覆，詳情
如下：

同意通過： 13

不同意通過： 0

棄權： 1

沒有回覆： 9

3. 根據深水埗區議會常規第 38(2)條的規定，有關申請財政資助
事宜或任何其他與「區議會撥款」有關的事宜，若是以傳閱文件
方式徵求通過，則須得到不少於三分之二區議會議員或有關委員
會成員(不包括已放棄就該事項以書面形式表示意見的議員或委
員會成員)同意，方獲通過。因此，上述文件所建議的撥款申請獲得
通過。

深水埗區議會秘書張晶



二零一六年十二月十三日