

第 6 屆 深水埗區議會地區設施委員會
第 9 次會議記錄

日期：2021年5月20日(星期四)

時間：上午9時30分

地點：深水埗區議會會議室

出席者

主席

李俊晞議員

委員

周琬雯議員

鄒穎恒議員

(上午11時正出席)

覃德誠議員

(上午9時45分出席)

何啟明議員

(上午9時45分出席)

何坤洲議員

江貴生議員

(上午9時50分出席)

劉家衡議員

劉佩玉議員，MH

利瀚庭議員

(上午9時56分離席)

李文浩議員

(上午9時55分出席)

李 炯議員

(上午10時10分出席)

李庭豐議員

麥偉明議員

吳 美議員

伍月蘭議員

(上午9時32分出席，10時10分離席)

冼錦豪議員

(上午10時2分出席)

譚國僑議員，MH，JP

(上午9時40分出席，11時正離席)

徐溢軒議員

(上午10時10分出席)

衛煥南議員

黃傑朗議員

(上午10時50分出席)

楊 彧議員

(上午9時40分出席)

袁海文議員

增選委員

李大偉先生
曾彥維先生
王桂雲女士

(上午9時31分出席)

列席者

林滙川先生
呂妙玲女士
舒逸雋先生
陳淑芬女士
關仲偉先生
成麗金女士
曾 婕女士
陳國培先生
陳亦愉女士

深水埗民政事務助理專員2
深水埗民政事務處高級行政主任(地區管理)
深水埗民政事務處一級行政主任(地區管理)
深水埗民政事務處聯絡主任主管(地區設施及荔枝角)
康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)
康樂及文化事務署深水埗區康樂事務經理
康樂及文化事務署深水埗區副康樂事務經理(分區支援)
康樂及文化事務署深水埗區助理康樂事務經理(分區支援)
康樂及文化事務署深水埗區二級助理康樂事務經理
(分區支援)

陳國彥先生
羅總安先生
嚴志濠先生
黃愷明女士
馮合利先生
徐卓汶先生

機電工程署工程師/市政服務/九龍8
機電工程署空氣調節督察/市政工程/九龍1C
機電工程署助理電氣督察/市政工程/九龍城深水埗
民政事務總署建築師(工程)4
民政事務總署高級工程督察(九龍)
民政事務總署工程督察(九龍)1

秘書

黃茜楷女士

深水埗民政事務處行政助理(區議會)1

開會詞

李俊晞主席歡迎各委員、公職人員出席會議，並歡迎秘書黃茜楷女士出席往後的會議。

議程第 1 項：通過 2021 年 3 月 25 日第 8 次會議記錄

2. 委員會通過上述會議記錄，並無修訂。

議程第 2 項：討論事項

(a) 2021-22 年度康樂及文化事務署康樂體育設施改善工程(第一期)(地區設施委員會文件 24/21)

3. 曾婕女士以投影片輔助，介紹文件 24/21 項目 1 至 3。

4. 衛煥南議員表示，通州街壁球場外的樹木常有果實掉下，查詢是次園藝美化工程選取的植物會否引起同樣問題。此外，常有市民於九江街寶血會嘉靈學校的美化園地餵飼野鴿、遛狗及踐踏草地，期望署方於該處種植較高身或堅挺的植物，防止市民踐踏；並請當值職員勸諭市民不應餵飼野鴿。

5. 利瀚庭議員查詢，工程項目 3 的保養工作是否需要另作招標、全區性園藝保養的開支及覆蓋範圍，以及能否提供關鍵績效指標供委員參考。

6. 楊彧議員表示，通州街西九龍走廊橋底小園地為工程項目 2 的園藝美化工程地點之一，惟該處陽光不足，查詢是否適合栽種植物。

7. 曾婕女士綜合回應表示，備悉委員關注康樂及文化事務署(康文署)轄下場地有果實掉落及場外有市民餵飼野鴿的問題，康文署會安排場地職員適時清理及作出勸諭。園藝美化工程會進行一次性招標，合約內容包括一個月的保養期，署方於會後向相關議員提供有關現時深水埗區園藝保養合約的相關資料。她又指出，署方會按園藝美化地點的環境栽種合適的植物，如在陽光不足的地點種植耐陰植物，或以石景取

代生長不理想的植物；而是次工程選取種植的多為灌木，不會發生果實掉落的情況。她續以投影片輔助，介紹文件24/21項目4至6。

8. 譚國僑議員查詢，工程項目4中共12,000元的「每年恆常性費用」是否為年度固定支出，以及康文署在更換及選擇飲水機款式時的考慮因素。

9. 吳美議員表示，工程預計於明年初完工，惟康文署轄下場地的飲水機已暫停使用，自動售賣機(售賣機)亦停售塑膠樽裝飲用水(瓶裝水)，查詢署方能否安排在售賣機出售瓶裝水，以及工程項目6只更換地下的飲水機的原因。

10. 李俊晞主席查詢署方於工程期間會否為只設有一部飲水機的場地提供特別措施，以照顧市民對飲用水的需要，以及日後會否將所有飲水機更換為盛水式飲水機。他續表示，現有的噴泉式飲水機水壓過低，使用時需貼近出水口，期望署方關注上述情況導致的衛生問題。

11. 曾婕女士綜合回應表示，機電工程署(機電署)每年會為康文署場地的飲水機提供維修保養服務，包括更換濾芯及紫外光燈等，而工程項目4涉及在石硤尾中央遊樂場安裝新飲水機，因此需預留12,000元作為恆常保養費用。她續指，康文署更換飲水機時會考慮其使用年期(一般為7至10年)及使用者需要，而工程涉及更換的飲水機已使用逾10年，署方期望透過更換噴泉式飲水機為盛水式飲水機，可鼓勵市民自攜水樽，並歡迎委員就飲水機的款式提供意見。此外，政府場地的自動售賣機停售一公升或以下的瓶裝水為政府的環保政策，署方會探討其他提供飲用水方式的可行性。

12. 陳國彥先生回應表示，機電署安裝或更換噴泉式飲水機時會測試其水壓，以確保符合水務署的標準，惟飲水機或會因長期使用而出現組件老化或損壞等問題，導致水壓不足，機電署需透過檢查確認是否需要更換零件。

13. 吳美議員查詢康文署轄下場地的售賣機停售一公升或以下瓶裝水的原因，以及為何署方未有建議更換歌和老街壁球

及乒乓球中心2樓的飲水機，以配合該場地使用者的需求。

14. 曾彥維先生表示，目前康文署轄下部分場地的盛水式飲水機已暫停使用，而售賣機亦沒有出售瓶裝水，期望署方關注使用者對飲用水的需求。

15. 譚國僑議員查詢康文署轄下場地停售一公升以下的瓶裝水的原因，並建議向康文署反映委員意見。

16. 李俊晞主席關注噴泉式飲水機水壓不足引起的衛生問題，惟場地使用者難以於運動期間隨身攜帶水樽，因此建議署方考慮於荔枝角公園游泳池安裝噴泉式及盛水式兩用飲水機，方便使用。他續建議署方在場地內的售賣機出售一公升以上的瓶裝水，並於飲水機暫停使用期間，酌情在售賣機出售一公升以下的瓶裝水，他指此舉既能為使用者提供飲用水，亦符合環境保護署(環保署)的政策指引。

17. 曾婕女士綜合回應表示，因應資源考慮，康文署會首先安排每個場地更換一部舊式飲水機，並會敦促場地職員在有需要時通知機電署檢查噴泉式飲水機的水壓。現時在場地裝設的盛水式飲水機由於出水口外露，署方基於衛生考慮暫時封閉該類型的盛水式飲水機及噴泉式飲水機，因此建議更換為新型號的盛水式飲水機。此外，為配合環保署政策及鼓勵市民自攜水樽，署方場地的售賣機已停售一公升及以下的瓶裝水，惟場地的飲水機因疫情已暫停使用，她會與總部探討其他售賣飲用水的可行性，並會因應委員的意見，考慮於荔枝角公園游泳池安裝噴泉式及盛水式兩用飲水機。

18. 吳美議員查詢為何售賣機在停售一公升以下瓶裝水的情況下卻出售含糖分瓶裝飲品，以及可否同時更換歌和老街壁球及乒乓球中心地下及2樓的飲水機。

19. 李炯議員期望康文署定期跟進深水埗公園(第二期)的飲水機水壓不足的問題，及查詢署方會否在停用飲水機期間定期檢查其濾芯。

20. 李俊晞主席建議向康文署及環保署反映意見，及要求康

文署在轄下場地的售賣機出售瓶裝水。

21. 袁海文議員表示，環保署於本年2月就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」(「責任計劃」)展開為期三個月的公眾諮詢，他建議去信環保署及康文署，表達委員就上述計劃須涵蓋各類飲料及場地的意見，以確保有關政策的一致性。

22. 曾婕女士綜合回應表示，如在歌和老街壁球及乒乓球中心2樓額外更換一部新型號的盛水式飲水機，地區小型工程撥款需額外增加約150,000元，並待機電署到場地視察後，確認場地合適更換便會展開相關工程。署方考慮到轄下場地已設有飲水機，以及不同人士對飲料的需要，因此會售賣其他飲品。此外，在疫情期間，機電署一直有定期檢查場地內的飲水機，以確保其運作正常，較早前亦透過機電署為深水埗公園(第二期)飲水機的水壓進行檢測，報告顯示有關水壓正常，署方備悉委員要求會安排機電署再次進行相關檢查。有關「責任計劃」事宜，康文署會適時配合環保署的政策。

23. 李俊晞主席請委員考慮通過修訂工程項目6的預算費用至1,050,000元以在歌和老街壁球及乒乓球中心2樓更換飲水機，以及總額共6,115,000元的撥款申請。

24. 由於沒有委員表示反對及棄權，李俊晞主席宣布上述撥款申請獲得通過。

25. 李俊晞主席總結表示，期望向相關部門反映意見，包括於疫情期間酌情安排轄下動態康樂設施的自動售賣機提供一公升以下的塑膠樽裝飲用水(瓶裝水)；為配合環保署現行的政策，建議考慮售賣一公升以上的瓶裝水；以及擴大「塑膠飲料容器生產者責任計劃」的涵蓋範圍。

[會後補註：康文署於本年5月28日提交了修訂文件，並已上載至區議會網頁。]

(b) 深水埗港鐵站D出口外「數碼之源」雕塑拆卸工程(地區設施委員會文件25/21)

26. 舒逸雋先生以投影片輔助，介紹文件25/21。

27. 劉家衡議員查詢雕塑的拆卸方式，並關注拆卸工程的噪音及工程圍板造成的影響，建議署方考慮是否需要提醒附近商戶及市民不要靠近工地。

28. 李文浩議員查詢何時展開工程。

29. 冼錦豪議員查詢，拆卸周邊的燈柱後會否影響該範圍的照明。

30. 舒逸雋先生綜合回應表示，雕塑主要分為三個組件，工程組會使用吊機，分批將三個組件移走。工程組在施工時會留意盡量減低噪音對附近居民的滋擾。工程的招標程序需時約一個月，整項工程為期約三至四個月，惟實際施工期會受天氣情況影響。至於附近兩支燈柱主要為裝飾而非照明用途，相關路面亦設有街燈，故拆卸該兩支燈柱對現場的照明沒有影響。工程進行期間，工程圍板會盡量貼近雕塑，預計範圍為雕塑圓周外約一至兩米。處方亦會於圍板貼上適當的通告，勸諭附近商戶及市民不要進入工地。

31. 李俊晞主席查詢工程期是否由委員會通過起計。

32. 舒逸雋先生回應表示，工程獲得通過後，深水埗民政事務處(民政處)將進行招標程序，需時約一個月，工程期約三個月，總共約四個月，預計於本年9月下旬完工。

33. 李俊晞主席總結表示，通過撥款130,000元以進行有關工程，並期望減低拆卸工程對附近居民造成的影響。

(c) 石硤尾主教山山腳告示牌設置工程(地區設施委員會文件26/21)

34. 舒逸雋先生以投影片輔助，介紹文件26/21。

35. 委員並無查詢。

36. 李俊晞主席總結表示，通過主教山山腳告示牌設置工程內容、設計、尺寸、數量及位置，並通過撥款3,000元進行工程。

(d) 2021-2022年度深水埗社區會堂／社區中心設施改善工程
(第一期)(地區設施委員會文件27/21)

37. 陳淑芬女士介紹文件27/21。

38. 楊彧議員查詢，若工程獲得通過，民政處將於何時在深水埗體育館主場館安裝三條橫額杆。

39. 麥偉明議員查詢三條橫額杆的尺寸及安裝高度，並指工程費用過高。

40. 陳淑芬女士綜合回應表示，房屋署會於深水埗體育館完工後要求康文署進行驗收，而民政處將於驗收期間進行安裝，預計在深水埗體育館啟用前完成工程。擬安裝的電動橫額杆尺寸與社區會堂現有的橫額杆相若，由於需要安裝在天花位置，因此工程費用包含安裝支架的高空工作，實際費用需取得報價後才能確認，並會以實報實銷申領。

41. 委員會通過上述工程撥款。

(e) 延坪道設立告示牌工程(地區設施委員會文件28/21)

42. 吳美議員介紹文件28/21。

43. 舒逸雋先生以圖片顯示擬議工程的大約所在位置，並回應表示如工程建議獲得委員會通過，民政處會向相關議員了解確實位置，並研究工程的可行性。

44. 李俊晞主席總結表示，委員會通過上述工程建議，民政處將於會後向相關議員了解工程的確實位置。

(f) 康樂及文化事務署在深水埗區內的設施管理匯報(地區設施委員會文件29/21)

45. 曾婕女士介紹文件29/21。

46. 李炯議員查詢部分游泳池是否因救生員不足而未能開放。

47. 冼錦豪議員查詢，游泳池的當值職員是否獲授權核實使用者登記的電話號碼，並指上述過程容易引起人群聚集。

48. 李庭豐議員查詢，楓樹街遊樂場流動採樣站的開放期限，以及何時重開足球場。

49. 李俊晞主席查詢，游泳池及體育館的淋浴設施是否已全面開放。

50. 曾婕女士綜合回應表示，目前並未出現因救生員不足而關閉游泳池的情況，康文署現時已開放大部分的游泳池，惟因人手安排有別，個別游泳池的部分設施仍暫時關閉，而游泳池及體育館淋浴設施則照常開放。根據《預防及控制疾病條例》，所有體育處所的到訪者均須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，場地職員會即場致電核實資料，並會妥善處理收集到的登記表，以配合政府的防疫工作。

51. 成麗金女士補充回應表示，深水埗公園游泳池於本年4月21日晚上曾因電力供應問題而短暫關閉。署方已於各游泳池入口處的地面加設標記，確保市民在排隊時保持適當的社交距離；而場地亦張貼大量「安心出行」二維碼供市民掃描，並加強人手協助市民登記個人資料。由於檢測需求殷切，食物及衛生局(食衛局)於楓樹街遊樂場設置流動採樣站，相信局方在情況許可下便會交還場地，屆時可再次開放予市民使用。

52. 李俊晞主席查詢，署方是否知悉楓樹街遊樂場流動採樣站的開放期限。

53. 李炯議員表示，有游泳池的場地職員指因救生員人手不足，令個別泳池暫停開放。

54. 成麗金女士綜合回應表示，康文署會在食衛局交還相關場地後會立即進行消毒及清潔，以確保設施能盡快重新開放給市民使用。署方每年會聘用季節性救生員，以安排足夠人手提供救生員服務。署方轄下的游泳池於本年4月重新開放，暫時只能安排公務員救生員當值，因此需要關閉部分設施，以確保每個游泳池有足夠人手當值。

55. 委員會知悉並通過上述匯報。

議程第3項：跟進事項

(a) 地區設施委員會跟進事項列表(地區設施委員會文件30/21)

56. 委員會知悉上述文件。

議程第4項：委員會轄下工作小組報告

(a) 地區工務及設施管理工作小組報告(地區設施委員會文件31/21)

57. 委員會知悉並通過上述工作小組報告。

議程第5項：其他事項

(a) 通過「深水埗主要路旁樹木調查及社區參與工作坊」報告(地區設施委員會文件32/21)

58. 李俊晞主席表示，上述報告已於城市綠化及樹木管理工作小組(綠化小組)傳閱並獲得通過，委員已於上次委員會會議中討論及閱覽，康文署曾對報告內容作細微修訂，而修訂內容並不影響報告結果。

59. 袁海文議員表示，綠化小組於2021-22年度將舉辦社區參與活動。此外，他期望房屋署、建築署、康文署、土木工程拓展署及地政總署向綠化小組提交轄下範圍內的樹木管理恆常報告。他感謝康文署提供詳細回覆，惟認為房屋署的回應內容過於概括，期望可提供更詳細的資料，列明區內每個屋邨的樹木種植及移除數字。

60. 李俊晞主席總結表示，通過「深水埗主要路旁樹木調查及社區參與工作坊」報告，並期望房屋署就轄下樹木管理的恆常報告提交更詳細資料，包括列明區內每個屋邨的樹木種植及移除數字。

議程第6項：下次會議日期

61. 下次會議定於2021年7月8日(星期四)上午9時30分舉行。

62. 餘無別事，會議於下午11時20分結束。

深水埗民政事務處

區議會秘書處

2021年7月