

沙田區議會
衛生及環境委員會
二零一四年度第五次會議記錄

會議日期：二零一四年九月十一日(星期四)

時間：下午二時三十分

地點：沙田政府合署四樓
沙田區議會會議室

<u>出席者</u>	<u>職銜</u>	<u>出席時間</u>	<u>離席時間</u>
鄭兆勛先生	沙田民政事務助理專 員(主持臨時主席的 選舉)	下午二時三十分	下午四時三十三分
彭長緯先生, BBS, JP (臨時主席)	區議會副主席	下午二時三十分	下午四時三十三分
陳國添先生, BBS, MH	區議會議員	下午二時三十分	下午四時十四分
陳諾恒先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
鄭則文先生	”	下午二時五十二分	下午四時三十三分
招文亮先生	”	下午二時三十分	下午四時十六分
羅光強先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
梁家輝先生	”	下午二時三十分	下午四時正
麥潤培先生	”	下午二時五十二分	下午四時三十三分
吳錦雄先生	”	下午三時十一分	下午四時三十三分
龐愛蘭女士, JP	”	下午三時四十五分	下午四時三十三分
湯寶珍女士, MH	”	下午二時三十分	下午四時十六分
董健莉女士	”	下午二時三十分	下午四時十六分
蕭顯航先生	”	下午二時三十分	下午四時三十分
衛慶祥先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
黃嘉榮先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
黃宇翰先生	”	下午二時三十分	下午四時二十九分
丘文俊先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
楊倩紅女士, MH	”	下午二時四十二分	下午四時三十三分
姚嘉俊先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
容溟舟先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
張子賢先生	增選委員	下午二時三十分	下午四時零九分

<u>出席者</u>	<u>職 銜</u>	<u>出席時間</u>	<u>離席時間</u>
林焜添先生	增選委員	下午二時三十分	下午四時三十三分
吳啟泰先生	”	下午二時三十分	下午四時零九分
鄧永漢先生	”	下午二時三十分	下午四時三十分
黃自勇先生	”	下午二時三十分	下午四時十六分
黃榮華先生	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
葉靜雯女士	”	下午二時三十分	下午四時三十三分
黎可兒女士(秘書)	沙田民政事務處行政助理(區議會)2		

<u>列席者</u>	<u>職 銜</u>
王嘉俐女士	沙田民政事務處署理高級行政主任(區議會)
黃廣善先生	食物環境衛生署沙田區環境衛生總監
周李德玉女士	房屋署高級房屋事務經理(沙田)
謝錦洪先生	環境保護署高級環境保護主任(區域北)4
陳焯培先生	環境保護署環境保護主任(區域北)43
鄭慶偉先生	環境保護署環境保護主任(區域北)41
崔美珍女士	康樂及文化事務署沙田區副康樂事務經理 2

<u>應邀出席者</u>	<u>職 銜</u>
熊志添醫生,JP	醫院管理局新界東醫院聯網總監
楊秀玲女士	威爾斯親王醫院高級經理(傳訊及社區關係)
梁淦章先生	機電工程署高級工程師/市政工程/工程策劃
周國傑先生	機電工程署工程師/市政工程/工程策劃/3
陳嘉興先生	機電工程署工程師/市政工程/新界 3
勵貴祥先生	渠務署高級工程師/九龍及新界南 1
黃子英先生	渠務署工程師/沙田

<u>未克出席者</u>	<u>職 銜</u>
何厚祥先生,BBS,MH	區議會主席 (已請假)
葛珮帆博士,JP(主席)	區議會議員 (”)
黃澤標先生,MH(副主席)	” (”)
陳敏娟女士	” (”)
林松茵女士	” (”)
李錦明先生,MH	” (”)
梁志偉先生	” (”)

未克出席者

職 銜

李世榮先生	區議會議員	(已請假)
莫錦貴先生, BBS	”	(”)
潘國山先生	”	(”)
鄧永昌先生	”	(”)
楊文銳先生	”	(”)
余倩雯女士	”	(”)
劉偉倫先生	”	(未有請假)

負責人

選舉衛生及環境委員會臨時主席

沙田民政事務助理專員鄭兆勛先生歡迎與會者出席衛生及環境委員會(衛環會)二零一四年度第五次會議。由於衛環會主席及副主席均身在外地，未克出席是次會議，按照《沙田區議會常規》第 34(3)條，是次會議由他主持，直至選出臨時主席為止。出席的委員須以簡單多數票的方式，在出席的議員當中選出臨時主席代為主持會議。

2. 鄭兆勛先生宣布，委員會通過以舉手方式選舉臨時主席。他邀請在場的議員提名候選人，每名候選人須有一名提名人及兩名和議人。提名資料如下：

<u>候選人</u>	<u>提名人</u>	<u>和議人</u>
彭長緯先生	陳國添先生	董健莉女士 招文亮先生

3. 由於席上沒有其他提名，鄭兆勛先生宣布即時截止臨時主席的提名，彭長緯先生自動當選為是次會議的臨時主席。

(會議隨即由臨時主席(主席)彭長緯先生主持。)

歡迎辭

4. 主席表示，上次會議的主席將未能予以討論的兩項提問

(文件 HE 33/2014 及 HE 34/2014)順延至是次會議處理。他告知與會者，有旁聽會議的市民及傳媒在現場進行攝影、錄影及錄音。

委員請假事宜

5. 主席表示，秘書處收到下述委員的書面請假申請：

葛珮帆博士	工作原因
黃澤標先生	(”)
陳敏娟女士	(”)
林松茵女士	(”)
李世榮先生	(”)
莫錦貴先生	(”)
潘國山先生	(”)
鄧永昌先生	(”)
楊文銳先生	(”)
何厚祥先生	離港
余倩雯女士	(”)
梁志偉先生	出席中國政府轄下機構的會議
李錦明先生	身體不適

6. 委員一致通過上述委員的請假申請。

通過二零一四年七月十日會議記錄

(會議記錄 HE 4/2014)

7. 委員一致通過上次會議的記錄。

續議事項

政府部門就上次會議所議事項的回覆

(文件 HE 39/2014)

8. 委員備悉上述文件。

討論事項

新界東醫院聯網 2014/15 年度工作計劃 (文件 HE 40/2014)

9. 主席歡迎醫院管理局(醫管局)新界東醫院聯網總監熊志添醫生及威爾斯親王醫院(威院)高級經理(傳訊及社區關係)楊秀玲女士出席會議。

10. 熊志添醫生簡介投影片內容。

11. 楊倩紅女士認為在威院使用電子收費系統有助縮減病人在繳費處的輪候時間，同時改善行人通道的阻塞情況。她指出如果在現行安排下，新症病人及兒科病人不能使用電子收費系統，她建議醫管局考慮將是項系統服務擴展至這兩類病人。在黃大仙區、屯門區及觀塘區已推行“普通科門診公私營協作計劃”，是項計劃有助將病人分流到私家醫生。有鑑於高血壓和糖尿病有年輕化趨勢，她詢問上述計劃的進度和成效，並希望將計劃引入沙田區。

12. 招文亮先生指沙田區即將有不少公私營房屋落成，亦預料人口快將增至 70 萬，但現時新界東的醫院急症室，尤其威院急症室服務不敷應用，輪候時間過長，住院病床供不應求。他認為醫管局需要加快推行威院第二期擴建工程，並詢問工程計劃的進度。根據《香港規劃標準與準則》，日後的規劃目標是每十萬人設置一間診療所/健康中心。馬鞍山居住人口已超過 20 萬，卻只有馬鞍山家庭醫學中心提供普通科門診服務，他要求醫管局盡快落實於馬鞍山 90B 區加建普通科門診診所，為居民提供適切的醫療服務。

13. 董健莉女士指沙田區人口急升，快將接近 70 萬，導致威院急症室和專科門診輪候時間過長，有市民在急症室等候十小時才獲編配臨時病床，她要求醫管局盡快展開威院第二期擴建工程及增加專科門診名額。有鑑於以電話預約普通科門診服務

的大多數為長者，惟現時預約程序對長者而言較為繁複，她建議醫管局簡化預約程序，並安排由專人接聽長者的預約電話。瀝源普通科門診診所和沙田(大圍)普通科門診診所的設施殘舊，服務供不應求，她建議重建瀝源普通科門診診所和搬遷沙田(大圍)普通科門診診所，以增加普通科門診服務。

14. 姚嘉俊先生認為威院病床數目在新大樓啟用後並沒有顯著增加，床位長期不足，仍有不少病人使用臨時住院病床，情況並不理想，故此他關注威院第二期擴建計劃的進度。另外，據他理解應對全港醫護人手不足，醫管局近年已採取一系列應變措施，其中包括聘請海外醫生在香港有限度執業，就此他查詢威院聘用海外醫生的情況。

15. 容溟舟先生的意見綜合如下：

- (a) 儘管醫管局增加了第四類(次緊急)及第五類(非緊急)個案的支援診症節數，卻未能徹底解決普通科門診服務短缺的問題。按照《香港規劃標準與準則》訂立的指引，馬鞍山和沙田各欠缺一間普通科門診診所，他認為醫管局應加建普通科門診診所，以求長遠改善普通科門診名額不足的情況；
- (b) 知悉威院於急症室增加 50 張病床，以紓緩病人在急症室輪候住院的壓力。但除了提供急症室中轉病床外，醫管局應考慮善用各住院病房的病床以進一步改善情況，例如簡化行政手續和運作流程，以及加強院內各部門之間的溝通；以及
- (c) 他認為臨時住院病床較難保障病人的私隱，而且只增加如臨時病床等硬件設施而沒有按比例增加人手應付額外工作，會加深人手不足問題為醫護人員加添壓力。

16. 湯寶珍女士的意見綜合如下：

- (a) 她感謝熊志添醫生早前安排各委員參觀威院，以了解威院現時的運作情況；
- (b) 她要求醫管局就威院急症室病人的居住地區(馬鞍山、沙田或其他區域)，以及急症室病人的平均輪候時間提供數據，並詢問對比以往數據，情況有否改善；
- (c) 她要求於馬鞍山和沙田加建普通科門診診所和健康院，除可改善服務外，亦有助紓緩威院急症室的壓力；以及
- (d) 馬鞍山母嬰健康院位於馬鞍山健康中心一樓，到診人士必須經過地下的普通科門診診所才可到達，她建議設立一條特別通道，以減少嬰兒接觸到病人的機會。

醫管局

17. 蕭顯航先生的意見綜合如下：

- (a) 人均壽命延長，加上內地人來港就診，令香港急症室服務不足的問題惡化；
- (b) 他希望了解威院急症室醫生不足的情況，並要求醫管局提供目前的醫生空缺數目；
- (c) 他建議醫管局訓練部分資深護士處理病徵輕微的病症，分擔公立醫院醫生的工作；以及
- (d) 威院和香港中文大學醫學院合作開辦的醫療中心，提供私家專科門診服務，他詢問與一般專科門診服務有何分別，所收取的費用是否屬於政府收入。

18. 林焜添先生相信醫管局推行多項措施有助改善醫療服務。他的意見綜合如下：

- (a) 全港護士及其他醫護人員編制中均有人手不足的問題，他詢問新界東醫院聯網如何增聘人手；
- (b) 他詢問病人過去在急症室平均輪候多久才獲編配病床，增加 50 張急症室病床後，醫管局預計平均輪候時間為多久；
- (c) 在增加第四及第五類別分流支援診症節數後，預計成效如何，第四及第五類病人佔急症室求診個案的比例又如何；
- (d) 鑑於最近發生多宗人為的醫療事故，他促請醫管局採取有效措施以避免因人為錯誤而發生的醫療事故；以及
- (e) 除醫院服務外，醫管局應宜就專科門診的輪候時間過長和日間普通科門診的服務不足的情況作出改善。

19. 主席的意見綜合如下：

- (a) 他建議醫管局參考香港大學深圳醫院的做法，透過行政措施暫時紓緩因醫護人手短缺引致病人輪候時間過長的問題，例如在指定預約時間半小時內完成診症；
- (b) 有病人反映到藥房取藥需花個多小時，導致到公立醫院求診人士往往要在醫院內花上半天至一天時間；以及
- (c) 現時，威院抽血中心由上午八時起提供服務，他建議將服務時間提前，讓按醫生要求已在抽血前空腹六至八小時的市民不用等候過長才完成抽血，延長空腹時間。

20. 熊志添醫生的回應綜合如下：

- (a) 在威院增加的 50 張急症病床並非位於急症室，而是屬於內科病房的病床，威院為急症醫院，其內科病床屬急症內科分類；
- (b) 醫管局會考慮在更多方面實施電子收費，以完善收費系統；
- (c) 部分地區正在試行“普通科門診公私營協作計劃”，暫時未能提供相關的統計數據。若試行計劃的結果理想，會逐步推展到其他地區，暫時尚未有具體時間表；
- (d) 新界東醫院聯網已設有多個不同的工作小組，負責研究如何優化由病人入院、轉院至出院的程序，以縮減病人的輪候時間和更有效運用院內病床；
- (e) 第一期擴建的“住院主樓暨創傷中心”的地方已差不多用盡，現時亦不時需要在新大樓各病房內加置病床。他期望醫管局逐步增加病床數目，如本年度增加的 50 張內科急症病床以紓緩病床緊張的情況；
- (f) 威院第二期擴建工程從計劃到興建需時，未能即時紓緩現時區內市民對醫療服務的需求，現時醫管局首要因應人口老化而有明顯增長的服務需求作出適當規劃；
- (g) 醫管局將會透過新界東聯網臨床服務計劃，從聯網整體角度出發，估算沙田、大埔及北區未來的住院、專科門診和普通科門診的整體服務需求，從而制訂威院第二期重建計劃，預計工作將於二零一五年初完成。當局之後會按需要檢視第二期重建計劃的內容，然後根據基本工程相關程序，申請資源分配，以期盡快展開有關工程；

- (h) 普通科門診診所服務方面，雖然根據《香港規劃標準與準則》，每十萬人應設置一間診療所/健康中心，但若以診症室數目為基準，馬鞍山健康中心內的普通科門診診所已按照人口增長而增加了診症室，相信現時馬鞍山區的普通科門診服務尚能應付需求；
- (i) 醫管局關注到沙田區居民對普通科門診服務的需求殷切，在過去五年，整個新界東醫院聯網已增加了一成多的診症服務名額，醫管局正積極在瀝源和大圍物色合適地皮，以配合區內對公營基層醫療服務的需要；
- (j) 以電話預約普通科門診服務的安排方面，資料顯示 65 歲以上長者及領取綜合社會保障援助人士能於 48 小時內獲得診症名額的機率高於 97%，相信仍有進步空間。另外，醫生人手不足是服務供不應求的主要成因，醫生人手不足的數字將於會後補充；
- (k) 新界東醫院聯網有聘請非本地畢業的海外醫生以有限度註冊形式在香港提供服務。不過，現時香港只有大約 20 名擁有海外學歷的醫生執業，為數較少，主要原因是他們需要每年向香港醫務委員會續牌，加上聘用薪酬及福利的吸引力有限；
- (l) 雖然有部分沙田區內病人會選擇到威院以外的雅麗氏何妙齡那打素醫院及北區醫院兩間新界東醫院聯網的急症室求診，但相信沙田區居民的個案主要由威院負責處理。有關急症室病人的平均輪候時間，該局將於會後補充；
- (m) 最近已有部分第四及第五類病人因長時間輪候而轉往私家醫務所或醫院求診，故此，第一至第三類病人的比例有所上升。儘管如此，醫管局仍然會繼續於急症室增加支援診症節數，以處理第四及第五類病人；

醫管局

醫管局

- (n) 威院推行“急症室護士診所”，由專科護士診治非緊急的輕度創傷病人，並嘗試以各種方法節省醫生的時間，讓他們專注處理較嚴重個案；
- (o) 有關醫管局與香港中文大學醫學院協辦的私家專科門診服務，會按分帳協議營運。香港中文大學醫學院主要將收入用於研究和服務，每名醫生於該診所的診症節數亦有所規定，以確保公立醫院服務不受影響；
- (p) 每年各大學和醫管局均有提供護士培訓，每年亦有註冊護士和登記護士畢業並投入服務，因此護士人手相對充足；
- (q) 每名病人的診症時間因應病情的複雜性而異，故此為增加安全性，醫院和診所需時處理個別病人個案和配藥。醫管局會再研究和商討如何縮短病人取藥和專科門診輪候的時間；以及
- (r) 威院正研究推行預約抽血計劃，希望取代病人可於任何時間到抽血中心抽血的安排，以方便醫院就醫護人員作調配，同時縮短病人輪候抽血的時間。

21. 主席請醫管局於會後補充委員要求的資料，並多謝熊志添醫生及楊秀玲女士出席會議。 醫管局

公廁翻新計劃

(文件 HE 41/2014)

22. 主席請食物環境衛生署(食環署)沙田區環境衛生總監黃廣善先生介紹文件內容。

23. 黃廣善先生簡介文件內容。他表示長瀝尾街公廁所在土地的用途於未來三至五年可能有所改變，因此該工程將會暫時擱置，如有進一步發展，食環署會再考慮為該公廁進行翻新。其他三項工程會按文件所述如期進行。

24. 委員備悉上述文件。

二零一五年委員會會議日期

(文件 HE 42/2014)

25. 委員一致通過二零一五年委員會會議日期。

提問

黃宇翰先生提問：沙田街市服務

(文件 HE 33/2014)

26. 主席歡迎機電工程署(機電署)高級工程師/市政工程/工程策劃梁淦章先生、工程師/市政工程/工程策劃/3周國傑先生及工程師/市政工程/新界3陳嘉興先生出席會議。

27. 黃宇翰先生指此項提問原定於本年七月十日的衛環會會議上討論，因法定人數不足而順延至是次會議處理。他感謝食環署和機電署在本年七月至九月期間，為沙田街市更換空調的工程作出不少努力並取得進展，而食環署近日亦於街市門口位置安裝膠片，令近門口商戶位置的室內溫度有所改善。食環署在回覆中表示會按個別街市的實際情況和運作需要而設定室內溫度，例如沙田街市的室溫設定於攝氏 23 度，但個別商販可能對室溫持不同意見，他詢問食環署會否制定街市的室溫標準。食環署已作特別安排於晚上進行沙田街市一樓的工程，而地下的空調改善工程則於凌晨時分進行，惟仍有部分商戶可能因此而受到影響，他希望食環署盡早與地下樓層的商戶作出協調。

28. 衛慶祥先生指食環署會在改善工程進行期間豁免受影響攤檔承租人的租金，卻沒有考慮商戶雖然不用繳交租金，但在施工期間沒有收入，他詢問食環署會否考慮向承租人提供援助。他指出若因撥款制度未能配合而影響街市改善工程進行，將為市民帶來影響，以致未能受惠，他認為有需要重新檢討撥款制度。另外，多年前他已指出沙田街市和大圍街市的設施不

合時宜，不能單靠改善工程解決問題，應該興建新式街市以配合現時居民的實際需要。

29. 容溟舟先生認為沙田區兩個食環署街市當中，沙田街市因屬政府物業因而較易管理，大圍街市則設於私人物業地下，一直未能就安裝冷氣系統達成共識。他詢問沙田街市冷氣系統安裝了多久，有關整套冷氣系統的使用及更換年期，政府是否設有既定標準。沙田街市的室溫設定於攝氏 23 度，但溫度會因應商戶位置與出風位不同距離而出現偏差，他詢問溫度相差多少。由於沙田街市不單服務沙田市中心附近的居民，食環署會否考慮擴建或重建現有的街市以引入更多商戶，服務更多沙田區的市民。他要求食環署先交代關於改善街市的部分研究資料，畢竟沙田街市已運作多年，較難單純以改善工程模式提升設施水平及服務質素。

30. 黃廣善先生的回應綜合如下：

- (a) 是次工程為更新沙田街市整個冷氣系統，天台部分已於本年六月完成，待完成各樓層的工程後，整個冷氣系統的更新工程才會竣工；
- (b) 一般街市會按政府指引，將溫度設定於攝氏 25.5 度，亦會因應實際情況和運作需要而作出調節，食環署會按既定程序與機電署監察沙田街市的情況和與商戶協調，作出適當調控；
- (c) 雖然於晚上施工的費用較高，而撥款只足夠支付本年度完成部分工程，但沙田街市一樓的商戶於本年八月一致同意於晚上進行系統更新工程。食環署仍會在明年繼續申請撥款進行餘下工程，有關施工安排亦會應用於地下樓層，直至整個冷氣系統的更新工程完成為止；
- (d) 食環署為沙田街市出入口加裝膠片及在大圍街市內適當空置檔位加裝冷風機和適當位置加裝風扇，以減

少冷氣流失，加強空氣流通，暫時改善室內溫度；

- (e) 租金豁免數額需獲財經事務及庫務局批准，但未必能達到個別商戶的要求而令工程延誤。部分工程可能令商戶在金錢上有損失，但在現行制度下，食環署未能作出賠償。他希望商戶明白及體諒，改善工程的目的是為改善市民和商戶的購物與營商環境；
- (f) 食環署備悉委員對重建沙田街市的訴求。重建整幢街市屬大型工程，食環署需評估市民能否接受在進行拆卸及重建工程期間，街市完全停止運作及其影響。食環署有不少舊式街市同樣以改善工程的模式來提升設施水平及服務質素；

(會後註：食環署現時沒有計劃在沙田區興建新街市。)

- (g) 運用工程撥款方面，所採用的機制與政府其他部門無異，已核准的撥款須於有關財政年度內運用，否則須於下一個財政年度再次提出申請；以及
- (h) 冷氣系統有固定的更換年期，並會參考機電署的意見，平日的維修保養亦有賴機電署給予意見。食環署會與各商販保持密切溝通，除了為街市更新硬件設施，亦會不時進行推廣活動，目的是為大眾提供舒適的購物環境。

31. 梁滄章先生表示，沙田街市的冷氣系統屬中央冷水分體式，已使用了 15 年，其製冷機安裝在街市天台，而風櫃機則安裝於一樓及地下，現以風槽式送風系統將冷風送往各處。天台的製冷機已更換，街市氣溫略有改善。一樓和地下將會選用較昂貴但更有效的盤管風機系統，相信整個工程完成後情況將會大為改善。一樓更換送風系統的工程已發出標書，按程序可望於二零一五年夏天前完成更新工程，如能盡快安排更新地下樓層的系統，相信可進一步改善冷氣效果。

32. 主席表示多年前已建議重建沙田街市，但食環署必須留意，應先提供地方暫時安置商戶和方便市民購物，才考慮重建街市的計劃。

33. 由於回應城門河水質問題的部門代表已經全部到場，主席建議先討論該項提問。

丘文俊先生提問：城門河水質問題

(文件 HE 43/2014)

34. 主席歡迎渠務署高級工程師/九龍及新界南 1 勵貴祥先生、工程師/沙田黃子英先生、環境保護署(環保署)高級環境保護主任(區域北)4 謝錦洪先生及環境保護主任(區域北)41 鄭慶偉先生出席會議。

35. 丘文俊先生的意見綜合如下：

- (a) 他詢問渠務署每月巡查和清理城門河的次數，不同季節的次數是否有所不同；
- (b) 雖然渠務署有定期巡查和清理，但城門河兩岸特別是上游位置的渠口有污泥堆積和異味；
- (c) 城門河兩岸近期有大量懷疑被人放生的魚類，出現在瀝源橋至文禮閣一帶，他詢問部門有否抽驗該處的魚類，人類食用那些魚類又是否安全；以及
- (d) 部門如何處理那些魚類的屍體。

36. 陳諾恒先生的意見綜合如下：

- (a) 他認為城門河不論在夏季或冬季都因污泥問題而發出強烈異味，而且有惡化趨勢，他不希望城門河漸漸變成“城門明渠”；

(b) 市民發現城門河有白色液體溢出，他懷疑是污染城門河的其中一種物質，要求部門於會後與他到場巡查；以及

(c) 他不時發現城門河有塌樹和垃圾無人清理，要求部門注意並跟進。

(會後註：食環署已將城門河岸有塌樹和河岸垃圾無人清理、以及城門河有白色液體溢出事宜轉介渠務署跟進。)

37. 容溟舟先生的意見綜合如下：

(a) 食環署表示會於夏季每日和冬季隔日為城門河進行清潔，他詢問每日和隔日清潔的範圍；

(b) 他較早前與食環署和環保署到沙田官立中學對開位置，即文禮閣一段城門河視察，當時曾商討處理城門河氣味問題的方法，但似乎效用不大；

(c) 渠務署如何處理清理出來的污泥，有否定期抽取污泥作重金屬等物質的測試，以避免污染其他地方；

(d) 為免因各部門職權分工問題而影響城門河的清潔成效，他建議各部門安排聯合清理行動；以及

(e) 他要求環保署提供最近三年城門河的水質報告。

38. 鄭慶偉先生指城門河兩岸人口約有 40 萬，原本是為排洪用途而設計，因此在下雨時會有垃圾、泥沙、機油、地面污漬等沖入河道，清理河道方面由食環署及渠務署負責。環保署則負責定期化驗城門河的水質，雖無定期化驗河裏的魚類，但環保署勸喻市民不要食用所釣到的水產，因為其質素可能受垃圾和泥沙等污染物影響。委員或市民如懷疑有污染物流入城門河，可致電環保署熱線或 1823 舉報，環保署接到投訴後會調查和跟進。環保署每月定期化驗城門河的水質，每年出版河溪

水質年報，匯報該年所收集的河溪水質數據摘要和分析結果。河溪水質監測報告可於環保署網頁下載。他將於會後提供城門河近期的水質數據。

環保署

39. 勵貴祥先生的回應綜合如下：

(a) 渠務署人員每隔數天巡查一次，清理工作則按需要進行。本年截至九月共進行了七次清理工作，相對於過去每年清理一次已頻密了不少，清理範圍主要為文禮閣一段約 200 平方米的河道。大型的清理河底工作每年進行一次，因為需要配合潮水漲退，於潮水水位較低的早上清潔，每年約於二至三月進行；

(b) 至於放生的魚類是否適宜食用，他需向其他部門查詢，資料將於會後補充；

渠務署

(c) 如懷疑有污染物流入城門河，可以通知渠務署，渠務署和環保署會調查和跟進。各部門經常安排跨部門聯合行動去清理河面和河底的垃圾；

(d) 有關城門河兩岸塌樹和垃圾的問題，各部門會按各自的職權範圍處理；以及

(e) 渠務署會用膠袋裝載清理出來的污泥，然後運往堆填區，他將於會後就檢測污泥有否受污染補充資料。

渠務署

40. 黃廣善先生表示，食環署沒有檢驗城門河裏的魚類是否適宜食用，暫沒有法例監管，市民需自行衡量食用是否安全。食環署會加強清掃兩岸的垃圾，並會與陳諾恒先生作實地視察。食環署現時為城門河提供河面飄浮垃圾及廢物清理服務(包括魚類屍體)，每年五月至九月期間會每日清理一次，十月至四月則每兩日清理一次。如發現與其他部門有關的事宜，會通知該部門跟進。

41. 主席表示多年前已關注城門河裏的水產是否適合人類進

食，但當時環保署仍未就城門河的水質，進行定期檢測和各項優化工程，因此沙田區議會在城門河兩岸及瀝源橋豎立告示牌，提醒市民不要在該處釣魚。他建議食環署將城門河裏的水產是否適合人類進食的問題，轉介食物安全中心，由他們為市民提供意見。近年城門河水質雖有改善，但最近似乎有惡化跡象，他希望各部門多加關注。

42. 主席表示法定人數不足，他請秘書處召喚缺席的委員出席會議。

43. 由於 15 分鐘後仍未有足夠法定人數，主席於下午四時三十三分宣布休會，並決定把“沙田區的行人天橋和行人隧道的衛生”、“沙田市中心巴士總站的空氣質素”及“大圍回收車問題”三項提問押後至下次會議再行處理，並以傳閱文件方式處理《工作小組報告》、《沙田區環境衛生服務統計概覽(截至二零一四年七月三十一日)》及《二零一四年沙田區滅蚊運動(第三期)》。

(會後註：《工作小組報告》、《沙田區環境衛生服務統計概覽(截至二零一四年七月三十一日)》及《二零一四年沙田區滅蚊運動(第三期)》已於二零一四年七月二十二日獲衛環會通過。)

下次會議日期

44. 下次會議將於二零一四年十一月六日(星期四)下午二時三十分舉行。

45. 會議於下午四時三十三分結束。

沙田區議會秘書處
STDC 13/15/50

二零一四年十月