



沙田區議會
食物環境衛生委員會

陳壇丹先生提問

有關火炭明渠排污事宜

“政府於二零一五年和二零一九年分別提出「活化水體」和發展「河畔城市」的概念。火炭明渠位於新界東北部的沙田，不僅是城門河的一條支流，亦是加強河道與社區聯繫的重要橋樑之一。

但在過去半年，有關火炭明渠的問題多次引起公眾關注。其一，不少居民投訴因附近工業大廈非法排放，導致火炭明渠出現大量白色污水，嚴重破壞生態。其二，居民希望明渠採用觀賞水景的「近水」設計，留有更多空間擴寬行人道路和興建休憩廣場。

本人一直十分重視火炭明渠的問題，上任之初已致函相關決策機構不少於 10 次，強調防污染、防臭和防洪是活化工程的重點，並曾向發展局反映區內居民對配套設施需求極高。其後，本人再次收到街坊投訴，並分別於二零二四年十月二十八日及十一月十九日再次去信環境保護署(環保署)，要求跟進和處理火炭明渠排放污水一事。

本人團隊及不少居民均十分關注區內明渠問題，現就上述情況提出以下問題：

- (1) 過去五年，環保署收到關於火炭明渠的投訴數字為何？若有收到投訴，有否跟進排污源頭？請協助填寫下表。

年 份	投 訴 個 案 宗 數	發 出 警 告 次 數	檢 控 宗 數	罰 款 宗 數
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				

- (2) 過去有否因自然原因(如天文大潮及極端天氣)而影響明渠的排洪能力？
- (3) 活化火炭明渠的最新進度為何？請協助填寫下表。

工 程 內 容	預 計 工 期	工 程 困 難

”

部門的回覆

環保署的回覆

提問(1)

過去五年環保署所收到關於火炭明渠的投訴和執法數字如下：

年份	投訴個案宗數	發出警告次數	檢控宗數	罰款宗數
2020	13	4	0	0
2021	8	2	0	0
2022	10	2	0	0
2023	6	1	0	0
2024	20	15	0	0

火炭明渠是連接城門河其中一條主要的支流，環保署一直非常重視並密切監察火炭明渠及城門河的水質。

於過去五年，環保署共收到 57 宗有關火炭明渠水質的投訴個案。於二零二四年收到的投訴涉及 11 宗污染事件，主要關注在火炭明渠發現有白色泡沫、白色或其他顏色的污水流出、河面有油污及垃圾等。就收到的投訴，環保署曾在火炭明渠附近範圍進行巡查及檢查雨水井/雨水渠以追蹤污水排放源頭，由於未能確認排放源頭或未有足夠證據，故此環保署未能根據《水污染管制條例》採取檢控行動。雖然如此，為避免污染事件再次發生，環保署已向附近相關工業大廈管理處、商戶單位及建築地盤等負責人發出警告，要求有關人士適當處理污水及加強管理，避免將污水排放至雨水渠。

就其中一宗有關白色污水的投訴，環保署安排跟進行動並於今年一月的一次夜間突擊行動中，發現桂地街的一個建築地盤排放污水到雨水渠，影響火炭明渠下游。環保署正按《水污染管制條例》進行調查及搜證，並將考慮向有關承建商提出檢控。

除此之外，環保署亦有進行恆常巡查、水質監測及利用閉路電視監察明渠污染情況。

環保署會繼續密切監察火炭明渠的水質情況。若發現有非法排放污水的情況，環保署將會根據《水污染管制條例》進行調查及搜證，如有足夠證據會採取執法行動。

渠務署的回覆

提問(2)

火炭明渠過去未有因自然原因影響整體排洪能力，明渠現時運作正常。

提問(3)

工程內容	預計工期	工程困難
活化火炭明渠工程以綠化及美化河道及改善周邊社區環境為目標，給予市民優質和綠色休憩空間。	本項目現正進行詳細設計工作，渠務署會按設計工作以及相關籌備工作的進度，適時向立法會提交撥款申請。如申請獲財務委員會批准，渠務署會盡快開展相關工程。	工程期間或會對附近道路交通造成影響，渠務署會在合約規定承建商成立交通管理聯絡小組，以商討和審批建議的臨時交通管理措施。所有臨時交通安排均須先獲聯絡小組同意，方可在現場實施。

沙田區議會秘書處

STDC 13/70/70

二零二五年二月