



沙田區議會

黃寶儀女士提問

有關石門河濱花園至第一城的蛇患事宜

“近日接獲多宗有關石門河濱花園至第一城一帶有蛇出沒的報告。有市民反映，蛇可能隨時出現，尤以中午時段較為頻繁，常見於樹墩及草木茂密處。目擊的蛇頭呈三角形，蛇身帶有斑紋且體型較大，讓不少市民感到恐慌。就此，本人有以下提問：

- (1) 過去三年，相關部門每年收到多少宗關於沙田區發現蛇蹤的舉報？主要在什麼時候和位置發現？
- (2) 相關部門收到舉報後如何處理？人員到場後是否仍見蛇蹤？所發現的蛇主要屬什麼種類？
- (3) 請問在沙田區蛇出沒較頻繁的公共場所，相關部門是否有採取措施保障市民安全(例如設置警告標識、定期檢查以避免蛇類進入這些地區)？被捕獲的蛇將如何處理？如果無法抓捕，是否會有其他相關舉措以減少蛇的出沒和保障市民的安全？
- (4) 請提供過去三年沙田區居民被蛇咬傷的情況和相關數據。由市民報警至蛇王到達現場平均需時多久？”

香港警務處及漁農自然護理署(漁護署)的綜合回覆

提問(1)

蛇是本港郊野地區常見的野生動物，為自然生態的一部分，主要以蛙、蜥蜴和老鼠等小型動物為食。大多數品種的蛇生性怕人，除非受到驚擾或保衛領域，否則很少主動滋擾人類或逗留在人類活動範圍。

過去三年，香港警務處及漁護署在沙田區接獲有關蛇類出沒的求助數字如下：

年份	香港警務處接獲的求助數字	漁護署接獲的求助數字
2022	305 宗	5 宗
2023	320 宗	12 宗
2024(截至10月)	395 宗	16 宗

接報時間主要是上午至傍晚時分，地點不定，包括民居，公園等地方。一般而言，發現蛇跡的地點多位於鄰近天然植被的範圍。

提問(2)及(3)

香港警務處及漁護署沒有備存個案所涉的蛇類品種分類。

若市民遇上與蛇相關問題，在非緊急的情況下，可致電 1823 向漁護署查詢。一般而言，如蛇對民居造成滋擾，漁護署會提供預防措施的建議，例如避免於住處堆積雜物、定期清理垃圾及雜草等，以減少蛇的藏匿地點，並保持環境清潔，減低因鼠類出沒而吸引蛇前往捕食的機會等。

若市民遇到與蛇相關的緊急情況時，應即時聯絡附近警署或致電 999 要求協助。如情況顯示可能會危害公眾安全，警方會聯絡專業捕蛇人員名單上的人員到場捕蛇，讓公眾在任何時候都能透過警方尋求所需協助，包括捕蛇及在有需要時提供醫療救援服務等緊急協助。若成功捕蛇，警方會將蛇送交嘉道理農場暨植物園處理。

由於沙田區內一些蛇類出沒的地點並不在漁護署的管轄範圍之內，

相關部門或管業處可以根據情況考慮設置警告牌。漁護署一直透過不同宣傳媒介，教育公眾當遇到蛇時，應保持鎮靜並與蛇保持距離，讓牠們自行離去。市民到野外活動時，應盡量穿著長褲及不露出腳部的鞋，並避免進入草叢或樹叢。

香港警務處的回覆

提問(4)

專業捕蛇人員到達現場時間平均大約一小時，但實際時間會跟據當時專業捕蛇人員數目或捕蛇地點而不同。

醫院管理局的回覆

提問(4)

醫院管理局香港中毒控制中心過去三年接獲在本地被蛇咬傷到醫院求診的報告數字如下，當中並沒有按地區作分類統計：

年份	報告數字
2022	86 宗
2023	135 宗
2024(截至9月)	45 宗

所有病人經治療後已出院，沒有死亡個案。

當市民被蛇咬傷後，應保持鎮定，並盡快向醫護人員求助，切勿試圖捕捉蛇，以免增加再次受傷的風險。市民可嘗試記下蛇的特徵或用手機拍下蛇的照片，以助醫護人員辨識蛇的種類，從而選用適當的療法。被蛇咬後應盡量避免移動受傷的肢體，傷者及同行人士亦可先採取一些簡單的急救措施，如除去傷肢的指環、手環及緊身衣服或物件。如環境允許，應輕微清洗傷口，使用寬闊的繃帶或布條包紮傷肢，避免過緊，確保能容許兩根指頭插入繃帶與肢體之間，並需重覆檢查傷肢指頭以確保血液循環。切勿割開或用口吸啜傷口，亦不應使用止血帶或繃帶緊縛受傷肢體。

當急症室接收遭蛇咬傷的市民後，急症科醫生會先為病人進行臨床評估，包括檢查傷口情況、生命表徵，以及是否有中毒跡象而需接受緊急治理。

醫生隨後會安排病人清理傷口，密切監察傷口情況，包括被咬傷的部位及附近位置是否有出血、腫脹、皮膚變異或水泡，並會密切觀察病人有否出現併發症情況，例如血壓、心跳、脈搏及呼吸是否正常。若病人出現中毒情況，醫生會立即根據蛇的種類和症狀給予特定的血清來中和毒素。

當完成初步治療後，醫生會按病人的臨床情況，安排病人於急症室或住院接受進一步觀察。當醫生確定病人情況穩定後，便會安排病人出院，並指導傷口護理方法，以及按需要安排覆診期，確保病人完全康復。

沙田區議會秘書處

STDC 13/70/15

二零二四年十一月