

## 屯門區議會備忘錄

### 2012-2013年環境、衛生及地區發展委員會 第十一次報告

#### 會議

環境、衛生及地區發展委員會（下稱「環委會」）於本年9月27日舉行第十一次會議。

#### 關注屯門診所附近環境衛生

2. 環委會指出美沙酮診所的滋擾問題多年來未有改善，認為需考慮如何改善秩序及妥善管理，並應檢討美沙酮診所的成效。環委會建議由委員提交文件予社會服務委員會跟進。此外，環委會亦將去信衛生署署長要求會面，討論美沙酮診所的搬遷及管理問題；而有關議題亦會交由屯門區發展及規劃工作小組跟進。

#### 工程項目第7259RS號連接新界西北及新界東北之單車徑 - 屯門至上水段進度報告

3. 環委會就蔡意橋泊位問題，以及藍地與兆康交匯處等單車徑斷續問題表示關注，建議土木工程拓展署及運輸署安排實地視察。環委會認為有需要成立非常設工作小組跟進有關事項，但因應有關事宜仍需跟進一段時間，而委員會任期尚有兩個月完結，故請土木工程拓展署先就委員關注事項（包括荃灣至屯門東段的進展）作出跟進，並於下一次會議報告。

#### 譴責環保署監管失誤 抗議堆填區事故頻生

4. 環委會關注堆填區事故及堆填區監察安排，建議署方定期向環委會報告相關數據。經討論後，環委會議決安排視察順達街垃圾轉運站及新界西堆填區，以便於下一次會議再就監察及匯報制度作出討論。

#### 反對城規會審議違例骨灰龕之申請個案

5. 環委會就違規骨灰龕的問題作出討論，認為現行骨灰龕政策混亂及存有漏洞，對社會造成影響，故議決去信發展局，要求局方監管漏洞，盡快統籌協調，糾正現行問題。

## 要求將食環署特遣隊執法時間伸延至晚間

6. 環委會認為屯門區晚上違例擴展食肆營業範圍的問題嚴重，除了達仁坊外，虹橋區問題亦嚴重，建議食環署職員延長執法時間至晚上。經討論後，環委會議決由街市及違例擺賣工作小組安排各部門代表出席會議，繼續跟進。

## 屯門泳灘水質等級報告

7. 有委員認為水質等級第2級「一般」水平的數值範圍過闊，難以確知水質接近「良好」或「欠佳」水平。環委會請環保署於其後的報告就「一般」水質等級較接近「良好」或「欠佳」水平提供資料。

## 甲午年屯門區年宵市場簡介

8. 食環署指出，去年屯門區年宵市場於石頭排遊樂場舉行，本年則於天后廟廣場舉行。

## 街市及違例擺賣工作小組

9. 工作小組本年度經費將用以就「打擊店鋪違例擴張營業範圍」進行宣傳教育。

## 第54區的發展及配套設施工作小組

10. 有委員就青麟路過路設施表示關注，認為需興建天橋或隧道方可解決人流增加的問題。工作小組就有關事宜已討論多時，環委會請屯門民政事務處安排協調跟進工作。

屯門區議會秘書處

日期：2013年10月24日

檔號：HAD TM DC/13/30/EHDDC/4