

## 屯門區議會備忘錄

### 2014-2015年環境、衛生及地區發展委員會 第二次報告

#### 會議

環境、衛生及地區發展委員會（下稱「環委會」）於本年3月21日舉行了第三次會議。

#### 清理銀合歡（野生樹）

2. 環委會請屯門地政處跟進文件所述需處理的野生銀合歡，並請其他相關部門留意位於其管轄範圍的銀合歡。

#### 有關視察搬遷美沙酮診所選址事宜

3. 環委會就搬遷美沙酮診所一事作出討論，並議決去信衛生署、產業署及屯門地政處三個部門，請部門就搬遷美沙酮診所提供合適的選址，並於下一次會議繼續跟進討論。

#### 有關置樂天橋主題幕牆事宜

4. 早前有市民要求修改置樂天橋主題幕牆中「三聖宮」的相片註解。經討論後，環委會議決修訂為「清康熙年間陶族建造的三聖宮，後重修成現貌」。

#### 要求改善新置樂行人天橋

5. 環委會就置樂行人天橋升降機問題、清潔狀況及天橋上設施等事宜作出討論。環委會議決去信路政署，就署方多次不出席會議作出強烈譴責，並要求署方必須派代表出席下一次會議及提出解決方案。環委會並要求機電工程署提交升降機運作相關數據，以及請食環署加緊跟進該處的衛生情況。

#### 屯門第14區（兆麟）政府綜合大樓

6. 環委會就屯門第14區（兆麟）政府綜合大樓的設施作出討論。環委會非常支持是項計劃，希望計劃盡快落實，並請署方考慮委員提出有關車位安排等方面的意見。

## 新市鎮現有單車徑及單車停泊設施改善計劃及單車限制區檢討 - 可行性研究

7. 環委會支持運輸署提交的是份文件，並請署方積極考慮委員提出的各項建議。

### 環保園的最新發展

8. 環委會請署方積極考慮委員的意見，汲取第一期環保園的經驗，並於地區大力推廣家居回收及宣傳環保意識。

### 要求將屯門公眾貨物裝卸區搬遷至第 38、40 區

9. 有委員建議將屯門公眾貨物裝卸區搬遷至第 38、40 區，並希望海事處提交書面回覆，詳盡解釋相關顧問研究等事宜。環委會將於下一次會議再作續議。

### 要求加強管制工程噪音

10. 有委員要求加強管制工程噪音。環委會請環保署就第 54 區大型地盤的工程噪音作出嚴謹監管。

### 食物環境衛生署報告

11. 有委員就檢獲老鼠情況及無牌小販阻街的聯合行動兩方面作出查詢。食環署表示會就此作出審視，採取合適行動，並會就有關事宜提供書面回覆。

### 第54區的發展及配套設施工作小組報告

12. 環委會同意工作小組的建議，將邀請水務署及各相關部門實地視察兆康路垂直式接駁設施，以了解各部門進行工程時的考慮因素。

### 環委會來年撥款預算

13. 環委會同意 2014-2015 年度的撥款預算以去年的分配為基礎安排。

屯門區議會秘書處

日期：2014年4月24日

檔號：HAD TM DC/13/30/EHDDC/4