

屯門區議會
2014-2015 年地區設施管理委員會轄下
屯門綠化事宜工作小組
第二次會議記錄

日期：2014 年 11 月 12 日（星期三）

時間：上午 10 時正

地點：屯門區議會會議室

出席者：

蘇炤成先生（召集人）	屯門區議員
陶錫源先生，MH	屯門區議員
梁健文先生，BBS, MH	屯門區議會副主席
林頌鎧先生	屯門區議員
蘇嘉雯女士	屯門區議員
梁詩淇女士（秘書）	屯門民政事務處活動統籌員（區議會）二

列席者：

朱耀華先生	屯門區議員
李淑嫻女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理二
黃舜賢先生	康樂及文化事務署屯門區助理康樂事務經理（分區支援）
麥亨先生	康樂及文化事務署經理(公園及遊樂場)屯門區一
譚燕婷女士	康樂及文化事務署康樂事務經理(樹木)新界北
沈儀芝女士	路政署高級工程師 2/緩減噪音
許志鴻先生	路政署工程項目統籌 2/緩減噪音
張建強先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司董事
吳柏鴻先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目經理
董仲賢先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目工程師
郭嘉宏先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司項目工程師
黃廣信先生	萬利仕（亞洲）顧問有限公司園境顧問
單家驊先生	綠色力量高級環境事務經理
游靜賢女士	綠色力量助理高級教育主任
余健綱先生	綠色力量助理教育主任
胡慧敏女士	屯門民政事務處行政主任（區議會）三

缺席者：

李洪森先生，MH	屯門區議員
何君堯先生	屯門區議員

(一) 通過上次會議記錄

屯門綠化事宜工作小組（下稱「工作小組」）一致通過第一次會議的會議記錄。

(二) 討論事項

(1) 屯門公路（市中心段）加建隔音屏障工程植樹事宜

（屯門綠化事宜工作小組文件 2014 年第 2 號）

2. 萬利仕（亞洲）顧問有限公司（下稱「萬利仕」）董仲賢先生以投影片（附件一）匯報有關屯門公路市中心段加建隔音屏障工程補償植樹計劃的最新安排。因應工作小組的要求，原定於元朗區補種的樹木，已安排搬遷回屯門區種植，所有補償樹木將於屯門區內補種，地點包括新墟、興澤、屯門市中心、井財街、樂翠、悅湖、三聖、仁愛堂、屯門鄉事會路、友愛北及小欖交匯處等。

3. 有成員認為萬利仕於決定補償樹木的位置時未有事先諮詢工作小組成員的意見，並查詢種植的方式。另有成員指出於個別地點種植狐尾椰子影響美觀，並查詢成員可否提出意見及選擇補種樹木的地點。同時，召集人亦提醒萬利仕應與相關部門加強溝通，並把計劃與其他工程類似的補種樹木計劃分開處理。

4. 萬利仕代表回應表示，目前計劃補償樹木的數目已經合乎有關指引，並列舉本港多處種植狐尾椰子的地點及該樹木品種的優點。他續指出，上述建議已得到康樂及文化事務署（下稱「康文署」）及相關部門的同意，並且回應指所有補償樹木將於樹叢栽種。他表示歡迎工作小組就補種樹木的選址問題提出意見。

5. 有成員認為原則上應優先沿屯門公路補種樹木，他建議萬利仕先與當區議員溝通，以了解地區的需要。

6. 萬利仕表示，他們樂於與成員就計劃的內容保持溝通。

7. 召集人重申不同意於部分地點種植狐尾椰子，並建議萬利仕於會後提供補償樹木品種的資料以供工作小組再作考慮。召集人請秘書處安排實地視察補償樹木的種植地點。

秘書處

[會後補註：會後，萬利仕與有關成員已進行溝通及實地視察，並已更新補償樹木的方案。由於已聽取各方意見，召集人指示秘書處現階段無須安排實地視察。]

(2) 綠色力量市區綠化計劃

8. 綠色力量單家驊先生以投影片（附件二）簡介綠色力量市區綠化計劃，此計劃現時有 13 個綠化地點。他表示上述計劃已得到部分政府部門的正面回應，惟尚待食物及環境衛生署（下稱「食環署」）就有關 24 個月保養期後建議由署方負責清理花盆內垃圾的回應。由於地點 3、6、7、8 及 19 需利用水車灌溉並有機會弄濕附近建築物，他表示將會諮詢當區議員的意見。此外，他將會把有關花盆設計交由屯門民政事務處處理，並預計上述工作將於兩個月內完成。

9. 有成員建議綠色力量與相關業主委員會及組織溝通。另有成員查詢為何部分地點的花盆貼近牆壁。

10. 綠色力量單先生回應表示，由於部分地點近欄杆位置地下設有水管及電線，故決定於牆壁附近擺放花盆種植。

11. 召集人重申地區設施管理委員會通過綠色力量市區綠化計劃及每年約 30 萬元的保養費用預算。該 30 萬元只是預算開支，他建議秘書處提醒康文署適時申請撥款。另外，他建議如收到反對於部分地點種植的意見，綠色力量可取消該地點，以免一再拖延綠化計劃的進度。

秘書處

12. 有成員建議於兩個月後舉行會議，希望綠色力量屆時可匯報招標計劃。他建議綠色力量分階段處理技術困難，並主動收集部門的意見以加快進度。另有成員認為食環署一向有責任處理垃圾，故此無需特意等待署方的回應，並可先推行綠化計劃。席上沒有成員反對上述建議。

13. 康文署李淑嫻女士表示，該署原則上支持是項綠色力量市區綠化計劃，由於綠色力量屬於私人團體，並期望於 24 個月的保養期後將植物及其硬件配套(例如花盆、花槽及灌溉系統等)等交由相關政府部門協助保養的工作，為避免日後引起權責不清的問題，因此提醒綠色力量應事先得到食物環境衛生署同意為有關植物/花槽/花盆的位置提供潔淨服務。

14. 有成員認為部門間不應互相推搪，應以開放態度積極配合團體，為美化市容作出貢獻。

15. 另有成員認為康文署代表只是提醒清理垃圾是食環署的工作。他指出工作小組支持有關計劃，並將盡力協助綠色力量。

16. 召集人請綠色力量應於招標前向工作小組提交計劃書及工作時間表。

綠色力量

(3) 建議於石排頭路中央欄杆位置種植樹木

17. 召集人指在第三次的地委會會議上，有議員建議於石排頭路中央欄杆位置種植樹木，以綠化區內環境。及後委員會同意交由本工作小組跟進。

18. 綠色力量單先生報告表示，上述路段原屬於綠色力量市區綠化計劃的種植地點，惟因各種灌溉及地下建設等問題而被取消。及後，與康文署商討下，他建議將這個地點重新加入計劃內。

19. 康文署李女士表示因應有議員建議於上述地點種植植物，康文署曾與有關議員視察場地，綠色力量原先計劃於上述地點種植樹木，經與有關議員及綠色力量溝通後，綠色力量同意改為種植灌木，現有待綠色力量書面回覆有關細節後，署方將作適當跟進。

(三) 其他事項

20. 有成員指出，透過「屯門公路市中心段交通改善工程設計及建造」補償植樹計劃於寶田區種植的數棵樹木忽然消失，並希望取得工程承辦商之聯絡方法。

21. 召集人遂請秘書處向有關成員提供工程承辦商的聯絡方法。

秘書處

[會後補註：秘書處已於 11 月 13 日向相關議員提供資料。]

22. 既無其他事項，召集人宣佈會議在上午 11 時 16 分結束。

(四) 下次會議日期

23. 下次會議日期待定。

屯門區議會秘書處

日期：2014 年 11 月 17 日

檔號：HAD TM DC/13/35/DFMC/8 pt.2



路政署
Highways Department



合約編號: HY/2013/19
屯門公路加建隔音屏障工程 - (市中心段)
 屯門區議會
 地區設施管理委員會轄下
 屯門綠化事宜工作小組會議
 2014-11-12 (星期三)



MANNINGS
(Asia) Consultants Limited
萬利仕(亞洲)顧問有限公司



路政署
Highways Department


工程簡介





MANNINGS
(Asia) Consultants Limited

擬建之隔音屏障 (總長度約800米)



工程範圍

全密閉式隔音罩

半密閉式隔音罩

懸臂式隔音屏障

垂直隔音屏障




工程對樹木的影響

- 由於部份於工程範圍內的樹木需要被移植或移除，因此根據有關技術通告指引，路政署曾於2013年10月向工作小組提出補種樹木計劃之建議
- 就上述提出之補種樹木計劃，收到各工作小組成員之寶貴意見
- 及後與有關部門協調後，現提出最新的補種樹木安排予工作小組同意
- 根據最新的安排，所有補種樹木的建議位置皆在屯門區內





工程對樹木的影響

大綱	現有樹木		
	保留樹木	移除樹木	移植樹木
數量	64	66 (總直徑17774mm)	22
總數	152		

大綱	補種樹木		移植樹木
	工程範圍內	其他位置	
數量	52	147	22
	合共 199 (總直徑17850mm)		
總數	221		





補種的樹木 (2013年10月28日時建議的安排)






補種的樹木(2013年10月28日時建議的安排)




補種的樹木(最新安排)




補種的樹木[工程範圍內]




補種的樹木[工程範圍內及附近範圍]



補種的樹木[工程範圍內及附近範圍]



補種的樹木




補種的樹木



補種的樹木



補種的樹木




補種的樹木



補種的樹木



補種的樹木



補種的樹木



樹木補種計劃

圖則編號	工程範圍內 補種樹木數目	其他位置 補種樹木數目	位置	分區數目
G1138/DC/101	34		屯門公路近利發徑及錦興大廈	
G1138/DC/102	8	4	新墟遊樂場斜坡	新墟: 58
G1138/DC/103	10	2	井財街近力生大廈花槽	
G1138/DC/104		4	青田路與震寰路交界斜坡	興澤: 4
G1138/DC/105		36	屯門公路入藍地交匯處斜坡 藍地交匯處出屯門公路斜坡	富泰: 36
G1138/DC/106		3	仁愛堂街近嘉華大廈停車場花槽	屯門市中心: 3
G1138/DC/107		20	龍門路近內河碼頭二號開口斜坡	樂翠: 20
G1138/DC/108		20	海皇路與湖山路交界斜坡	悅湖: 20
G1138/DC/109		33	海皇路北行近屯門游泳池斜坡 近豐安街兒童遊樂場斜坡	友愛北: 29 兆翠: 4
G1138/DC/110		9	青山公路近入境事務訓練學院斜坡	
G1138/DC/111		16 (另22棵移植)	屯門公路北行入小欖交匯處斜坡 小欖交匯處往屯門公路北行斜坡	三聖: 25 (另22棵移植)
	52	147 (另22棵移植)		

樹木補種計劃

樹木管理部門	補種樹木		移植樹木	總數
	工程範圍內	其他位置	其他位置	
康文署	52	5	-	57
路政署	-	142	22	164

謝謝

補種的樹木種類

蒲葵



狐尾椰子



補種的樹木種類

梭羅樹



餘甘子



補種の樹木種類

嶺南青岡



大頭茶



補種の樹木種類

豆梨



厚皮香



補種の樹木種類

假蘋婆



楓香



移植的樹木種類

白千層



樹木補種計劃

LCSD	Within Site Boundary	Outside Site Boundary	Location
G1138/DC/101	34		
G1138/DC/102	8		
G1138/DC/103	10	2	Tseng Choi Street, Lakeshore Building
G1138/DC/106		3	Yan Oi Tong Circuit, Kar Wah Building
	52	5	

樹木補種計劃

HvD	Outside Site Boundary	Slope No.
G1138/DC/102	4	6SW-A/F112
G1138/DC/104	4	6SW-A/F15
G1138/DC/105	16	6NW-C/F17
G1138/DC/105	20	6NW-C/F177
G1138/DC/107	20	5SE-D/F77
G1138/DC/108	20	5SE-D/F32
G1138/DC/109	29	6SW-A/F135
G1138/DC/109	4	6SW-A/F137
G1138/DC/110	9	6SW-C/F206
G1138/DC/111	16	6SW-D/FR323
	142	



綠色力量 市區綠化計劃


屯門區



市區綠化計劃 屯門區

屯門區議會諮詢


- 2013年10月8日計劃獲地區設施管理委員會通過
- 通過事項：
 - 於24個月綠色力量提供的保養期過後，屯門區議會將撥款，負責日後的維修及保養，每年植物保養費用約為30萬元
 - 鳴謝金屬牌



市區綠化計劃 屯門區

維修及保養

- 已就計劃的技術細節，徵詢部門意見，並且獲得主要部門通過
- 屯門民政事務處同意負責硬件的保養，如纖維花槽
- 已徵詢食環署，協助清理花槽及樹穴垃圾
- 現正徵詢康文署同意，保養花槽及樹穴的植物



市區綠化計劃 屯門區

植物維修及保養

- 2014年5月29日及7月25日，就植物保養事宜，向康文署提交補充資料
- 2014年9月12日，收到康文署回覆



市區綠化計劃 屯門區

有關康文署意見(9月12日)


- 灌溉事宜
- 更換少數植物品種
- 就花槽設計諮詢屯門民政事務處
- 綠化地點(13個)的管轄部門(地政總署、路政署)接納計劃
- 由食環署協助清理花槽及樹穴垃圾



曾諮詢的政府部門

- | | |
|------------|-----------|
| • 地政總署 | • 規劃署 |
| • 康樂及文化事務署 | • 屯門民政事務處 |
| • 運輸署 | • 香港警務處 |
| • 路政署 | • 香港消防處 |
| • 水務署 | • 土木工程拓展署 |
| • 渠務署 | • 房屋署 |

地點二 湖翠路 (海翠坊段)




地點三 湖翠路 (慧豐園段)



地點五 恆富街



地點六 海榮路 (三聖墟輕鐵站段)



地點七 河傍街 (屯門西鐵站)



地點八 鳴琴路 (鳴琴輕鐵站段)



地點九 鳴琴路 (建發工業中心段)



地點十 業旺路 (南豐工業城段)



地點十二 屯富路 及 青山公路嶺南段交界



地點十七 悅湖山莊 (近兆禧輕鐵站)



地點十九 興貴街 (近寶田邨巴士總站)



地點二十一 青善街 (青善街籃球場段)



石排頭路中央分隔欄 (翠林花園段)

