

屯門區議會
2016 至 2017 年環境、衛生及地區發展委員會
第十一次會議議程

日期： 2017 年 9 月 22 日(星期五)

時間： 上午 9 時 30 分

地點： 屯門屯喜路 1 號
屯門政府合署 3 樓
屯門區議會會議室

議程

I. 通過上次會議記錄

II. 續議事項

- (A) 強烈要求全面檢查和更換屯門碼頭區地下水管
要求徹查屯門區多宗地下水管爆裂原因及改善緊急暫停供水的通報
機制
(環委會文件 2017 年第 24 號)
(環委會文件 2017 年第 26 號)
(環委會 2016 至 2017 年度第九次會議記錄第 44 至 50 段)
(環委會 2016 至 2017 年度第十次會議記錄第 6 至 12 段)

III. 討論事項

- (A) 支持落實良田村牌樓興建工程
(環委會文件 2017 年第 44 號)
(康樂及文化事務署的書面回應)
(地政總署的書面回應)
- (B) 查詢屯門第 54 區商住項目地皮發展
(環委會文件 2017 年第 45 號)
(規劃署的書面回應)
(地政總署的書面回應)
(運輸署的書面回應)
- (C) 查詢屯門望后石堆填區滲濾污水處理廠污水滿溢問題
(環委會文件 2017 年第 46 號)
(環境保護署的書面回應)
- (D) 關注屯門多個泳灘出現垃圾潮
要求加強清理屯門泳灘垃圾及保障船隻航行安全
(環委會文件 2017 年第 47 號)
(海事處的書面回應)
(康樂及文化事務署的書面回應)
(環境保護署的書面回應)

- (E) 關注屯門區空氣質素惡劣
要求徹查原因並加強改善措施
(環委會文件 2017 年第 48 號)
(環境保護署的書面回應)

IV. 報告事項

- (A) 屯門泳灘及屯門河水質報告
(環委會文件 2017 年第 49 號)
- (B) 屯門區主要工程項目進度報告 (截至 2017 年 8 月 15 日止)
(環委會文件 2017 年第 50 號)
- (C) 食物環境衛生署報告
(環委會文件 2017 年第 51 號)
- (D) 青楊街公廁翻新工程
(環委會文件 2017 年第 52 號)
- (E) 2017 年屯門區滅蚊運動 (第三期)
(環委會文件 2017 年第 53 號)
- (F) 戊戌年屯門區年宵市場簡介
(環委會文件 2017 年第 54 號)
- (G) 鄉村小工程及鄉郊小工程截至 2017 年 8 月的進展報告
(環委會文件 2017 年第 55 號)
- (H) 環境、衛生及地區發展委員會轄下工作小組報告
(環委會文件 2017 年第 56 號)
- (I) 截至 2017 年 8 月 26 日的進展報告
(環委會文件 2017 年第 57 號)
- (J) 屯門空氣質素監測站的空氣質素健康指數
(環委會文件 2017 年第 58 號)

V. 其他事項

VI. 下次會議日期：2017 年 11 月 24 日(星期五)