

屯門區議會

渠務署在屯門區的工作

背景

政府完成了區議會角色、職能及組成的檢討，並提出多項建議，其中一項是安排部門首長出席區議會會議，藉以加強區議會和政府的溝通。各區區議會均表示支持。為落實這項建議，渠務署署長將於本年 9 月 6 日出席屯門區議會會議，向區議會簡介該署的職能和涉及屯門區的主要工程項目，並聽取區議員的意見。

組織架構及工作綱領

2. 渠務署在 1989 年 9 月 1 日成立，是發展局轄下 9 個部門之一，現時編制人數約為 1,900。
3. 渠務署主要有兩大工作範疇，即規劃、建造及操作雨水排放系統和污水收集、處理及排放系統與其設施，藉以讓市民免受水浸威脅，並得到有效的污水處理服務。
4. 架構方面，渠務署設總部及 4 個分科，分別為污水處理服務科、操作維修科、設計拓展科，以及機電工程科。現時屯門區的渠務工程，主要由設計拓展科轄下的工程管理部負責。至於區內污水處理設施（包括望后石污水處理廠和 9 所污水泵房）的日常運作和維修，則由機電工程科轄下的污水處理部 1 負責。而渠道的日常維修及操作則由操作維修科轄下的新界北渠務部負責。

屯門區的渠務情況

雨水系統

5. 我們已分別於2013年和2014年完成「屯門順達街截流渠建造工程」和「小坑村斜坡及相關排水系統改善工程」，進一步提升相關地點的排洪能力，減低其水浸風險。兩項工程費用合共約為1,600萬元。

6. 因應屯門區的最新規劃及發展，以及氣候變化所帶來的潛在影響，本署正計劃展開「屯門、荃灣及葵青雨水排放整體計劃檢討研究」，檢視現有雨水排放系統。我們將於研究完成後提出改善建議，進一步減低區內的水浸風險。相關研究預計於2017年年中展開，並於2020年完成，預算費用約為1,900萬元。

7. 此外，我們安排定期檢查及清理雨水渠。在2015/16年度，我們在區內分別檢查了203公里及清理了20公里的雨水渠，費用約為750萬元。

污水系統

8. 望后石污水處理廠改善工程於2010年展開，並已於2014年完成及投入運作。改善工程包括將污水處理級別由基本處理提升至化學強化一級處理及加入紫外光消毒；污水處理量亦由每日215,000立方米增加至241,000立方米。工程費用約為17億7,000萬元。

9. 在污水收集系統方面，我們先後於2014及15年完成「屯門污水收集系統第1階段-青磚圍、屯子圍污水收集系統」和「屯門西部污水收集系統工程」，將污水收集至望后石污水處理廠處理，工程費用合共約為13億1,300萬元。而於2015年展開的「青山公路污水幹渠及

屯門鄉村污水收集系統工程」，預計於2019年8月完成，工程費用約為7億2,250萬元。

10. 為持續改善區內的污水系統，我們正爭取資源為屯門區內4.2公里污水幹渠進行修復工程，以及於7個未有污水設施的地方鋪設污水收集系統。以上項目現正處於規劃及設計階段，如順利得到撥款，前者預計可於2017年展開並於2021年完成，預算費用約為8億9,000萬元；後者則可於2018年展開，並於2022年完成，預算費用約為6億5,300萬元。

11. 我們定期在區內檢查及清理污水渠。在2015/16年度，我們分別檢查了70公里及清理了11公里的污水渠，費用約為490萬元。

環境改善

12. 我們一直致力美化轄下設施，於廠房種植樹木及進行綠化工程，以優化景觀。我們已於2015年12月在位於龍門路及皇珠路交界的西部主幹污水泵房興建約400平方米的綠化天台，費用約為140萬元。同時，我們亦將會為新建的樂翠街污水泵房、小欖精神病院污水泵房及虎地下村污水泵房，提供約530平方米的綠化面積；工程預計於2019年完成，預算費用約為80萬元。

13. 除了以上美化工程外，我們亦持續為轄下廠房提升除味設施。我們已於2014年7月完成白角污水泵房的除味設施工程，工程費用約為126萬元；另外，我們亦正為掃管笏污水泵房加裝除味設施，預計於2017年年初完成，預算費用約為265萬元。

14. 為提升屯門河的環境衛生情況，我們現時每週派員沿河兩岸巡查，並每月清洗近西鐵屯門站的河堤及清理附近的垃圾；自2014年起，我們亦已增加於屯門河清理淤泥的次數，由每年兩次增加至三次。此外，我們亦會繼續和相

關部門緊密合作，在有需要時跟進污水管道不當接駁至屯門河的情況。

區議會的意見

15. 我們感謝屯門區各區議員過往一直就渠務工作給予我們的寶貴意見。我們會繼續與區議會緊密合作，聆聽市民的意見，並持續改善屯門區的渠務系統，為居民帶來更美好的生活環境。

渠務署

2016 年 8 月