

屯門區議會
2022-2023 年地區設施管理及環境衛生委員會
第九次會議記錄

日期：2023 年 4 月 18 日（星期二）

時間：上午 9 時 32 分

地點：屯門區議會會議室

<u>出席者</u>		<u>出席時間</u>	<u>離席時間</u>
林頌鎧先生（主席）	屯門區議員	上午 9:30	會議結束
陳有海先生, BBS, MH, JP	屯門區議會主席	上午 9:30	會議結束
甄紹南先生	屯門區議員	上午 9:35	會議結束
周啟廉先生	屯門區議員	上午 9:31	會議結束
賴嘉汶女士	屯門區議員	上午 9:31	會議結束
陳靜儀女士（秘書）	民政事務總署屯門民政事務處一級行政主任（區議會）二		

應邀嘉賓

馮興齊先生	路政署園境師／植物護養（新界西）
鄧雪芬女士	胡周黃建築設計（國際）有限公司高級項目經理

列席者

馮雅慧女士	民政事務總署屯門民政事務專員
梁竦琦女士	民政事務總署屯門民政事務助理專員（一）
陳燕玲女士	民政事務總署屯門民政事務處高級聯絡主任（三）
張志強先生	民政事務總署屯門民政事務處高級行政主任（地區管理）
陳順景先生	民政事務總署屯門民政事務處高級工程督察
霍子軒先生	民政事務總署屯門民政事務處聯絡主任主管（地區設施）
何頌豪先生	民政事務總署總部第二科工程組建築師（工程）7
茹靄雯女士	康樂及文化事務署署理屯門區康樂事務經理
梁鳳珊女士	康樂及文化事務署屯門區副康樂事務經理（分區支援）
羅麗珍女士	康樂及文化事務署高級行政主任（策劃事務）32
鍾勤喜女士	康樂及文化事務署高級經理（新界西）文化推廣
李詠兒女士	康樂及文化事務署經理（新界西）市場推廣及地區活動

林 芳女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長（屯門區）
梁書欣女士	食物環境衛生署屯門區環境衛生總監
梁錦漢先生	食物環境衛生署屯門區衛生總督察 2
梁志豪先生	食物環境衛生署屯門區高級衛生督察（環境衛生）2
林敬業先生	食物環境衛生署屯門區高級衛生督察（小販）
劉志雄先生	食物環境衛生署 高級衛生督察（地區聯合辦公室）新界西 5
梁駿偉先生	香港警務處屯門警區警民關係組社區聯絡主任
曾駿宏先生	環境保護署高級環境保護主任（區域西）1
方偉傑先生	規劃署城市規劃師／屯門 4
祁國強先生	房屋署房屋事務經理（屯門一）
黃逸強先生	地政總署屯門地政處行政助理／地政
侯偉倫先生	土木工程拓展署工程師／33（西）
陳沛丞先生	渠務署工程項目統籌／屯門
姚嘉立先生	水務署工程師／新界西區（分配 2）

缺席者

黃虹銘先生	屯門區議員
-------	-------

I. 歡迎詞

主席歡迎各與會者出席 2022-2023 年地區設施管理及環境衛生委員會（下稱「地環會」）第九次會議。此外，主席代表地環會歡迎首次出席地環會會議的環境保護署（下稱「環保署」）高級環境保護主任（區域西）1 曾駿宏先生。

2. 主席請旁聽會議的公眾人士留意，會議室後方投影屏幕兩旁的空間為記者區，只有已登記並獲發傳媒貼紙以資識別的新聞界人士可逗留在該記者區內。

3. 主席另請委員留意，如發現會議討論的事項涉及其個人利益，應在討論該事項前作出申報。他會根據《屯門區議會會議常規》（下稱「會議常規」）第 38(12)條，決定曾就某事項披露利益關係的委員可否就該事項發言或參與表決，可否留在席上旁聽，或應否避席。所有作出利益聲明的個案均會記錄在會議記錄內。

4. 主席接着表示，區議會會議室的會議廣播系統更換工程尚未完成，然而各與會者已可轉用新的麥克風裝置發言。

II. 委員告假事宜

5. 秘書報告沒有收到委員的缺席申請。

III. 通過上次會議記錄

6. 沒有委員對上次會議記錄提出修改建議，主席遂宣布通過地環會 2022-2023 第八次會議記錄。

IV. 討論事項

(A) 要求改善屯門河道環境及增設美化觀景設施 （地環會文件 2023 年第 22 號）

7. 身兼文件第一提交人的主席表示，屯門河貫穿區內不同分區，在美化環境方面發揮重要作用，因此他希望有關部門改善屯門河道環境，提升居民的生活質素。

8. 渠務署陳沛丞先生表示，為確保屯門河河道運作正常，保持排洪能力，署方在過去一年已適時為屯門河上游河段（由杯渡路開始）進行清淤工作。就屯門河水質及河道環境改善計劃，署方已完成屯門河

中段活化工程的技術可行性研究，並於 2022 年為該工程項目立項，預計 2023 年中展開下一階段的勘察研究，當中包括制訂水質改善及河道活化方案。

9. 環保署曾駿宏先生表示，署方會繼續按現行的水質監測計劃，利用於屯門河上中下游設立的六個常規水質監測站監察河道水質，並每月實地檢測水質一次。同時，署方多管齊下，一方面分階段為屯門河上游段的鄉郊村落規劃公共污水渠，將鄉村生活污水逐步引入公共污水渠，另一方面則採取更有力的措施，包括追溯污染源頭、加強執法行動、糾正污水渠錯駁、清理雨水渠道及進行清淤工程，務求改善屯門河水質。此外，署方會從源頭控制污染物排放，並設置旱季截流器，減少污染物經由雨水渠進入屯門河。

10. 陳有海議員對渠務署為屯門河活化工程立項表示歡迎，並建議部門多聽取委員會對活化屯門河的意見。另外，他查詢現時非法接駁污水渠至屯門河的情況，並希望知道是否可於屯門河一帶增設觀賞橋。

11. 環保署曾先生表示，署方於去年及今年第一季共巡查屯門河達 130 次，發現了六宗渠管錯駁，並已將相關個案轉交渠務署及屋宇署跟進。

12. 渠務署陳先生表示，署方將聯同環保署一同進行實地視察，以跟進有關渠管錯駁問題。同時，他會向部門轉達委員會對活化屯門河的意見，以便適時跟進。

13. 主席表示，改善屯門河道環境不能一蹴而就，須定期監察，並持之以恆。由於渠務署已為屯門河活化工程立項，地環會將續議此議題，他請渠務署於下次會議詳細講解活化工程，以便委員深入討論。

(B) 要求綠化屯興路兩旁斜坡

(地環會文件 2023 年第 23 號)

14. 主席歡迎路政署園境師／植物護養（新界西）馮興齊先生出席會議。身兼文件第一提交人的主席表示，屯興路（連接青山公路和鄉事會路）兩旁為斜坡，現時斜坡布滿雜草，影響外觀。他希望部門參考鄰近升降機工程完成後的綠化園景，並考慮於有關斜坡同時種植黃花風鈴木及紅花風鈴木這類受市民歡迎的植物。另外，假如署方決定栽種灌木叢，他建議同時安裝灑水系統，以便更好護養灌木叢。

15. 路政署馮先生表示，署方的斜坡綠化以維持斜坡及道路使用者安全為主要目標。由於在斜坡上及公路旁進行植物護養工作相對困難，署方會選擇於轄下斜坡種植較容易護養的植物。他表示，屯興路兩旁斜坡現時已種植黃花風鈴木，但署方歡迎委員就植物品種提出意見，並將於會後研究在有關斜坡加種黃花風鈴木及紅花風鈴木等觀賞性植物的可行性。

16. 主席表示，地環會將續議是項議題，他請路政署於下次會議向委員會闡述有關斜坡的初步綠化設計，以便深入討論。

V. 報告事項

(A) 社區參與工作小組報告

(地環會文件 2023 年第 24 號)

17. 陳有海議員建議在工作小組與夥拍團體合辦的活動加入「慶祝屯門新市鎮成立 50 周年」的元素，以推廣有關訊息並提升屯門居民對社區的歸屬感。

18. 沒有委員提出其他意見，主席請工作小組跟進上述建議，並宣布通過報告內容。

(B) 康樂及文化事務署於屯門區舉辦的文化節目暨屯門大會堂使用情況匯報

(地環會文件 2023 年第 25 號)

19. 委員備悉報告內容。

(C) 康樂及文化事務署屯門區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

(地環會文件 2023 年第 26 號)

20. 委員備悉報告內容。

(D) 康樂及文化事務署屯門區康樂、體育及休憩設施的管理工作匯報

(地環會文件 2023 年第 27 號)

21. 康樂及文化事務署（下稱「康文署」）茹靄雯女士透過投影片（附件一）補充 2023 年香港花卉展覽的資料。

22. 甄紹南議員表示，市民對屯門海濱花園的花卉展覽普遍反應正面，但最近有市民反映，部分用於展覽的繡球花因天氣變化而凋謝。他查詢署方會否補種繡球花或其他常綠植物。

23. 周啟廉議員肯定康文署在綠化區內環境方面的工作，但他留意到由承辦商負責栽種的花槽植物狀況欠佳。鑑於署方在報告中亦多次提及園藝承辦商的表現未如理想，他查詢署方會否採取適當措施以改善園藝承辦商的表現。此外，他查詢署方會否考慮統一 18 區公眾游泳池的開放時間，並限制在公眾游泳池進行私人授泳活動。

24. 康文署茹女士表示，屯門海濱花園花卉展覽的展期由本年 4 月至 6 月，其間署方會因應需要更換合適的時花以作展示。此外，署方已加強巡查園藝承辦商的工作，並要求承辦商跟進服務未如理想的地點。同時，署方每月會評估承辦商的表現，一旦發現承辦商的表現未如理想，署方會按相關合約的條款對承辦商進行懲處。至於游泳池的開放時間，署方將由本年 7 月起統一 18 區公眾泳池第二節休池時段的開放時間為整點開始，藉此增加可供團體租用泳線的時數作訓練用途，以進一步優化服務及善用現有資源。此外，署方會加強規管區內公眾泳池的私人授泳活動，並在泳池內增強巡查及多作相關廣播。

25. 賴嘉汶議員查詢新興運動場地的租用情況。

26. 康文署茹女士表示，署方甚少收到相關的場地租用申請。然而，就新興運動的推廣，署方現正籌備在福亨村興建三人籃球場及在屯富路興建滑板場，以推廣近年受青年人歡迎的「城市運動」。

27. 主席表示，康文署除了在屯門海濱花園設置花卉展覽，也在新都商場附近的隧道入口種植花卉，效果同樣理想。考慮到市民對花卉展覽普遍反應正面，他建議署方考慮在三聖海濱長廊設置花卉展覽。

(E) 屯門區地區小型工程進度報告

(地環會文件 2023 年第 28 號)

28. 民政事務總署(下稱「總署」)何頌豪先生請胡周黃建築設計(國際)有限公司(下稱「顧問公司」)高級項目經理鄧雪芬女士以投影片(附件二)向委員報告DMW271B工程的可行性研究。

29. 陳有海議員查詢項目竣工後，公園的開放模式及時間。

30. 顧問公司鄧女士表示，根據康文署的要求，公園外圍設有 1.1 米高的不銹鋼欄杆，而兩個出入口均設有閘門。此外，公園的開放時間有待康文署決定。

31. 主席查詢公園會否 24 小時開放，並詢問閘門會否上鎖。
32. 康文署梁鳳珊女士表示，公園兩個出入口的閘門會配合公園的開放時間關閉，而署方稍後會就公園的開放時間諮詢委員。
33. 周啟廉議員查詢為何擱置於蝴蝶灣泳灘增設熱水淋浴設施的工程，並詢問署方是否因為泳灘沒有冬季救生服務而擱置此項目。
34. 康文署茹女士表示，署方不建議市民在冬季沒有提供救生服務的泳灘游泳，以避免發生意外。由於救生員人手不足，署方在檢視屯門區救生員人手編制後，未能安排足夠救生員於冬季在黃金泳灘以外的泳灘提供救生服務，故此決定擱置有關項目，以善用有限資源。她續表示，署方會於人手相對增加時再檢視是否推行有關項目，現時則沒有計劃於冬季在區內其他泳灘提供救生服務。

(F) 延長社區會堂／中心開放時間計劃
(地環會文件 2023 年第 29 號)

35. 屯門民政事務處（下稱「民政處」）張志強先生表示，希望委員會繼續支持「延長社區會堂／中心開放時間計劃」，把計劃延長至 2024 年 3 月。

36. 沒有委員提出其他意見，主席遂宣布通過有關計劃。

(G) 屯門泳灘水質等級
(地環會文件 2023 年第 30 號)

37. 委員備悉報告內容。

(H) 屯門空氣質素監測站的空氣質素健康指數
(地環會文件 2023 年第 31 號)

38. 委員備悉報告內容。

(I) 大水坑水質監察記錄
(地環會文件 2023 年第 32 號)

39. 委員備悉報告內容。

(J) 食物環境衛生署改善香港環境衛生的策略和工作

(地環會文件 2023 年第 33 號)

(L) 2023 年屯門區滅蚊運動 (第二期)

(地環會文件 2023 年第 35 號)

40. 由於上述議題的內容相關，地環會同意把它們合併討論。

41. 食物環境衛生署 (下稱「食環署」) 梁書欣女士補充指，署方主力支援由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」(下稱「工作組」)，並在 2022 年 8 月中開展「政府打擊衛生黑點計劃」(下稱「計劃」)，其後在 2022 年 12 月開展改善市容工作。聽取屯門區各界的意見後，署方已加強打擊衛生黑點，當中涉及不同的環境衛生問題，包括非法棄置垃圾、店鋪阻街、阻塞街道、非法棄置單車、鼠患、食肆非法放置雜物和棄置廢物等。在各部門通力合作下，打擊衛生黑點的工作進展良好，區內的環境衛生亦有所改善。蚊患方面，由於 2022 年 5 月的白紋伊蚊誘蚊器指數顯示屯門北及掃管笏的白紋伊蚊分布廣泛，署方已與相關部門加強上述地點的防蚊及滅蚊工作，並與地區人士進行視察，同時加強公眾教育。有關地點的白紋伊蚊誘蚊器指數已在 2022 年 6 月顯著回落。此外，署方在本年 2 月 20 日至 3 月 17 日期間舉辦了本年度第一期滅蚊運動，並將於本年 4 月 17 日至 6 月 16 日期間舉行第二期滅蚊運動。防治鼠患方面，署方採取了多項新措施，以更有效地解決鼠患問題，並會於鼠患黑點展開策略性滅鼠行動，目標於年底前將主要鼠患黑點數目 (約 100 個) 至少減半。最後，她表示署方樂意聆聽各界意見，共同改善屯門區的環境衛生，她並感謝委員對署方工作的支持，同時呼籲委員繼續支持署方的工作。

42. 陳有海議員表示，工作組及食環署的工作成效理想。他希望食環署繼續加強打擊新墟街市一帶的店鋪阻街問題。鼠患及餵飼野鳥問題方面，他希望食環署加強公眾教育，並按實際情況作出檢控。

43. 主席表示，屯門鄉事會路康利中心近行人過路處有藥房非法擴展營業範圍，問題存在多年，危及行人安全。

44. 食環署梁錦漢先生表示，針對新墟街市一帶的店鋪阻街問題，署方自去年 10 月起採取聯合執法模式，並與警務處合作，打擊上述地點的店鋪阻街問題，現時情況已顯著改善。此外，署方在 2 月 14 日至 4 月 16 日期間，在新墟街市一帶採取執法行動，打擊店鋪阻街，共發出 128 張定額罰款通知書，當中有八張涉及藥房非法擴展營業範圍。署方會繼續留意有關情況，並採取適當的跟進行動。

45. 主席肯定食環署的工作，並表示區內的店鋪阻街及衛生情況已有所改善，相信署方現時採取的新執法模式有助改善街道衛生情況。

(K) 食物環境衛生署報告
(地環會文件 2023 年第 34 號)

46. 委員備悉報告內容。

(M) 其他政府部門截至 2023 年 3 月 15 日的進展報告
(地環會文件 2023 年第 36 號)

(i) 五號泥坑環境監察報告

47. 委員備悉報告內容。

(ii) 屯門區樓宇滲水報告

48. 委員備悉報告內容。

(iii) 屯門區政府土地的剪草及噴灑蚊油工作

49. 委員備悉報告內容。

(iv) 渠務署進展報告

50. 委員備悉報告內容。

(v) 屯門區水管敷設工程的進度報告

51. 陳有海議員查詢屯門鄉事會路近安定邨的水管修復工程進度，以及全面修復該路段水管的工程時間表。

52. 水務署姚嘉立先生表示，本年 3 月 4 日發生水管爆裂的位置位於屯門鄉事會路介乎友愛路與兆麟街之間的南行線路段。為更換有關水管，署方封閉該路段約一星期，並更換了評定為高風險的水管，長度為 60 米。比起在安定邨路口進行緊急維修工程，是次工程相對簡單，因此署方已在上述路段進行全面的水管更換工程，更換後的水管爆裂風險為低。至於屯門鄉事會路近安定邨路口的水管更換工程，由於該位置屬「爆喉熱點」，署方已調撥資源，優先進行有關工程。此外，由於上述地點屬十字路口，在該處進行工程對交通影響較大，因此署方正進行交通影響評估，並會適時與委員就工程的安排進行溝通。

53. 陳有海議員期望署方盡快完成有關路段的交通影響評估並盡快開展工程。

54. 主席請署方為有關工程制訂後備方案，以備不時之需。

(N) 鄉村小工程及鄉郊小工程截至 2023 年 2 月的進展報告
(地環會文件 2023 年第 37 號)

55. 陳有海議員查詢屯門龍鼓灘抗日烈士紀念碑建造工程的完工日期。

56. 民政處陳順景先生表示，文件所載的屯門龍鼓灘抗日烈士紀念碑建造工程（第一期）為紀念碑周邊的環境美化工程，主碑已完成建造，預計整個項目將於 5 月下旬完工。

VI. 其他事項及下次會議日期

57. 沒有委員提出其他事項，主席於上午 10 時 59 分宣布會議結束。下次會議將於 2023 年 6 月 13 日（星期二）上午 9 時 30 分舉行。

屯門區議會秘書處

日期：2023 年 5 月

檔號：HAD TM DC/13/25/ DFMEHC/23



康樂及文化事務署



屯門區園景展品

二零二三年香港花卉展覽

展 期：2023年3月10日至19日(共十天)
 地 點：香港維多利亞公園
 主 題 花：繡球花
 主 題：繡麗綻放、幸福滿載

屯門區園景展品重置安排



屯門區園景展品簡介

主題：東瀛春櫻
 特色：參照日本感謝祭，呈現和式庭園風貌；遊人可與康文署吉祥物「活力仔」和「思文喵」共同賞花。園景亦設有五彩繽紛的燈籠小棚架，別具風味。


花展期間屯門區園景展品



屯門民政事務處-地區小型工程
TM-DMW271B
在富泰邨附近空置土地提供休憩設施
可行性研究報告

地區設施管理及環境衛生委員會

2023年4月18日



由於建議工程位置有渠務署方形暗渠，水務署專用範圍及渠務署專用範圍，所以在設計方案上需要避免加建地基等結構及遠離相關的保護範圍。

工程概要:

- 加設1.1米高的不銹鋼欄杆
- 增設座椅
- 增設告示牌、摸讀地圖
- 增設緩跑徑 [約51米(長) X 2米 (闊)]
- 增設1組用於熱身和拉伸裝置
- 提供洗手設施*
- 增設1部飲水機 (場地使用者和寵物兩用) *
- 提供寵物糞便收集箱*
- 鋪設地磚
- 接駁供水設施及排污系統
- 增設照明系統,電箱等供電設施

*為配合2022施政報告建議的寵物共享公園設施



