

本署檔號  
OUR REF: EP193/11/J/01  
來函檔號  
YOUR REF: HAD TM DC/13/15/DC/21  
電話  
TEL NO.: 3509 8617  
圖文傳真  
FAX NO.: 2575 3371  
網址  
HOMEPAGE: <http://www.epd.gov.hk>

Environmental Protection Department  
Environmental Infrastructure Division

88 Victoria Road,  
Kennedy Town,  
Hong Kong



環境保護署  
環境基建科  
香港西環  
堅尼地城  
域多利道 88 號

屯門區議會秘書處  
新界屯門屯喜路 1 號  
屯門政府合署 2 樓  
劉振輝先生

劉先生：

反對擴建屯門垃圾堆填區 反對於屯門興建垃圾焚化爐


感謝屯門區議會秘書處於 2021 年 4 月 23 日致函給環境保護署署長，並邀請環境保護署（環保署）派員出席於 2021 年 5 月 4 日舉行的第十次會議，討論題述事項。此外，環境局和環保署亦分別收到屯門區議會環境衛生、氣候變化及可持續發展委員會（下稱「環委會」）主席於同日來函，要求環保署考慮就環委會在 2021 年 3 月 19 日舉行的第六次及第七次合併會議上對新界西堆填區擴建計劃及發展轉廢為能設施的研究所提供的意見。

我們明白議員對項目的關注，並樂意適時派員出席會議及向屯門區議會簡介新界西堆填區擴建計劃及相關事項。我們現正考慮環委會的意見，及會於稍後時間聯絡屯門區議會秘書處，就日後派員出席屯門區議會會議另作安排。

謝謝屯門區議會對有關項目的關注及意見。

環境保護署署長

（陳兆榮



代行)

2021 年 5 月 3 日