

大埔區議會委員會報告

I. 漁農工商、旅遊及文娛康體委員會

漁農工商、旅遊及文娛康體委員會於 2013 年 3 月 15 日舉行本年度第二次會議，主要討論事項及有關進展綜述如下：

1. 康樂及文化事務署報告 2013 年 1 月至 2 月在大埔舉辦的社區活動的參與情況及擬於 2013 年 3 月及 4 月在大埔舉辦的各項社區活動

- (i) 康樂及文化事務署(“康文署”)在 2013 年 1 月至 2 月期間舉辦了 148 項活動，重點項目包括普及健體嘉年華、傷健共融嘉年華及騎馬同樂日等，約有 14 000 人參加。該署計劃在 2013 年 3 月至 4 月期間舉辦 94 項活動，包括長跑訓練及專為長者而設的草地滾球、門球及排舞同樂日等，預計會有 1 800 人參加。
- (ii) 第四屆全港運動會大埔區授旗禮將於 2013 年 3 月 16 日假李福林體育館舉行，而倒數活動將於 2013 年 4 月 9 日假奧海城舉行，開幕典禮則將於 2013 年 4 月 27 日假小西灣運動場舉行。
- (iii) 康文署於 2013 年 1 月至 2 月期間於大埔公共圖書館舉辦了 60 項活動，共有 57 294 人參加。

2. 影響海產養殖業的事宜

漁農自然護理署(“漁護署”)報告如下：

- (i) 漁護署於 2013 年 1 月至 2 月期間到過 22 個海魚養殖場進行魚類健康檢查，當中八個位於大埔。
- (ii) 漁護署於 2013 年 1 月至 2 月期間接獲一宗魚類發病報告，養魚戶已聽從署方的建議，情況已得到改善。
- (iii) 漁護署於 2013 年 1 月至 2 月期間收到兩宗紅潮報告，最近一宗在 2013 年 2 月 14 日於屯門河道口發現，紅潮由不含毒素的赤潮異彎藻組成，這種藻類常見於本港水域。在紅潮出現期間，漁護署沒有收到紅潮導致魚類死亡的報告。

- (iv) 優質養魚場計劃自推行至今，共有 109 個魚類養殖場成功申請為優質養魚場，當中 39 個位於大埔，優質漁產品的總銷量已超過 319 000 公斤。

3. 漁護署於 2013 年 1 月至 2 月為農業提供的協助

漁護署報告如下：

項目	內容和數字	
免費借用農機	犁田機	85 人次
	燒草機和剪草機	49 人次
	其他	39 人次
技術講座	大龍農場	84 人次
	農區	53 人次
其他	本地漁農美食迎春嘉年華於 2013 年 1 月 18 日至 20 日假旺角花墟球場舉行。嘉年華舉行的兩天半期間，約有 17 萬人入場，漁農產品的銷售額約 620 萬元。	

4. 關注吐露港內的垃圾對漁區的影響

海事處報告如下：

海事處在大埔區(內港)收集得的海上垃圾的重量		
月份	在大埔區收集得的海上垃圾總重量	在丫洲及馬料水附近收集得的海上垃圾總重量
2013 年 1 月	12.22 噸	0.61 噸(約佔總重量 4.99%)
2013 年 2 月	12.16 噸	0.73 噸(約佔總重量 5.98%)

收集得的海上垃圾的成份分析				
月份	木板	膠袋	發泡膠	其他 (廢紙、樹葉、空罐、雪櫃)
2013 年 1 月	26.88%	30.11%	29.46%	13.55%
2013 年 2 月	35.78%	25.29%	24.34%	14.59%

5. 食油專項食品調查結果

食物環境衛生署(“食環署”)轄下食物安全中心於 2012 年 12 月下旬至 2013 年 1 月進行食品專項調查，合共抽取了 102 個食油樣本進行化驗，證實全部樣本不含金屬雜質，當中 79 個樣本被驗出有致癌物苯並(a)芘，惟含量低於食物安全專家委員會所定的行動水平。另有七個樣本被驗出有黃曲霉毒素，惟含量同樣低於法定上限。食物安全中心已決定將苯並(a)芘納作食油的恒常化驗項目。

6. 金融糾紛調解中心有限公司服務簡介

金融糾紛調解中心有限公司向委員介紹該中心的服務。

II. 地區設施管理委員會

7. 地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

大埔民政事務處(“大埔民政處”)、康文署及合約顧問公司的代表就獲批的工程項目匯報進度。委員會通過 TP-DMW 113 “要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園”及 TP-DMW 118 “廣福道廣福邨側巴士站旁空地加建大型避雨亭”的工程設計方案及工程總預算。

8. 發展船灣堆填區作高爾夫球場

根據有關部門提交的資料，大埔地政處正與環境保護署及有關部門審議高爾夫球場的招標文件及地契條款，預計項目將於 2013 年招標。委員會通過有關報告。

9. 委員會轄下工作小組的匯報

(一) 地區工程工作小組

工作小組在 2013 年 2 月的會議上跟進獲批地區小型工程計劃的進度，並通過兩項工程的設計方案。

(二) 設施管理工作小組

工作小組在 2013 年 2 月的會議上通過大埔民政處及康文署就其區內設施管理情況所作的報告，以及關於大埔社區中心外牆 LED 資訊屏幕節目播放概況的報告。

工作小組亦續議區內團體優先租用本區社區中心／社區會堂的準則。大埔民政處會研究成員的建議，並會在下次會議上向工作小組報告。

10. 有關“塔門碼頭的改善工程”地區小型工程計劃建議

委員會通過將“塔門碼頭的改善工程”撥入地區小型工程計劃內，並由土木工程拓展署進行可行性研究。

11. 提交 2013 至 2014 年度地區小型工程計劃建議

大埔民政處代表介紹 2013 至 2014 年度提交地區小型工程計劃建議的安排。每位區議員最多可成為三份工程計劃建議書的主要倡議人，並最多可獲工作小組批准推行一項高優次及兩項中優次項目。區議員可於 2013 年 4 月 16 日前向秘書處提交地區小型工程計劃建議。大埔區議會轄下各委員會會按其職能在 2013 年 5 月的會議上討論有關建議及作出推薦。地區工程工作小組會在 2013 年 6 月的會議上審議獲推薦的建議，並會定出初步的優次。本委員會會在 2013 年 7 月的會議上考慮地區工程工作小組的建議。委員會備悉上述安排。

12. “大埔第 6 區鄰舍休憩用地”工程計劃的進度

有委員認為本委員會已討論“大埔第 6 區鄰舍休憩用地”工程計劃多年，居民團體亦已表達對該項工程計劃的關注。因此，他對該項工程計劃停滯不前表示不滿。

委員會同意由地區工程工作小組跟進該項工程計劃的進度。

13. 申請租用社區中心／社區會堂的程序

有委員表示，不少團體向他反映，以往舉辦非連續活動時可於六個月前以“先到先得”的方式申請預留場地，惟大埔民政處早前不再以這個方式處理申請，以致他們向區議會申請撥款時未能及早確定是否能租得場地，影響他們申請撥款及籌辦活動。

委員會同意由設施管理工作小組跟進申請租用社區中心／社區會堂的事宜。

III. 環境、房屋及工程委員會

環境、房屋及工程委員會於 2013 年 3 月 13 日舉行本年度第二次會議，主要討論事項及有關進展綜述如下：

14. 強制驗樓及強制驗窗計劃的簡介

委員會備悉上述簡介，並對選取目標樓宇的準則及相關財政支援計劃的資助額等提出意見。

15. 大埔白石角填海供水計劃第二階段

委員會支持有關工程，並希望水務署於施工期間繼續與當區議員及相關村代表緊密溝通。

16. 檢討《汀角分區計劃大綱核准圖編號 S/NE-TK/17》

委員會備悉上述圖則，並建議規劃署除了文件建議列作“鄉村式發展”地帶的土地外，同時將圖則所示東南面的一幅土地劃作該用途。

17. 帝欣苑及大埔花園的鐵路噪音問題

委員會建議港鐵公司研究是否可用其他方法興建隔音屏障而不令列車服務受阻(例如不挖掘方式)。此外，委員會決定邀請港鐵公司派出對有關工程有深入認識的高層出席下次會議。

18. 二零一三年大埔區第一期滅蚊運動

委員會備悉上述簡介，並沒有提出意見或問題。

19. 大埔區二零一三年歲晚清潔大行動的成果

委員會備悉上述簡介，並沒有提出意見或問題。

20. 食物環境衛生署大埔區環境衛生辦事處報告

委員會備悉上述報告，並沒有提出意見或問題。

21. 大埔區環境管制工作進度報告

委員會備悉上述報告，並沒有提出意見或問題。

22. 寶鄉街水管老化問題

委員會討論上述問題，並備悉更換及修復水管工程的進度。經討論後，委員會請水務署提交更換及修復水管工程計劃的進度報告及時間表，並要求該署派員作委員會的常設代表。

23. 區內商鋪非法擴展營業範圍的問題

委員會討論上述問題，並知悉食環署過往雖有進行執法工作，惟成效未如理想。經討論後，委員會希望有關部門與當區議員商討如何採取最有效的執法措施。

IV. 社會服務委員會

社會服務委員會於 2013 年 3 月 13 日舉行本年度第二次會議，主要討論事項及有關進展綜述如下：

24. 大埔區教育事項

教育局的代表表示該局已就大埔區幼稚園 2012 至 2013 學年的收生情況進行統計，根據所得資料，大埔區幼稚園的整體入學率約為 87%，較 2011 至 2012 學年的數字略高，該局會繼續密切留意幼稚園學額的供求情況，相信未來一至兩年大埔區幼稚園的整體學額供應是充足的。

25. 醫院管理局報告大埔醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院提供服務的情況

雅麗氏何妙齡那打素醫院(“那打素醫院”)的代表報告如下：

- (i) 現時正值流感高峰期，每天平均有 370 至 400 人到急症室求診，逢星期一的求診人數較多。各個病房中以內科病房的入住率最高，每天可達 99%。兒科病房的入住率亦較高，每天約為 88%至 90%，深切治療部的入住率則為 89%。為確保病床供應充足，院方密切留意病人的病情，確保已康復的病人可獲安排出院，從而騰出病床給有需要人士。
- (ii) 運輸署和香港消防處分別在 2013 年 1 月 28 日及 3 月 1 日到大埔賽馬會診所視察，以擬定擴建工程完成後救護車的停泊位置。兩個部門正與醫院管理局研究擴建工程的可行性。
- (iii) 自從政府實行公立醫院雙非孕婦零配額政策後，威爾斯親王醫院雙非孕婦衝急症室分娩的數目由 2012 年 1 月的 33 宗降至 2013 年 2 月的四宗，那打素醫院更沒有這類個案。

V. 交通及運輸委員會

交通及運輸委員會已於 2013 年 3 月 15 日舉行本年度第二次會議，主要討論事項及有關進展綜述如下：

26. “人人暢道通行”新政策

委員會備悉上述政策，並建議首先研究在 NS87 行人隧道、NF156 及 NF191 行人天橋加建升降機是否可行。此外，委員會請路政署每半年向委員會提交各項加建升降機項目的時間表。

27. 建議在廣福橋附近加設行車橋

運輸署現正整理最後研究報告的初稿，預計需時約三個月。

28. 大埔鄉事會街交通安排的建議

由於現有行人路設有電纜及煤氣喉等公共設施，路政署會先進行研究，然後會盡快展開改善南運路及運頭街近大埔綜合大樓交通安排的工程。

29. 有關疏導大埔墟交通事宜

路政署正申請掘路許可證，以進行擴闊廣福道及寶鄉街交界各個行人過路處的工程。

30. 要求於區內增加大型車輛泊位

運輸署已要求大埔地政處於大華街臨時收費公眾停車場的地契條款中加入限制，以提供更多大型車輛泊位。

31. 路政署(大埔區)過去兩個月內完成及未來三個月的交通改善項目及時間表

委員會備悉上述報告。有委員提及最近在廣宏街發生的交通意外，她希望有關部門與相關的業主立案法團協調，並作出適當的交通改善安排。

32. 建議在錦山路旁泊車位設置三個泊車收費錶

運輸署就上述建議徵詢委員會的意見。委員會希望該署先行就上述建議充分諮詢當區議員及有關村代表。

33. 巴士車廂的空氣質素

委員會討論日前有報道指九龍巴士有限公司(“九巴”)及龍運巴士有限公司為減低營運開支而關閉鮮風系統的問題。九巴回應指關閉鮮風系統的目的是為了提高乘客的舒適度，而非為了減低營運開支。

34. 大埔舊墟公立學校附近的禁止調頭指示牌

委員會建議移除上述指示牌，以方便駕駛者。

大埔區議會秘書處

2013年4月