

環境及生態局、環境保護署和渠務署
就大埔區議會文件 DFW 8/2025 號的回應

「建議加快吐露港未鋪設污水設施地區的污水收集系統第二階段
(工務計劃項目 4125DS)工程進度」

政府一直投放資源，推行鄉村污水收集系統工程計劃。在推行鄉村污水收集系統工程項目時，政府會綜合考慮多方面因素，包括鄉村污水收集系統工程項目對環境改善的程度、鄉村人口密度、居民的意願、技術可行性、成本效益和財政狀況等，為餘下未有污水渠覆蓋的鄉村地區，適時規劃及推展相關工程。

工務計劃第 4125DS 號（「計劃」）是其中一個為吐露港集水區內未敷設污水設施的鄉村地區提供公共污水收集系統的項目，現時政府已為該集水區內 123 個鄉村地區完成鋪設污水收集系統（「計劃」佔當中的 82 個）。而「計劃」涵蓋的其餘 26 個鄉村地區仍在規劃及設計階段，分佈於大埔區及沙田區不同區域（包括十四鄉一帶），故現階段未能提供「計劃」中餘下鄉村地區的具體工程時間表。

「計劃」包括於西沙路興建一段污水主幹渠，以收集附近鄉村地區（如樟木頭村及西澳村）所產生的污水。該段主幹渠管將預留足夠設計流量，供鄰近私人發展項目（如西沙路以南的帝琴灣凱琴居）接駁。政府會繼續探討可行方案，適時推展上述於西沙路的一段污水主幹渠。

西沙路以北的帝琴灣凱弦居、李寶椿聯合世界書院、伸手助人協會老人度假中心、浸信會神學院等不屬「計劃」的範圍。為配合 2024 年啟用的西澳污水泵房，渠務署正推展另一項工程項目，沿年明路、年華路及落禾沙里興建公共污水渠，以收集該區所產生的污水。政府會繼續透過不同工程項目規劃及擴展污水收集系統，以照顧不同發展項目在污水收集方面的需求。

環境及生態局
環境保護署
渠務署
2025 年 5 月 6 日