

李華光  
MH  
大埔區議員



陳灶良  
MH, JP  
大埔區議員



余智榮  
MH  
大埔區議員



羅曉楓  
MH  
大埔區議員



致

地區設施及工程委員會

陳笑權主席

### 查詢大埔區鄉村接駁公共污水渠整體進度及工程安排

近日本人接獲多名大埔鄉村居民反映，部分地段至今仍未接駁公共污水渠，住戶長期需依賴化糞池或其他臨時排污方式處理污水，衍生異味、蚊蟲滋生及渠水外溢等環境衛生問題。居民亦指出，相關設施需要定期清理及維修，費用高昂，遇上大雨或系統老化更容易出現滲漏，對日常生活造成實質困擾，亦引起對社區衛生及環境安全的憂慮。

根據區議會文件PHW 22A/2020及DFW 8a/2025，政府曾就鄉村污水收集系統工程作出匯報，但居民現時最關心的是餘下未接駁地點的推展次序、預計時間，以及整體計劃現正進行到哪一階段。為此，建議邀請相關部門到會匯報大埔區最新整體進度，包括仍未接駁或接駁率偏低的情況概覽、規劃及設計工作的最新進展、下一階段的工程安排與優先次序，以及未來一至兩年的工作里程碑，讓居民可以掌握預期時序並作出相應安排。

懇請秘書處跟進，建議將上述議題列入2026年3月3日地區設施及工程委員會討論事項，並請秘書處積極跟進，並邀請相關部門代表出席會議作出回應。

倡議人：大埔區議員 羅曉楓

和議人：大埔區議員 陳灶良

大埔區議員 余智榮

大埔區議員 李華光

二零二六年二月十日