

二零一七年十一月七日  
地區設施管理委員會會議報告

I 地區小型工程建議新增工程項目

荃灣民政事務處（下稱“民政處”）及康樂及文化事務署（下稱“康文署”）代表介紹文件。委員詢問民政處有關荃灣城門引水道旁兩個涼亭改善工程中的木涼亭所採用的維修物料是否木材，以及工程費用是用作翻新還是重建有關涼亭，並認為荃灣城門引水道旁兩個涼亭已使用了一段長時間，石屎涼亭的原有物料容易產生污垢，而且涼亭的設計已經不合時宜，因此建議採用配合郊野公園環境的新型物進行改善工程。此外，委員詢問康文署有關城門谷游泳池室內主池池水加熱系統改善工程會否影響游泳池的運作。另外，委員指出城門谷游泳池室內主池池水加熱系統已使用了 18 年，希望康文署盡快更換有關系統，以免產生危險。

2. 民政處代表回應，木涼亭鄰近郊野公園範圍及引水道，該處會沿用原有的設計及物料為木涼亭進行維修工程，並會為石屎涼亭進行翻新工程，因此有關涼亭的結構不會有太大轉變。該處會考慮採用較易清潔的物料作為飾面，而且會增設暢通易達斜道及扶手，以供殘疾人士使用。

3. 康文署代表回應，該署不會安排城門谷游泳池室內主池池水加熱系統改善工程於冬季進行，因此游泳池的運作將不受影響。

4. 委員一致通過二零一七至一八年度荃灣區地區小型工程兩項新增項目共 2,220,000 元的撥款申請。

II 地區小型工程進度報告

5. 民政處代表匯報荃灣區各項地區小型工程進度。

III 康樂及文化事務署新休憩設施命名建議

6. 康文署代表介紹文件。委員一致支持有關西鐵荃灣西站五區新休憩設施的命名建議。

IV 康樂及文化事務署新增寵物通道建議

7. 康文署代表介紹文件。委員支持在荃灣公園內新增寵物通道往寵物公園的建議，並指出將來公園附近入伙的屋苑都會容許飼養寵物，現有方案可運用最少資源而增設直達寵物公園的寵物通道，希望寵物通道可盡快完成。有委員認為新設寵物通道除方便狗隻進出寵物公園外，亦可規管狗隻在荃灣公園的活動範圍，並希望康文署提供有關工程時間表。另一方面，有委員對新增寵物通道建議有保留，並認為方案中的寵物通道過闊過長，而且沒有保障畏懼狗隻人士的措施，相信康文署難以有效管理寵物通道，亦可能引起環境衛生問題。此外，委員認為現有方案中寵物通道的闊度已足以讓體型較小的狗隻

玩耍，狗主無需走到寵物公園，但狗隻可能會在路旁的石壘便溺，因此建議康文署參考珀麗灣的寵物通道或其他標準寵物通道的設計。有委員詢問康文署會否劃分更多寵物空間，在新增寵物通道沿路加設的保障衛生設施為何，會否加強清潔工作，以及寵物通道的闊度並請康文署提供寵物公園現時的使用概況。另外，有委員認為難以徹底分隔公園遊人與狗隻，作為狗主必須自律，並建議康文署可考慮把教育資訊擺放在寵物公園內，以免阻隔原來開揚的通道，展板的框支柱亦會被狗主用作繫繩和狗隻便溺之用，造成環境衛生問題，以及在荃灣市地段第 393 號一帶增設一個寵物公園，以配合未來的發展需要。有委員認為香港的公園條例過時，希望康文署可向政府反映。委員指出寵物並不只包括狗隻，認為寵物公園應設有多元化設施及容納各類寵物。再者，委員希望康文署盡快落實有關工作和多加留意管理及衛生問題，以及適時進行檢討及向委員會匯報。

8. 康文署代表回應，該署會用黃線劃出寵物通道的範圍，並會在地上刻字列明，讓市民知悉寵物通道的位置，而使用寵物通道的狗主必須自律，盡量不要逗留在寵物通道與其他狗主談話，以致造成阻塞，該署若發現有關情況亦會作出勸喻。該署會加強清潔力度，盡快驅除狗隻的氣味，亦會在寵物通道兩旁加設狗糞收集箱，方便狗主棄置狗糞。該署會研究擴大寵物公園的範圍並在寵物通道沿路加設教育資料設施，並會在搜集資料及與建築署商討後再作考慮。該署預計寵物通道的闊度為兩米，旁邊亦留有三至四米供行人使用，畏懼狗隻人士亦可使用該署在橋底開設的通道直達西鐵站。根據觀察所得，寵物公園的使用率頗高，該署會繼續留意使用情況，並會在寵物公園開放後記錄市民的意見，並會適時向委員會報告。

#### V 要求康文署全面檢視轄下公園、遊樂場的兒童遊樂設施

9. 委員要求康文署全面檢視轄下公園及遊樂場的兒童遊樂設施。委員指出荃灣區的遊樂場內的長者設施較兒童設施為多，希望康文署可善用地方並建設安全而長幼共用的設施，關注設施的安全系數更值得，以及希望康文署的技術小組可設立零件儲備，以縮短遊樂場設施損壞後的維修時間。委員詢問康文署有關更新及檢討遊樂設施的時間表，希望康文署可更頻密派員檢查有關設施，並建議康文署可與社會福利署合作，聯絡合適的兒童發展專家為遊樂場選擇合適的遊樂設置，以及建議康文署日後大規模更換遊樂設施時，可與委員及當區區議員商討。

10. 康文署代表回應，該署備悉委員希望興建兩代共融遊樂設施的意見，並會在場地許可的情況下作出考慮，惟二陂坊遊樂場的地面有很多公共設施的渠蓋，該署未能鋪上軟墊興建較大型的兒童遊樂設施，只能加設遊戲板供兒童遊玩。該署的技術小組會因應遊樂場的面積、場地的限制及地區的需求進行設計，選購合適的兒童遊樂設施。此外，該技術小組亦會更換遊樂場內設施老化的部分，以及整體更換使用了十多年的設施。該署職員到場時會小心檢查有關器材，以供市民安全使用。另外，該署在設計兒童遊樂設施時會參考坊間對孩童心智發展及手眼協調的特定理論。荃景圍遊樂場的面積較大，遊樂設施已使用了十多年，該署會因應居民的意見與技術小組商討更換設施的詳情。

## VI 有關於康文署場地如何減少園林廢料

11. 委員要求減少康文署場地的園林廢料。委員認為園林廢料並不適合擺放在小型公園內，建議試行把園林廢料擺放在城門谷公園等大型公園內較少人到訪的位置，並會搜尋有關較小型碎木機的資料供康文署參考。另一方面，委員對在原地擺放枯枝及枯葉的建議有保留，認為現時康文署把園林廢料運送至環境保護署（下稱“環保署”）認可的園林進行中央處理的方式較為合適，避免園林廢料滋生蠓及蚊蟲，影響公園的遊人，而且大型公園的使用者並非只是附近屋邨的居民，其他地方的遊人亦會到訪，因此並不適宜騰出空間處理園林廢料。因此，委員希望康文署在處理園林廢料的問題上可清楚定位，切實考慮委員所提建議的可行性，避免最終消耗更多其他方面的資源，並認為應由一個部門集中處理各個部門收集所得的園林廢料以增加經濟效益。

12. 康文署代表備悉委員的意見。該署的園藝保養工作由承辦商負責，合約訂明承辦商收集所得的枯枝及落葉必須運送至環保署認可的園林進行回收，製成泥土所需養料以供循環再用。基於面積所限，環保署認可的園林暫時未能接收所有園林廢料，因此該署採用堆肥桶處理部分園林廢料，讓園林廢料自行發酵及被微生物分解並化成有機物循環再用，以推動環保。該署知悉園林廢料的確容易滋生蠓及蚊蟲，並會多進行滅蚊工作，防止蚊蟲滋生，亦會繼續物色其他適合放置堆肥桶的場地及研究把堆肥用於該署轄下公園的泥土。該署為鯉魚門公園渡假村購入一架碎木機以進行試驗，結果發現在運作過程中，碎木機會發出巨大聲響及不斷噴出碎木，而且需要四至五名人員操作，因此該署須考慮機器的實際操作及工作人員的職安健問題後，才能決定會否為其他地區購置碎木機。該署對委員的意見持開放態度，並盡力推廣循環再造的資源。

## VII 康樂及文化事務署於 2017 年 8 月及 9 月在荃灣區內舉辦的康樂體育活動及設施管理的匯報

13. 康文署代表匯報資料。

## VIII 康樂及文化事務署在荃灣區舉辦文化活動的工作匯報

14. 康文署代表匯報資料。委員認為在戶外平台舉行的活動的設施過於簡單，希望康文署會加強表演的設施及提升活動的質素。另一方面，有委員讚揚康文署舉辦的表演水準高，並理解因搭建舞台需時，一般只能鋪設地毯，並感謝康文署舉辦了高水平的慶祝香港回歸祖國二十周年的活動，希望康文署日後可安排在荃灣大會堂舉行有關活動。此外，委員認為活動宣傳不足，希望康文署可預早向屋苑提供海報或橫額以進行宣傳，建議除粵劇外，康文署也可舉辦其他不同方言的節目，並提醒承辦商在戲劇節目前進行簡介或為節目加上字幕。

15. 康文署代表備悉委員的意見，並會交由該署的娛樂節目辦事處跟進。該署在舉辦戶外節目時，一般會提供舞台、燈光及音響支援，惟個別地點有其限制，以致未能搭建舞台及提供電力作表演用。適逢今年是香港回歸祖國二十周年，該署獲發額外資源舉辦高水準的文化節目，亦會在荃灣大會堂舉行高水準訪港團體演出的節目。該署每月會就有關的節目印製海報，並會分發到該署轄下各表演場地、其他屋邨、區內學校、社區會堂及社福機構等，而有關節目的宣傳橫額會在節目舉行前約三星期懸掛，該署的網頁亦會

會載列當區的免費文娛節目表。在資源許可的情況下，該署會研究預留部分資源，以製作個別宣傳小單張，以供委員向市民分發。

#### IX 康樂及文化事務署荃灣區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

16. 康文署代表匯報資料。委員表示審計署的報告指出圖書館現時會把舊書籍當作廢紙進行回收，詢問康文署會否研究合適方法，把舊書轉贈有需要人士；指出居民認為親子閱讀工作坊相當有用；並詢問康文署會否繼續舉辦。

17. 康文署代表回應，該署知悉審計署及市民的意見，並會研究在符合政府規例及經濟效益的前提下，把書籍的效用發揮至最大。該署現時會按照政府的《物料供應及採購規例》訂明的程序註銷被篩選為屬殘舊及破損的書籍，並交由承辦商進行廢紙回收。該署亦試行把圖書館不再使用的書籍以捐贈的形式送交社區圖書館或學校。該署在二零一七年十二月及二零一八年一月會舉辦親子英語「悅」讀工作坊，這項活動亦為康文署下年度舉辦活動的其中一個元素。

#### X 委員會轄下工作小組的進展報告

##### (A) 社區會堂管理工作小組

18. 小組沒有特別事項報告。

##### (B) 康體設施發展及管理小組

19. 小組表示，天后廟花園洗手間重建工程已完成，除增設了暢通易達洗手間外，其他設施在全面翻新後亦得到改善，廣受市民歡迎。至於蔭棚於雨天會濺濕石櫈的問題，建築署於頂層石櫈外圍的花床石壘鋪設了人造草皮，以卸去雨水的反彈力，從而減低濺濕石櫈的機會。此外，有關三棟屋花園重鋪地面工程，建築署已於八月底完成重新鋪設磚面較粗糙的新地磚，以達較佳防滑目的，並已在部分斜度較高的路段增設行人扶手，以加強保障使用人士的安全。

#### XI 其他事項

20. 委員得悉荃景圍胡忠游泳池曾因救生員不足而需予關閉，認為此舉浪費區議會每年投放的資源，因此建議康文署於來年採取更多措施以改善有關問題。此外，委員感謝民政處及相關部門在梨木樹邨的山坡設置樓梯協助居民上落，並希望第二期工程可盡快完成。

21. 康文署代表備悉委員的意見，並表示該署已盡力嘗試調動城門谷游泳池的救生員，以期為荃景圍胡忠游泳池提供人手，但卻並不成功。

荃灣區議會秘書處

二零一七年十一月十三日