



中華人民共和國香港特別行政區



荃灣區議會 林琳議員辦事處

致 香港青山公路荃灣段 174-208 號
荃灣多層停車場大廈二樓
荃灣區議會
鍾偉平主席

鍾主席：


關注沉降監測並未包括荃灣西鐵站

本人極關注近日沙中線大圍站，西鐵線元朗站等港鐵站，發現沉降超標問題，並關注為何沉降監察並未包括荃灣西站。

跟據早前報章報導，港鐵曾公佈 64 個沉降監測，當中有 46 個錄得沉降，情況令人關注。翻查資料，該監察名單當中，荃灣區只包括荃灣西樓角路公共升降機及接駁天橋，並未包括填海得出的荃灣西鐵站，令人關注監測點是否足夠及全面。

鑒於事關重大，該地段之新樓宇亦入伙就即，荃灣區議會有責任就事件跟進。現特希主席同意就「關注沉降監測並未包括荃灣西鐵站」一事，邀請港鐵代表及相關工務部門出席荃灣區議會 9 月 19 號之區議會大會並詳細解釋情況，釋除公眾疑慮。

林琳



荃灣區議員

2018 年 8 月 15 日

電話：3904 3760 傳真：3904 3761
地址：荃灣麗城花園二期商場一樓127b