

二零一九年三月七日

環境及衛生事務委員會會議報告

I 強烈要求海事處及環保署制止醉酒灣貨物卸貨區承辦商在營運時發出擾人的噪音，以保障荃灣海濱區應有的寧靜居住環境

1. 海事處代表表示，該處於過去兩個月定時派員到有關卸貨區巡邏及量度噪音，在期間噪音水平未有超越《噪音管制條例》的噪音標準。該處在一月中聯同環境保護署（下稱“環保署”）進行實地視察及與承辦商會面，以制訂短中期改善噪音措施。環保署建議營運商在吊機的引擎外加設隔音布及在地上放置麻包袋，以減少運作時發出的噪音。環保署代表表示，該署已一直定期評估卸貨區在運作時所產生的噪音水平。該署在一月中聯同海事處進行實地視察及與承辦商會面，該署在模擬過往運作時的噪音評估中未有錄得卸貨區所產生的噪音水平超越噪音標準。該署在承辦商實施短期改善噪音措施後進行的模擬測試中及採取突擊巡查時，均發現有關措施有效降低噪音水平達 3 分貝，成效理想。委員歡迎海事處的新措施，並希望海事處確保承辦商不會因噪音水平下降而延長運作時間。

II 食物環境衛生署在棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機

2. 食環署代表表示，彩濤花園及東普陀講寺的垃圾收集站的兩架網絡攝錄機已由二零一八年十月十日起運作，暫時在彩濤花園及東普陀講寺的垃圾收集站分別發現一宗及八宗懷疑非法傾倒垃圾個案，該署會按程序進行調查及檢控。另外，松溪台及汀九停車場垃圾收集站的兩架網絡攝錄機已由二零一八年十二月十九日起運作，暫時在汀九停車場的垃圾收集站發現四宗懷疑非法傾倒垃圾個案，該署會按程序進行調查及檢控。該署在雙仙灣及龍如路的垃圾收集站各發現兩宗懷疑非法傾倒垃圾個案，其中三宗個案已經定罪，其餘一宗個案的檢控程序正在進行。該署會按實際情況靈活調配網絡攝錄機的位置，而雙仙灣及龍如路的網絡攝錄機停止運作後，攝錄機及警告標示仍會保留，並在有需要時重新啟動攝錄系統。該署認為網絡攝錄機的成效理想，並正計劃增撥資源增加網絡攝錄機的位置，亦歡迎委員就安裝網絡攝錄機位置提供建議。委員建議食環署在荃灣市中心後巷等黑點加裝攝錄機以協助執法，以及安排人手針對較常出現非法傾倒垃圾的時段進行巡查。委員亦詢問有關在早上時間較常發現非法傾倒垃圾的位置及垃圾的種類。食環署代表表示，該署會按網絡攝錄機的片段找出非法傾倒垃圾的規律，以安排人手進行巡查及檢控，而網絡攝錄機可有效阻嚇市民非法傾倒垃圾。

III 強烈要求渠務署必須就「荃灣污水系統改善工程計劃」全力加快進行，並盡一切可能將完工期提前在 2019 年中啓用 4 個旱季截流器，以免荃灣西鐵多個沿海新樓盤相繼於 2018 年起陸續入伙後，居民仍要飽受海水臭味的滋擾

3. 渠務署代表表示，禾笛街、海壩街、街市街及眾安街的工程已在進行中，全部工程預計會在本年第三季完成。委員詢問渠務署測試使用水凝膠消除臭味的進度及要求渠務署安排實地視察。渠務署代表表示，氣味控制水凝膠的第一階段測試已經完成，並已在去年十一月於荃灣區的三個箱形暗渠及三十多個位於上游出水口位置放置水凝膠。該署現正進行第二階段測試，以試驗抑制硫化氫及有機化合物的成效。

IV 要求加強巡查及打擊荃灣區胡亂棄置建築廢料的情況

4. 食環署代表表示，該署在二零一九年一月至二月作出104宗檢控，其中三宗涉及非法傾倒建築廢料。環保署代表表示，該署在二零一八年十二月至二零一九年一月進行139次巡查，期間發出兩張定額罰款通知書及完成一次檢控。委員詢問應如何跟進在私人屋苑內非法傾倒建築廢料的情況、環保署就有關情況的巡查數據及舉報熱線的資料。環保署代表表示，在未獲得地段擁有人同意的情況下傾倒建築廢料屬違法，如有證人及足夠證據，該署會跟進有關個案。該署在二零一八年十二月至二零一九年一經舉報熱線接獲十次投訴。

V 要求政府介入跟進威脅途人安全的私人地方的危險枯樹個案，保障市民生命安全

5. 地政處代表表示，該處人員在二零一九年三月初進行巡查時察悉早前新發現有問題的樹木已被移除。由於枯枝位於較高位置，荃威花園屋苑管理處需要獲取報價才可進行工程，並會盡快完成其餘工程。委員希望地政處可確保該屋苑管理處會安排移除所有枯樹。

VI 針對店舖持續高聲播放宣傳錄音要求加強執法

6. 香港警務處（下稱“警務處”）代表表示，該處分別於二零一九年一月及二月在河背街接獲13宗及1宗投訴，在新村街接獲13宗及1宗投訴及在川龍街接獲4宗及2宗投訴，由於證據不足，因此警員只可對有關店舖提出口頭勸諭。環保署代表表示，該署在二零一八年十二月至二零一九年一月期間進行52次巡查，並發出4張書面警告。

VII 要求政府部門嚴肅處理荃灣區內共享單車亂闖及亂泊的情況，馬上提出有效改善方案，確保共享單車和市民和諧地共享目標，以保障市民的安全和屋苑的整潔環境

7. 警務處代表表示，該處在二零一九年一月發出一張傳票檢控車輛未有亮起車頭大燈，以及二月發出一張傳票就行人路上踏單車作出檢控。運輸署代表表示，該署在二月於包括荃灣的市區內共檢走700架無樁式單車，該署會繼續要求營運商盡快移走在荃灣區內的無樁式單車。地政處代表表示，在最近一次的聯合行動中，該處共檢走23架單車，其中6架為共享單車。食環署代表表示，該署亦已參與聯合清理單車行動，並會提供人手及車輛協助採取行動。委員表示，青龍頭深井區仍有已結業營運商的無樁式單車被棄置，並希望運輸署針對處理荃灣區內的情況及提供相關數據。運輸署代表表示，荃灣區內違例停泊單車的情況已有改善。荃灣民政事務處（下稱“民政處”）代表表示，該處會於委員反映違例停泊單車情況嚴重的地點採取聯合行動。

VIII 為屯門公路建設隔音屏障 還青龍頭深井寧靜家園

8. 警務處代表表示，該處在二零一八年十二月至二零一九年二月期間分別採取18次、14次及12次針對超速駕駛的執法行動。運輸署代表表示在過往三年，平均每年有168架車輛在驗車時發現排氣喉有問題而未能通過車輛檢驗。委員表示，在今年二月底與環保署人員進行實地視察時未有發現噪音水平超越《噪音管制條例》的噪音標準，但情況仍然不理想，希望部門在晚上車輛車速較高時再進行測試，並盡快在最接近豪景花園民居的路段加裝隔音屏障，以及在浪翠園外的隔音屏障加設吸音物料，以降低噪音反射至民居的音量。警務處代表表示，該處在二零一八年十二月至二零一九年二月期間於屯門公路執法時拖走車輛的次數分別為一次、兩次及一次，如該處人員認為車輛可能對其他道路使用者構成危險，便會拖走有關車輛檢驗。

IX 有關對「四電一腦」回收流程的問題

9. 環保署代表表示，廢電器電子產品生產者責任計劃（下稱“廢電器計劃”）已於二零一八年實施。當市民購買“四電一腦”時，銷售商必須提供免費法定除舊服務，收回市民的同類型舊電器。為配合廢電器計劃，政府的廢電器電子產品處理及回收設施（WEEE · PARK）在二零一七年十月至二零一九年一月共處理大約 13 700 公噸廢電器電子產品，現時該設施可以處理全部收集所得的廢電器電子產品，而營辦商亦幾乎完全達到在銷售後三日內收回舊電器的要求。市民亦可要求營辦商回收廢電器，該署已改善熱線電話系統及人手調配，熱線電話服務已可應付市民的需要。截至二零一九年三月，除 WEEE · PARK 外，有九間回收商獲發電器廢物處置牌照。委員詢問九間回收商可處理的廢電器電子產品種類及希望環保署安排參觀相關的環保設施。環保署代表表示，合資格領取電器廢物處置牌照的回收商需確保電腦、顯示器及洗衣機等廢電器電子產品中最少 80% 的物料可被循環再用，而“四電一腦”以外的廢電器電子產品會由政府處理。

X 風災揭示改善種樹方式的需要

10. 康文署代表表示，因過往部分種植樹木的地點不理想或樹木的密度太高，因此該署只會在合適的地點補種樹木。地政處代表表示，該處不屬工務部門，種植樹木不屬該處的職權範圍。土木工程拓展署代表表示，該署會按保養部門的需要及指示種植合適的樹木。委員希望部門在補種樹木時預留足夠空間供樹木生長及盡快更新種植樹木的指引，並詢問地政處如何處理路邊十米外的樹木。康文署代表表示，由工程部門在非高速公路兩旁離路邊十米內種植的樹木會交由康文署護養，工程部門會按照發展局的指引種植樹木，該署會再提供意見，如路旁的樹木倒塌則由該署負責補種。而荃灣區內列入《古樹名木冊》的樹木未受風災影響，該署會視乎安全及地點等實際情況補種樹木。地政處代表表示，該處植物合約管理隊會為未批租及撥用土地的樹木作非經常性護養。

XI 強烈要求加強防治鼠患

11. 房屋署代表表示，該署會加強清理垃圾房、渠口及花槽等，以斷絕老鼠的食物來源及銷毀老鼠的匿藏點，亦會加裝鼠擋以避免老鼠進入單位。該署會在屋邨內合適位置放置鼠藥及捕鼠器，並會加強宣傳教育工作及以扣分方式阻止居民亂拋垃圾。食環署代表表示，該署會繼續加強區內防治蟲鼠工作，包括到屋苑向負責人講解防鼠的技術及意見和進行實地巡察。該署亦已加強在公眾地方的滅鼠工作，二零一八年下半年的鼠患指數為 2，較上半年 8.2 為低。該署會繼續加強防治蟲鼠工作。路政署代表表示，該署在本月內把荃灣舊區內 20 個舊式渠蓋更換為新式渠蓋。康文署代表表示，該署加強轄下場地內清理食物殘渣等垃圾及滅鼠的工作。委員認為公共屋邨的鼠患情況有改善，希望房屋署加強勸諭居民不要餵飼流浪動物及巡查食肆的衛生情況，以繼續減少鼠患。委員關注老鼠不會進食鼠藥，亦希望食環署盡快試用新滅鼠方法。房屋署代表表示，該署會繼續加強防治蟲鼠工作，亦會針對鼠患黑點安排人手檢控餵飼流浪動物的住戶。食環署代表表示，該署會研究新滅鼠科技的成效及引入合適的科技，並會定期檢視放置鼠藥的位置，在有需要時更換鼠藥的種類或地點及加設捕鼠器。

XII 要求政府增撥資源處理園林再生資源

12. 康文署代表表示，該署已一直把部分枯樹送至牛潭尾處理，亦會在轄下場地內的堆肥箱處理部分枯樹。該署會研究其他善用樹木資源的措施。

XIII 要求部門改善行人天橋衛生 加強公眾教育及強烈要求加密及加強清潔荃景圍天橋，保持衛生

13. 路政署代表表示，該署已在今年一月及二月清洗位於青龍頭及荃景圍的行人天橋，該署會安排每個月清洗行人天橋一次，並已向當區區議員提供有關的清洗時間表。該署路燈部亦已維修天橋上損毀的路燈。食環署代表表示，該署主要負責日常街道清掃，並會派員進行突擊巡查及執法，該署已在有關地點加設狗糞收集箱及加設橫額，提醒狗主需要清理狗糞。委員要求路政署提交清洗有關天橋前後的照片，以資比較，並建議使用較強力的清潔劑清洗天橋的內部。委員亦要求路政署在清潔天橋前通知委員，以進行監察。

XIV 強烈要求衛生署控煙酒辦事處改善及加強區內的執法力度，進一步保障荃灣區居民免受二手煙的滋擾，還原政府設立禁煙區去減少吸煙滋擾市民的立法原意。

14. 委員要求衛生署控煙酒辦事處改善及加強區內的執法力度，以保障荃灣區居民免受二手煙滋擾。衛生署代表表示，該署會以多管齊下方式加強控煙工作，本港的吸煙率由一九八二年的 23% 下降至二零一七年的 10%。自二零零九年起，政府分階段把確定為符合《吸煙（公眾衛生）條例》所述定義的公共運輸設施列為禁煙區。該署會繼續與運輸署及其他相關部門聯繫和定時進行實地視察，適時更新指定禁煙區及按需要更新公共運輸設施內的禁煙範圍。委員要求控煙酒辦事處增加人手，以加強巡查及執法的次數，並要求衛生署檢討禁煙區的定義，以改善市民受二手煙影響的情況。委員亦表示公共屋邨內的吸煙情況嚴重，希望控煙酒辦事處及房屋署跟進。房屋署代表表示，該署定時採取行動，按照程序安排人手到區內屋邨巡查及檢控。食環署代表表示，該署會巡查轄下場地及作出檢控。衛生署代表表示，該署會繼續按照上述條例所述定義訂立更多禁煙區，並已在去年增加一隊有 20 人的隊伍，負責在晚間巡查吸煙情況較嚴重的地點，如成效理想，便會在有需要時增加有關隊伍人員的編制。該署已要求煙草商擴大香煙包裝上的圖像健康忠告的面積，並在包裝上展示戒煙熱線，以鼓勵市民戒煙。該署現正爭取立法禁止電子煙的入口、製造、宣傳及分發，希望委員支持。

XV 要求立即制定荃灣路隔音屏施工時間表 同時定立短期措施，以解居民困擾

15. 委員希望路政署適時調節橋面接駁點，以減低貨車經過時的噪音，並要求環保署為新遷入的居民量度噪音和要求運輸署制定荃灣路設立快相機的時間表，以及希望警方於長假期內就非法賽車採取執法行動，以減低噪音對附近居民的影響。運輸署代表表示，該署在今年一月與警務處商討後已決定在荃灣路增設一架快相機，預計在本年內完成安裝。警務處代表表示，新界南交通部會處理車輛超速事宜。委員希望有關部門可提供荃灣路擴闊工程研究報告完成的時間表，並派員出席會議。

XVI 「不可棄置的物品」回收無門 市民應如何妥善處理

16. 委員建議政府考慮逐漸淘汰即棄電池，為回收充電電池及螢光管提供經濟誘因，以及立法禁止“不可棄置的物品”當成家居廢物棄置。委員會對環保署未有派員出席會議表示不滿。

XVII 要求全面改善荃灣區花槽及地盤工地的環境衛生

17. 委員希望部門釐清清理路邊花槽及地盤工地垃圾的責任，並要求部門在有關地點加設垃圾桶及加強執法，以打擊亂拋垃圾的行為。食環署代表表示，該署主要負責日常清掃街道工作包括清理路旁花槽內垃圾。如花槽正進行工程，則由工程承辦商負責工地的清潔。該署會在亂拋垃圾黑點採取特定執法行動。如該署發現清潔承辦商的工作未如理想，該署會處罰及扣分，並可能會影響該承辦商日後的投標。康文署代表表示，在非高速公路兩旁離路邊十米內花槽的植物由該署負責保養，但清理垃圾則由食環署負責。該署已要求承辦商美化嘉龍村的花槽。該署會每個月評估承辦商的表現，日後招標時會參考相關評核報告。委員希望食環署考慮在部分亂拋垃圾的黑點擺放更多垃圾桶，亦關注道路分隔花槽的垃圾清理的情況。食環署代表表示，減少垃圾桶為近年推出的政策，該署會按照實際情況更改垃圾桶的位置。該署會研究採取新科技清理道路分隔花槽的垃圾，亦已要求清潔承辦商加強清潔道路分隔帶的垃圾。

XVIII 關注馬灣收費處側之迴旋處花槽的綠化及管理事宜

18. 委員希望部門盡快為馬灣收費處側的迴旋處接駁水管及在該處重新種植和美化。地政處代表表示，按照記錄，路政署已在二零零八年從發展商接收該地點，該處現正尋找當時的相關部門與發展商的溝通記錄，以確定當時是否已接收綠化部分，還是只有硬件。水務署代表表示，該迴旋處可從馬灣路及珀欣路接駁現有的水管，而水源需經由路政署轄下的橋樑接駁，因此部門或發展商提交的申請供水方案需經路政署批准。路政署代表表示，該署主要負責公共道路、行車路及結構物的保護及維修，該署在有需要時會研究在高架橋鋪設水路的設計及對橋樑結構的影響。康文署代表表示，該署願意在發展商或部門完成鋪設用作灌溉的水管後接收該花槽並負責保養。委員詢問有否在橋樑預留空間以鋪設水管，並要求部門繼續跟進及盡快解決該迴旋處的管理事宜。路政署代表表示，該署需視乎橋樑的空間才可決定是否適合鋪設管道。

XIX 通過二零一九／二零年度小型環境改善工程名單

19. 委員會通過小型環境改善工程名單。工程的優先次序、名稱及建議者臚列如下：

<u>優先次序</u>	<u>工程名稱</u>	<u>建議者</u>
1	荃灣永順街鄰近海灣花園商場及街燈 FA5237 避雨上蓋建造及座椅設置工程	鄒秉恬議員
2	荃灣荃錦公路鄰近街燈 W4922 座椅設置工程	林國安先生
3	荃灣悠麗路鄰近街燈 BC0085 行人路改善工程	黃偉傑議員
4	荃灣海貴路鄰近祈德尊新邨及街燈 GC1014 避雨上蓋建造工程	古揚邦議員
5	荃灣路德圍鄰近永隆樓及街燈 FB5506 避雨上蓋延伸工程	葛兆源議員
6	荃灣荃景圍巴士總站側鄰近街燈 AC1459 避雨上蓋延伸工程	林婉濱議員
7	荃灣麗志路鄰近街燈 FA1727 避雨上蓋建造工程	黃偉傑議員 林琳議員
8	荃灣青山公路鄰近寶血會思源學校座避雨上蓋延伸工程	羅少傑議員
9	荃灣青山公路鄰近深井村巴士站及街燈 DC0569 避雨上蓋延伸工程	鄭捷彬議員
10	荃灣美環街鄰近匯利工業中心朝向荃灣警署避雨上蓋延伸工程	田北辰議員
11	荃灣川龍街鄰近荃灣街市及街燈 FC0273 座椅設置工程	羅少傑議員

優先 次序	工程名稱	建議者
12	荃灣灣景花園巴士總站側鄰近街燈 DC2197 座椅設置工程	林琳議員
13	荃灣龍如路鄰近街燈 FC3760 避雨上蓋延伸工程	伍顯龍議員
14	荃灣石圍角路鄰近石荷樓及街燈 FA5861 座椅設置工程	陳振中議員
15	荃灣翠豐臺 1 座側鄰近街燈 AC3429 避雨上蓋延伸工程	文裕明議員
16	荃灣德士古道鄰近先寧物流中心及街燈 FA1807 避雨上蓋建造工程	林婉濱議員
17	荃灣青山公路鄰近豪景花園一座及街燈 BC0944 避雨上蓋及棋檯連座椅設置工程	陳恒鑾議員
18	荃灣馬頭壩道鄰近爵悅庭及街燈 CC0572 避雨上蓋建造工程	伍顯龍議員
19	荃灣梨樹路鄰近街燈 AC3463 座椅設置工程	黃家華議員
20	荃灣馬頭壩道鄰近金泰線廠及街燈 CC0575 避雨上蓋建造工程	陳恒鑾議員
21	荃灣海灣花園商場側鄰近街燈 FA6861 座椅設置工程	鄒秉恬議員
22	荃灣青山公路鄰近海韻臺及街燈 BC1062 座椅設置工程	鄭捷彬議員
23	荃灣永順街鄰近海濱廣場及街燈 FA5239 避雨上蓋延伸及座椅設置工程	鄒秉恬議員
24	荃灣青龍頭菜園村鄰近街燈 V9344 組合信箱支架改善工程	伍顯龍議員
25	荃灣美環街鄰近匯利工業中心朝向巴士總站避雨上蓋延伸工程	田北辰議員

20. 民政處工程組會按可供使用的地區小型工程撥款及優先次序，推行上述新建設工程。

XX 荃灣區環境衛生工作報告

21. 食環署代表匯報二零一八年十二月至二零一九年一月的工作。委員詢問為何未予調查的個案數目超過滲水舉報個案數目的一半，以及已確證滲水源頭及未能確證滲水源頭的個案數目均較以往為少的原因，並希望聯辦處日後匯報於不同階段處理滲水個案的數據。聯辦處代表表示，部分滲水舉報個案會因為舉報人主動取消及滲水情況未達標而不會展開調查，亦有個案因投訴人再次就未能確證滲水源頭的個案再次投訴，以致舉報數字上升，而有關部門未能透過色水測試找出滲水源頭，該處希望盡快在荃灣區內使用新科技進行滲水測試。食環署代表表示，該署會在今年三月於荃灣區內採取大規模滅蚊行動，為雨季作準備。

XXI 荃灣區環境污染管制工作報告（二零一八年十二月至二零一九年一月）

22. 環保署代表匯報二零一八年十二月至二零一九年一月的工作。

XXII 二零一八至一九年度小型環境改善工程及維修工程的進展報告

23. 民政處工程組代表簡介各項工程的進度。

XXIII 委員會轄下工作小組的工作進展報告

(A) 環境保護及綠化社區監察小組

24. 小組與路德會賽馬會海濱花園綜合服務中心合辦“二零一九香港花展暨攤位遊戲”，活動將於二零一九年三月十六日至二十四日舉行，並透過參與由康文署於維多利亞公園主辦的花卉展覽，在場內設置一個以“大紅花說願”為主題的攤位遊戲，向市民宣揚綠化生活的訊息。

(B) 公眾衛生及食物安全監察專責小組

25. “最緊要健康 2018”已於二零一八年十二月至二零一九年一月順利舉行，活動旨在提升荃灣區居民對預防病毒感染及健康飲食的認知，共建健康社區。

(C) 環境污染及環境改善專責小組

26. 本年度所有活動已經完結，感謝各位委員支持。

荃灣區議會秘書處

二零一九年一月十五日