

荃灣區內「第三階段計劃」的行人通道

由路政署負責維修及保養的行人通道										
路政署 結構編號	位置	建議的升降機對於 附近行人環境 的改善	收到的 建議數目	現時最高小時人流	可能影響 將來人流 的因素	現有斜道	鄰近#的 地面過路處	鄰近#的其他 升降機設施	鄰近#的 長者或傷健人士 相關設施	可能遇到的技術困難
NF427	橫跨海安路近油 柑頭碼頭	為該行人天橋於海安路北面的 出入口增設升降機，連接 近灣景花園的行人路	2	56/49 (往灣景花園/ 往油柑頭碼頭)	沒有	有	有 (只供橫過青 山公路荃灣 段)	沒有	沒有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 與地下管線有衝突</li> <li>● 需修改海安路北面的樓梯</li> <li>● 需涉及斜坡改建工程</li> <li>● 需修改現有花槽</li> <li>● 需移除現有樹木</li> </ul>
NF438	橫跨青山公路 - 青龍頭段近龍如 路及青龍頭村	為該行人天橋於青山公路 (青龍頭段)北面的出入口增 設升降機，連接近青龍頭村 的行人路	2	48/59 (往青龍頭村/ 往沿海的行人路)	沒有	有	有 (只供橫過龍 如路)	沒有	沒有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 與地下管線有衝突</li> <li>● 需修改部份青山公路(青 龍頭段)北面的斜道結 構，以供興建升降機</li> <li>● 需修改現有花槽</li> <li>● 需移除現有樹木</li> </ul>
NF439	橫跨青山公路 - 青龍頭段近浪翠 園第三期	為該行人天橋於青山公路 (青龍頭段)北面和南面的出 入口增設升降機，連接近浪 翠園第二期及第三期、釣魚 灣泳灘及沿海的行人路	5	50/38 (往釣魚灣泳灘/往近浪 翠園的行人路)	沒有	有	有 (只供來往浪 翠園第三期)	沒有	沒有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 與地下管線有衝突</li> <li>● 需拆除青山公路(青龍頭 段)南面的樓梯</li> <li>● 或需修改現有防波堤</li> </ul>
NF440	橫跨青山公路 - 青龍頭段近浪翠 園第四期	為該行人天橋於青山公路 (青龍頭段)北面的出入口增 設升降機，連接浪翠園第四 期的行人路	6	80/47 (往浪翠園第四期/往青 龍灣)	沒有	有	沒有	沒有	沒有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 與地下管線有衝突</li> <li>● 需拆除青山公路(青龍頭 段)北面的樓梯</li> <li>● 需修改現有花槽</li> </ul>

註：  
# 以行人通道為中心約一百米半徑範圍

由路政署負責維修及保養的行人通道										
路政署 結構編號	位置	建議的升降機對於 附近行人環境 的改善	收到的 建議數目	現時最高小時人流	可能影響 將來人流 的因素	現有斜道	鄰近# 的 地面過路處	鄰近# 的其他 升降機設施	鄰近# 的 長者或傷健人士 相關設施	可能遇到的技術困難
NS9	橫跨德士古道近 德大徑	現場並沒有足夠空間加建升降機，現有的替代路線請詳見文件	2	550/271 (往荃灣花園/ 往德大徑)	附近正興建 住宅發展	沒有	有 (橫過德士古 道)	沒有	沒有	● 近荃灣花園出口的行人路狹窄，沒有足夠空間加建無障礙通道設施
NF390	橫跨荃灣青山公 路(汀九段)近汀九 別墅	為配合土木工程拓展署單車徑工程的走線設計，我們需繼續商議在該行人天橋南面加建升降機工程的設計、推展時間表及安排等工作，請詳見文件	1	21/30 (往汀九村/ 往綠庭閣)	沒有	有	有 (橫過青山公 路(舊汀九段))	沒有	沒有	-
並非由路政署負責維修及保養的行人通道										
TW01	橫跨青山公路-荃 灣段近愉景新城	為該行人天橋於青山公路(荃灣段)北面和南面的出入口增設升降機，連接愉景新城、福來邨及行人天橋(結構編號: NF186)	6	679/2489 (往愉景新城/ 往香車街)	沒有	沒有	有 (只供橫過香 車街)	有	沒有	● 與地下管線有衝突 ● 需修改現有花槽 ● 需移除現有樹木
TW02	橫跨圓墩圍近荃 灣廣場	由於交通影響等原因，相關管理人不同意於有關位置加建升降機，請詳見文件	2	1072/540 (往荃灣廣場/ 往荃灣大會堂)	沒有	沒有	有 (橫過圓墩 圍)	有	沒有	-

註：  
# 以行人通道為中心約一百米半徑範圍