

二零二二年十月二十日

環境、衛生及氣候變化委員會會議報告

I 要求加速解決荃灣海濱臭味問題

渠務署代表表示，該署定期以高壓水槍清洗大涌道、大河道及馬頭壩道三條箱型暗渠，並已於九月完成清洗工作。該署正籌備在馬頭壩道海旁段的箱型暗渠進行清理淤泥工作。該署與香港科技大學團隊繼續就氣味控制水凝膠的配方加以調整及改良，目前新配方的水凝膠在荃灣海濱能有效抑制大多數揮發性有機化合物，並減少荃灣海濱排水口附近的揮發性有機化合物數量。此外，該署目前正在五個荃灣區鄉村位置建造旱季截流器，亦將於馬頭壩道及大河道的箱形暗渠下游建造新型旱季截流器。環境保護署（下稱“環保署”）代表表示，該署在二零二二年七至八月於區內共進行了 86 次污染源巡查，發現 14 宗樓宇渠管錯駁及 4 宗公共雨水及污水渠交叉錯駁個案，已轉交屋宇署及渠務署跟進。屋宇署代表表示，該署現正跟進的樓宇渠管錯駁個案共有 38 宗，其中 1 宗個案的糾正工程已完成，12 宗的糾正工程已展開，1 宗仍在調查中。該署亦已向 19 宗個案發出修葺令或清拆令，另有 5 宗的修葺令或清拆令正在準備中。食物環境衛生署（下稱“食環署”）代表表示，該署的承辦商人員會定期清理區內的溝渠。

2. 委員希望環保署可以統籌製作一份有關荃灣海濱臭味問題的文件。此外，委員希望渠務署能提供有關旱季截流器的基本資料，並估算旱季節流器能多大程度減少旱流氣味對附近居民所造成的影響。

II 資料文件

(A) 荃灣區環境衛生工作報告

3. 委員希望食環署能加強打擊店舖違法擺賣導致阻塞街道的問題。

4. 食環署代表回應，該署一直關注楊屋道街市鄰近範圍的阻塞街道問題，並持續對非法擴展營業範圍及無牌販賣活動採取執法行動。該署會重點加強執法工作、打擊無牌販賣活動及與警方進行聯合行動，打擊店舖將營業範圍延伸至行車通道旁造成阻塞的問題。

(B) 設於荃灣區在 07 跑道離港航道及 25 跑道到港航道下的固定噪音監察站所錄得的飛機 噪音數據（二零二二年六月至二零二二年七月）

5. 委員詢問因航道已改變，會否需要轉移四個固定噪音監察站的位置。

III 其他事項

6. 委員希望了解“政府打擊衛生黑點計劃”在荃灣的開展的位置和進度，並希望房屋署和食環署能改善梨木樹邨內及邨外鄰近位置的環境衛生，特別是處理鼠患問題。

荃灣區議會秘書處

二零二二年十月三十一日