

## 2023年新界西聯合辦公室（荃灣區）完成行動個案統計數據

	<b>2023 年 (截至 12 月 31 日)</b>
(1) 接獲的舉報 (宗) (i)	2373
(2) 甄別為不予調查的個案 <sup>^</sup> (宗) (ii)	1317
(3) 調查期間因滲水情況停止／舉報人 撤銷舉報而終止跟進的個案 (宗) # (iii)	252
(4) 找到滲水源頭的個案 (宗) (iv)	284
(5) 找不到滲水源頭的個案 (宗) (v)	324
(6) 完成調查個案總數 (宗) ((vi)=(iv)+(v))	608
(7) 找到滲水源頭個案比例 (%) $((vii)=\frac{(iv)}{(vi)} \times 100\%)$	46.7%
(8) 找不到滲水源頭個案比例 (%) $((viii)=\frac{(v)}{(vi)} \times 100\%)$	53.3%
(9) 完成行動個案總數 (宗) ((ix)=(ii)+(iii)+(iv)+(v))	2177

<sup>^</sup> 甄別為不予調查的個案包括：有關舉報的性質不屬滲水問題、滲水問題源自舉報人自己的處所範圍內、舉報人撤回舉報、滲水位置的濕度值低於 35%，以及受滲水影響的部分為僭建物。

# 該些個案為滲水辦在第二或第三階段已進行測試，但滲水情況停止／舉報人撤銷舉報的個案。