

香港特別行政區
第七屆灣仔區議會轄下
地區設施及工程委員會
第十五次會議紀錄

日期：2026年5月19日(星期二)
時間：下午3時
地點：香港軒尼詩道130號修頓中心21樓
灣仔民政事務處區議會會議室

<u>出席者</u>	<u>出席時間</u>	<u>離席時間</u>
------------	-------------	-------------

主席

劉珮珊議員，MH	下午 3:04	下午 3:19
----------	---------	---------

副主席

李文龍議員，MH	下午 3:04	下午 3:19
----------	---------	---------

區議員 (依筆劃排序)

吳澤森議員	下午 3:04	下午 3:19
李碧儀議員，MH	下午 3:04	下午 3:19
莫繡安議員	下午 3:04	下午 3:19
穆家駿議員	下午 3:04	下午 3:19

增選委員

宋芝齡女士	下午 3:08	下午 3:19
-------	---------	---------

核心政府部門代表

余泳樺女士	民政事務總署灣仔民政事務助理專員
勞駿文先生	民政事務總署高級行政主任(地區管理)/灣仔(署理)
李麗嬌女士	民政事務總署高級聯絡主任(社區事務)/灣仔
邢永聰先生	民政事務總署工程督察(香港)1
吳秀玲女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)
曾婕女士	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理
馬智江先生	康樂及文化事務署灣仔區副康樂事務經理(分區支援)

張佩儀女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(灣仔區)
陳志強先生	康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)11A
郭庭謙先生	土木工程拓展署工程師/14(南拓展及可持續大嶼)
方若雯女士	路政署區域工程師/灣仔區
杜雪婷女士	渠務署工程師/港島東 1
吳智豐先生	食物環境衛生署灣仔區衛生總督察 1

秘書

蔡錦德先生 民政事務總署行政主任(區議會)1/灣仔

開會詞

主席歡迎委員及政府部門代表出席第七屆灣仔區議會轄下地區設施及工程委員會第十五次會議。

第 1 項：通過地區設施及工程委員會第十四次會議紀錄

2. 主席表示，秘書處未有收到委員就第十四次會議紀錄的修訂建議。
3. 經莫繡安議員動議，穆家駿議員和議，第十四次會議紀錄獲得通過。

第 2 項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 (地區設施及工程委員會文件第 7/2026 號)

4. 康樂及文化事務署(康文署)灣仔區副康樂事務經理簡介地區設施及工程委員會第 7/2026 號文件。
5. 委員的提問和意見綜合如下：
 - (i) 建議署方就維多利亞公園南亭廣場女洗手間翻新工程期間，因應各項大型活動的舉行，增加臨時女洗手間，並詢問現時臨時女洗手間的數量；及
 - (ii) 查詢摩頓臺臨時遊樂場的維修工程是否按時於 6 月完成，並重新開放予公眾使用。
6. 康文署灣仔區康樂事務經理及灣仔區副康樂事務經理回應如下：

- (i) 署方備悉委員就增加維多利亞公園臨時女洗手間的意見，並補充指，署方會要求大型活動的主辦單位於場內增設臨時洗手間，以應付人流需求。現時署方會設置 6 個臨時女洗手間供市民使用；及
- (ii) 摩頓臺臨時遊樂場維修工程現按計劃如期竣工。如有變動，署方會通知各委員。

**第 3 項：地區設施及工程委員會委員書面提問－有關博覽道東公廁
(地區設施及工程委員會文件第 8/2026 號)**

7. 食物環境衛生署灣仔區衛生總督察表示已就地區設施及工程委員會文件第 8/2026 號「有關博覽道東公廁」提交書面回應，並匯報綜合如下：

- (i) 博覽道東公廁為高使用率公廁及鄰近旅遊景點，該公廁已設有廁所事務員當值；
- (ii) 博覽道東公廁平日與周末及公眾假期的人流相若，平均每日約為 1700 人次。署方並無繁忙及非繁忙時段的平均輪候時間的資料；及
- (iii) 署方已計劃將博覽道東公廁納入 2027-28 年度的優化公廁翻新計劃，以改善公廁整體布局、美化外牆，及更換廁所設施等。

8. 委員對食物環境衛生署的書面回應及匯報所提出的意見和提問綜合如下：

- (i) 查詢 2027-28 年度的優化公廁翻新計劃詳情；及
- (ii) 建議署方日後翻新或優化公廁時考慮增加女洗手間的數量。

9. 食物環境衛生署灣仔區衛生總督察回應如下：

- (i) 署方現正就 2027-28 年度優化公廁翻新計劃進行前期籌備工作，待有更具體資料時會適時向委員會匯報；及
- (ii) 署方備悉委員就增設女洗手間數量的意見，並會在日後翻新或優

化公廁時作適當考慮。該署補充，就優化及翻新公廁的事宜會考慮不同因素，包括公廁的設施狀況以及人流量等，並會在切實可行範圍內採用 1:2.32 的男女廁格比例。

第 4 項：其他事項

10. 委員的意見和提問綜合如下：

- (i) 關注渠務署及康文署於雨季來臨前排水系統的應對準備；
- (ii) 支持康文署開放「箕璉坊配水庫休憩處」供幼童進行平衡車活動；及
- (iii) 查詢康文署於司徒拔道觀景臺就小販活動進行的規管的詳情。

11. 渠務署工程師表示署方會繼續實施「及時清渠」安排，當預測到暴雨即將來臨時，署方會調配人手巡查容易受垃圾或枯葉等阻塞的公共雨水排放系統位置，清理淤塞的渠道，以減低大雨期間的水浸風險。每當暴雨過後，署方亦會與路政署及食物及環境衛生署合作，派員巡查和清理主要排水系統設施，為下次降雨做好準備。

12. 灣仔區副康樂事務經理表示署方經已提醒前線同事加強清理場地枯葉，特別是渠邊位置，並檢視場地或路邊樹木有否修剪的需要。另外，署方表示司徒拔道眺望處及相連的行人路均屬署方管轄範圍。署方會根據《遊樂場地規例》管理場地，當中列明任何人士不得在遊樂場地內進行商業活動，包括展示商品。如有發現，駐場保安會勸止有關活動或要求當事人離開該範圍。

第 5 項：下次會議日期

13. 主席宣佈，下次會議將於 2026 年 7 月 14 日下午 3 時舉行。

14. 議事完畢，會議於下午 3 時 19 分結束。