

## 渠務署在黃大仙區的工作

### 背景

政府完成了區議會角色、職能及組成的檢討，並提出多項建議，其中一項是安排部門首長出席區議會會議，藉以加強區議會和政府的溝通。各區區議會均表示支持。為落實這項建議，渠務署署長將於 2018 年 11 月 6 日出席黃大仙區議會會議，向區議會簡介該署的職能和涉及黃大仙區的渠務事宜，並聽取區議員的意見。

### 工作綱領及組織架構

2. 渠務署在 1989 年 9 月 1 日成立，是發展局轄下 9 個部門之一，現時編制人數約為 1 900 人。

3. 渠務署主要有兩大工作範疇，即規劃、建造及操作雨水排放系統和污水收集、處理及排放系統與其設施，以讓市民免受水浸威脅，並得到有效的污水處理服務。

4. 架構方面，渠務署設總部及 4 個分科，分別為污水處理服務科、操作維修科、設計拓展科以及機電工程科。現時黃大仙區的渠務工程，由設計拓展科轄下的顧問工程管理部及工程管理部負責。至於區內渠務設施以及渠道的日常維修及操作（包括 1 所污水泵房以及 16 個旱季截流設施），則由機電工程科轄下的污水處理部 2 和操作維修科轄下九龍及新界南渠務部負責。

### 黃大仙區的渠務情況

#### 雨水系統

5. 啟德河昔日被稱為啟德明渠，在數十年前興建，是東九龍的主要排水道之一，其排洪能力未能符合現時的防洪標準。為減低區內如彩虹道等地方的水浸風險，我們於 2010 年開展將啟德明渠優化為啟德

河的前期工程，並於 2014 年完成在太子道東加建一段長約 100 米的箱形暗渠。我們及後亦為啟德河上游及中游長約 1.1 公里的河道進行改善工程，其防洪相關的工程已於今年 6 月全部完工並啟用，餘下工程包括重建彩虹道及提升其雨水排放系統工程，則預計於 2018 年年底大致完成。整項工程預算費用約為 30 億元。現時的啟德河除了排洪能力有所提升，亦加入了園景美化和生態概念，為區內打造出一條綠化河道，供市民觀賞享用。

6. 以往在暴雨期間，黃大仙區部分地方，如沙田坳道和龍翔道等，容易出現水浸。為進一步減低黃大仙區的水浸風險，我們已於 2015 年完成東九龍雨水排放整體計劃檢討研究。檢討研究因應東九龍的最新規劃及發展，以及考慮氣候變化的潛在影響和可持續性發展等因素，檢視整個區域的現有雨水排放系統，研究費用約為 1,300 萬元。

7. 根據研究結果，我們提出了多項改善建議方案，以提升東九龍包括黃大仙區的防洪能力，當中包括在摩士公園新建一個地下雨水蓄洪池，把上游部分雨水經竹園道擬建的雨水排放管道截流至較下游的擬建雨水蓄洪池作臨時儲存，待暴雨過後再排放出海。我們即將為計劃進行勘察研究，如順利獲得撥款，工程預計將於 2023 年開展。

8. 此外，我們亦定期檢查及清理黃大仙區的雨水渠。2017 至 2018 年度，我們分別檢查了 10.7 公里及清理了 1.7 公里的雨水渠，費用約為 30 萬元。

## 污水系統

9. 黃大仙區的現有污水系統已覆蓋絕大部分產生污水的地點，且發展成熟，整體上能滿足區內需要。惟配合區內的最新發展，我們現正推展九龍中部及東部污水收集系統改善工程。當中，一段位於新蒲崗，長約 500 米的污水渠改善工程，亦正於規劃階段。工程預計於 2019 年年中展開，並於 2021 年年底完成，工程預算費用約為 3,500 萬元。

10. 除上述項目，我們亦定期在區內檢查及清理污水渠。2017/18 年度，我們分別檢查了 18.6 公里及清理了 2.8 公里污水渠，相關費用約為 32 萬元。

## 渠管復修

11. 黃大仙區部分現有渠管已使用數十年，正逐漸老化並出現耗損，我們現正分階段於區內為老化的污水及雨水管道進行勘測及修復工程。其中位於龍翔道近牛池灣的一段長約 400 米的污水幹渠，修復工程已於 2018 年 1 月開展，並預計於 2021 年年底完成，工程預算費用約為 8,000 萬元。稍後於 2018 年年底，我們亦會為區內長約 4 公里的渠管進行狀況勘測及修復長約 300 米的渠管，預計於 2022 年完成。同時，我們亦正為區內長約 9 公里的渠管狀況勘測工程以及長約 1 公里的渠管修復工程進行規劃，並預計於 2019 年第一季諮詢區議會。

12. 除上述的修復策略外，我們在過去 3 年亦完成修復區內約 1.4 公里的污水及雨水管道，以確保渠管的結構完整性和排水狀況理想。

## 環境改善

13. 為讓公眾近距離觀賞啟德河河景，我們在東頭邨對出的啟德河建造特色觀景台，並設有涼亭及座椅，工程預計於 2018 年 12 月完成。另外，我們亦於 2018 年 10 月完成啟德河三號隔沙站的美化工程，現時隔沙站內綠化面積超過 130 平方米。

## 區議會的意見

14. 我們感謝黃大仙區各區議員過往一直就渠務工作給予我們的寶貴意見。我們會繼續與區議會緊密合作，聆聽市民的意見，並持續改善黃大仙區的渠務系統，為居民帶來更美好的生活環境。

渠務署

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt. 51

二零一八年十月