

黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會
二零一九年五月二十一日第二十一次會議
進展報告

四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程計劃
(黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會文件第 25/2019 號)

黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會(設管會)備悉四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程計劃。設管會要求發展局起動九龍東辦事處備悉委員的意見，並於進行工程計劃的建築設計時參考有關意見。

二零一九至二零年度地區小型工程進展報告
(黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會文件第26/2019號)

2. 設管會通過取消「大同街(近摩士公園 2 號公園)的行人路加建上蓋」(WTS-DMW196)工程。

二零一九至二零年度地區小型工程撥款申請建議
(黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會文件第27/2019號)

3. 設管會通過下述撥款申請建議：

- (i) 撥款700,000元推行「太子道東近彩虹邨紫薇樓至KS14行人隧道入口加建行人上蓋」(WTS-DMW244)工程的前期可行性研究；
- (ii) 撥款 370,000 元推行「東發道加設三個避雨亭」(WTS-DMW245)工程的前期可行性研究；
- (iii) 撥款200,000元推行「為康文署轄下場地進行緊急改善工程的撥備」(WTS-DMW246)工程；及
- (iv) 撥款220,000元推行「樂富遊樂場更換『多孔排水渠面蓋』工程」(WTS-DMW247)。

地區團體向黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會提交的二零一九至二零年度社區參與計劃撥款申請

(黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會文件第 29/2019 號)

4. 設管會通過黃大仙區康樂體育會一項 140,000 元的撥款申請以舉辦「黃大仙區運動推廣計劃 2019」活動。

一地多用：要求康文署允許預訂免費戶外康樂設施作(包括平衡車等)更多非指定的用途

(黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會文件第 34/2019 號)

5. 設管會請康樂及文化事務署(康文署)代表向康文署政策組反映委員就平衡車政策及康文署場地保險事宜提出的意見。

要求雨季前處理牛池灣公園對出斜坡樹根

(黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會文件第 35/2019 號)

6. 設管會不滿意環境保護署(環保署)及地政總署處理牛池灣公園對出斜坡的樹樁和泥洞的進度，並促請相關部門在雨季來臨前盡快處理有關樹樁和泥洞，以確保途人的安全及防止蚊蟲滋生。

7. 地政總署回覆指，地政總署斜坡維修組已安排處理斜坡編號 11NE-A/C837 上翻起的樹根，移除樹根後會把斜坡表面填平修復，以免積水、防止蚊蟲滋生或成為老鼠洞，之後再撒上草種以提供植被保護。上述工作預計於本年 6 月中開始，至 6 月底完成。

8. 環保署回覆指，環保署承辦商已於本年 5 月下旬展開牛池灣公園鄰近豐盛街沿路兩旁斜坡樹樁清理工作，預計有關工作將於 8 月底完成。當完成移除樹樁後，承辦商會分階段在斜坡上種植合適的植物以美化環境，首階段種植已在 6 月動工。

高度關注黃大仙區誘蚊產卵指數嚴重超標 要求康文署進一步加強在其管轄場所內的滅蚊工作

9. 設管會關注黃大仙區內的蚊患問題，並要求康文署進一步加強其轄下設施的防控蚊患工作。同時，委員促請食物環境衛生署(食環署)聯同相關政府部門仔細查找及清理獅子山公園及其周邊範圍的蚊患源頭，並提醒各部門加強其管轄範圍內的日常滅蚊剪草工作，以防止登革熱在區內傳播。設管會亦關注黃大仙西南分區屋邨區域的蚊患情況，並建議食環署考慮於獅子山公園及周邊的山坡範圍設置誘蚊產卵器，以有效監察及防控蚊患。

10. 食環署回覆指，署方已持續加強與其他部門(如房屋署、康文署等)、機構及區議員聯繫，舉辦防治蟲鼠展覽、衛生講座及進行地區巡視等，以促進各政府部門及持份者在防治蚊患的工作成效。因應去年本地登革熱爆發，食環署自去年 11 月起，已擴展黃大仙中的登革熱病媒監察計劃範圍，以覆蓋獅子山公園及其周邊地方(包括康文署、水務署、土木工程拓展署及地政總署管理的部分地方)。而於 2019 年年底或 2020 年年初，署方會進一步加強於黃大仙區的登革熱病媒監察計劃，監察範圍將覆蓋區內更多地方。

黃大仙區議會秘書處
二零一九年六月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt. 53