

黃大仙區議會文件第 44/2026 號(2026 年 9 月 1 日區議會會議)

黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會

2026 年 7 月 28 日第十六次會議

進展報告

黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會 2026 年 5 月 26 日第十五次會議
進展報告

(黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會文件第 27/2026 號)

委員感謝環境保護署(環保署)積極跟進委員提出在大成街街市外增加廚餘收集點的意見，並得悉有關廚餘收集點已於 2026 年 7 月 27 日正式投入運作。

街道管理進展報告

(黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會文件第 28/2026 號)

2. 委員反映黃大仙區內的野鴿聚集及滋擾情況嚴重，有住戶的冷氣機槽更成為野鴿的巢穴，建議相關部門加強巡查及執法。委員亦反映富山邨有熟食亭正進行裝修工程，因而吸引鼠隻出沒，遂建議食物環境衛生署(食環署)為房屋署提供專業的滅鼠技術指引。

有關慈雲山白蟻入屋問題

(黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會文件第 29/2026 號)

3. 委員反映白蟻的源頭可能來自樹木枯枝，或住宅單位內的傢俱及單位較深入的位置，因此建議房屋署及康樂及文化事務署(康文署)盡快清理轄下場地的樹木枯枝，以免白蟻在下雨天後於住宅單位內大量滋生。委員亦建議房屋署加強與住戶溝通，為他們提供適切及較深層的滅蟲協助，以從源頭有效根治白蟻的滋生。

建議引入智能捕蚊系統並強化跨部門協作

(黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會文件第 30/2026 號)

4. 委員建議食環署於黃大仙區引入智能捕蚊系統，並進行常規的跨部門聯合巡查及滅蚊行動，以加強區內滅蚊成效。

5. 食環署介紹署方已引入的滅蚊新技術，包括新型捕蚊器、大型超低微量噴灑器及機械狗等，並表示署方於 2026 年 7 月 23 日起，在彩雲(一)邨及啟德車站廣場試行使用從內地引入的新型捕蚊設施「碳循環捕蚊機」。該捕蚊機的顯示屏能即時顯示已捕捉蚊子的數量，方便署方收集數據以進行分析及評估成效。此外，署方每月均與康文署、房屋署、香港房屋委員會、地政總署、路政署、渠務署、環保署及教育局等舉行跨部門滅蚊會議，以分享個案及交流防治蚊患的技術，加強滅蚊工作的成效。

食物環境衛生署 2026 年黃大仙區第三期滅蚊運動

(黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會文件第 31/2026 號)

6. 委員表示近日接獲有關美東邨美德樓及美仁樓的蚊患投訴個案有所減少，反映房屋署每星期於美東邨的滅蚊工作持之有效。委員亦留意到摩士公園鄰近東頭邨道、黃大仙下邨、美東邨及東頭邨一帶的蚊患情況較為嚴重，因此建議康文署參考食環署的滅蚊行動，因應天氣及不同時期採取階段性的大型滅蚊措施。委員亦建議食環署留意豐盛街一帶屋苑及小巴站的花槽積水問題，並建議房屋署、路政署及地政總署等相關部門清除彩頤花園至港鐵鑽石山站、聯誼路、啟鑽苑及其對出地盤，以及彩雲一帶的雜草，以免蚊蟲滋生。

7. 秘書處已於 2026 年 8 月 5 日聯絡路政署及地政總署，跟進清除區內雜草事宜。地政總署於會後回應表示，九龍東區地政處已於 2026 年 7 月為黃大仙區內的政府土地共進行九次剪草行動，並加強政府土地內的滅蚊次數以防治蚊患。房屋署及路政署將於稍後提供回應。

鑽石山活水公園蚊患問題跟進工作

(黃大仙區議會轄下食物環境衛生委員會文件第 32/2026 號)

8. 委員跟進房屋署及渠務署於鑽石山活水公園(活水公園)河道安裝水泵的進度及成效，並得悉河道種植區已完成鋪沙工程，以減少積水。委員建議降低河道出水口的高度，以增加高低落差，加快水流速度。委員亦反映活水公園的蠓患嚴重，建議除加強滅蚊工作外，亦須處理活水公園內的蠓患問題。

其他事項

東光道衙前圍村公廁關閉及拆卸

9. 委員得悉位於東光道的衙前圍村公廁已於 2026 年 6 月起關閉及開始拆卸，並反映該公廁的使用量高，因此建議在可行的情況下延遲拆卸，以便市民繼續使用。委員亦建議在衙前圍村公廁附近增加更多指示牌，清晰指引市民前往摩士公園及仁愛街遊樂場等附近公廁。

運用無人科技協助滅蚊

10. 委員建議食環署及康文署考慮採用無人機協助在竹園及慈雲山等鄰近山邊的地區及大型公園噴灑滅蚊噴霧。食環署回應表示，無人機協助噴灑蚊霧的效果未如理想，例如無人機機葉將蚊霧吹散、噴灑角度不適合，以及叢林頂部受樹葉覆蓋等，導致蚊霧未能落入叢林底部。署方正測試其他較大型的新型無人機以協助噴灑蚊霧工作，成效仍有待研究。

黃大仙區議會秘書處

2026 年 8 月