

致：元朗區議會 梁志祥主席

由：陳美蓮、麥業成

日期：二零一二年八月十四日

事宜：提出動議議案於二零一二年九月四日會議上進行討論及表決

動議：要求政府儘快檢驗所有嬰兒奶粉及食品，並儘快就嬰兒奶粉標籤及營養成份立法，以確保安全

本港近期發現有嬰兒奶粉碘質含量低於標準，引起全港家長恐慌。據食物及衛生局局長高永文表示，若嬰兒碘質攝取量不足，可能會影響甲狀腺功能，令嬰兒發展遲緩及影響腦部發育。

由於現時 36 個月大以下的嬰兒食物沒有營養標籤法例規管，令到很多家長感到憂慮。

本會「要求政府儘快檢驗所有嬰兒奶粉及食品，並就嬰兒奶粉標籤及營養成份立法，以確保安全。」



動議人：陳美蓮



和議人：麥業成

聯絡人：陳美蓮



中華人民共和國香港特別行政區政府總部食物及衛生局

Food and Health Bureau, Government Secretariat

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

The People's Republic of China

本局檔案: FHB/F/5/1/22/3 Pt 3

電話號碼: 3509 8701

傳真號碼: 2136 3282

香港
新界
元朗橋樂坊 2 號
元朗政府合署 13 樓
元朗區議會秘書處
元朗區議會秘書
歐陽文堅先生
(代行人: 鍾洪發先生)

歐陽先生:

**有關 2012 年 9 月 4 日元朗區議會第六次會議
由元朗區議員提出的動議**

就貴處 8 月 16 日有關陳美蓮議員提出的動議的傳真，本局現回覆如下：

在本港出售的嬰兒奶粉及食物受《公眾衛生及市政條例》(第 132 章)及其附例規管。食物及環境衛生署食物安全中心(中心)透過恆常的食物監察計劃，抽取奶粉及食物樣本進行化學、微生物及輻射檢測。自 2011 年至本年 6 月，中心共抽取超過 500 個嬰幼兒奶粉及幼兒食品樣本作化學及微生物測試，全部測試結果滿意。中心亦自 2010 年起進行專項食品調查，評估在本港市場的嬰兒配方奶粉含有「阪崎氏腸桿菌」的情況，每年所抽取的 100 個嬰兒配方奶粉樣本的測試結果均屬滿意。

中心從今年五月開始，展開為期兩年的專項檢測計劃，陸續抽驗市面出售的嬰兒配方奶粉中的營養素含量。對於 6 個月以下的嬰兒來說，配方奶粉是母乳以外的唯一食糧，所以我們希望透過有關的專項檢測，進一步保障嬰兒健康。

直至 8 月 16 日為止，中心在較多嬰兒飲用的配方奶粉樣本的檢測結果中，發現當中有 6 個樣本(即明治 HP 無乳糖配方奶粉(850 克裝)；和光堂細仔奶粉(13 克 x10 條裝)；森永細仔奶粉(13 克 x10 條裝)；森永罐裝縮氨酸低敏奶粉(820 克裝)；和光堂初生嬰兒奶粉(850 克裝)；森永初生嬰兒奶粉(850 克裝))的碘(iodine)含量低於食品法典委員會的要求。根據奶粉罐上標籤所列的建議餵奶量餵哺嬰兒，其攝入量會少於世界衛生組織建議嬰兒碘的攝入量(即每日每千克體重 15 微克)的三分之一，有可能影響嬰兒的甲狀腺功能，如甲狀腺功能顯著受損，不排除嬰兒腦部發育可能受影響。

由於國際上對嬰兒配方奶粉中的碘含量有不同的要求，我們今次的發現，是否確實影響嬰兒健康，還需進一步研究。但為確保嬰兒健康成長，我們已採取預防性措施。中心已聯絡入口商，得悉入口商已主動停售有關產品，並自願回收受影響的產品。中心的同事也會加強巡查，以確保該兩款奶粉不在市面出售。

為慎重起見，中心已建議市民停止讓嬰兒飲用該等產品，我們建議父母為他們轉用其他牌子的配方奶粉。當然，母乳是最好的嬰兒食糧，所以如果可以的話，父母應先考慮餵哺母乳。

市民如有疑問，可致電中心的熱線查詢，或徵詢家庭醫生或兒科醫生的專業意見。此外，中心亦設立了一個專題網頁，上載有關嬰兒配方奶粉中碘含量的常見問題、市面嬰兒配方奶粉中的碘含量的資料、相關的檢測結果等，供公眾查閱及參考。

鑑於上述事件，中心會按照食品法典委員會要求的營養素含量，加強檢測市面有售的嬰幼兒配方奶粉。由於檢測規模龐大，中心初步預計本年年底可完

成所有六個月以下嬰兒配方奶粉的檢測。而六至三十六個月幼兒配方奶粉的檢測工作會於明年年中完成。中心會分階段公布有關結果，如檢測結果顯示有樣本的營養素含量會對嬰兒健康構成影響，中心會採取適當跟進行動。

因應最新情況，政府正準備盡快訂立嬰兒配方奶粉的營養素含量及營養標籤的規管方案，並為有關的立法工作着手準備。

食物及衛生局局長

(黎旨軒



代行)

二零一二年八月三十日