



元朗區議會

YUEN LONG DISTRICT COUNCIL

梁福元 議員

致：元朗區議會城鄉規劃及發展委員會

鄧賀年主席

由：沈豪傑 梁福元 程振明 袁敏兒 梁明堅

日期：2016 年 4 月 28 日

請將以下議題列入 2016-5-18 城委會會議議程

建議朗屏西鐵站行人天橋延伸至宏業東、南、西街宏富苑

及東頭工業區遊樂場以配合東頭工業區週邊未來發展

元朗市發展迅速，東頭工業區發展由工貿轉商貿以及新屋苑相繼落成，人口迅速增加對區內的交通服務勢必造成沉重壓力，而元朗朗屏西鐵站行人天橋有效解決居民來往元朗市區，避免日曬雨淋及安全到達目的地。為此，吾等建議朗屏西鐵站行人天橋延伸至宏業東、南、西街宏富苑及東頭工業區遊樂場，以便更有效地解決現時元朗道路交通擠塞嚴重問題。此外，東頭工業區週邊未來發展規劃應配合該區交通道路網路。(附圖)

就有關上述議程，要求有關部門出席會議及回覆。

聯絡人：梁福元

議員辦事處地址：元朗大棠山道 11 號

電話：24700824 傳真：24754401 Email: fukyuenleung@yahoo.com.hk

答城委會文件 2016／第 6 號
(於 18.5.2016 會議討論)

元朗區議會城鄉規劃及發展委員會
二零一六年度第三次會議

「建議朗屏西鐵站行人天橋延伸至宏業東、南、西街宏富苑及東頭工業區遊樂場以配合東頭工業區周邊未來發展」

就梁福元議員的提問，元朗地政處現回覆如下：

就梁議員建議朗屏西鐵站行人天橋延伸至宏業東、南、西街宏富苑及東頭工業區，屬路政署及運輸署的範疇，相信路政署及運輸署會給予回應。如路政署及運輸署需要進行道路工程，地政總署會按適用程序作出配合。

元朗地政處

二零一六年五月十一日



新界西拓展處
New Territories West
Development Office

Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>
E-mail 電子郵件:
Telephone 電話 : (852) 2158 5612
Facsimile 傳真 : (852) 2693 2918
Our reference 本署檔號: () in CEDDNTW/1-55/113
Your reference 來函檔號: HAD YLDC 13/30/5/1(16-19)

新界沙田上禾輦路 1 號
沙田政府合署 9 樓
9/F, Sha Tin Government Offices,
1 Sheung Wo Che Road,
Sha Tin,
New Territories, Hong Kong

(傳真 : 2478 7334)

元朗橋樂坊 2 號
元朗政府合署 13 樓
元朗區議會秘書處
梁伊年女士

梁女士:

元朗區議會城鄉規劃及發展委員會
二零一六年度第次會議

「建議朗屏西鐵站行人天橋延伸至宏業東、南、西街宏富苑
及東頭工業區遊樂場以配合東頭工業區周邊未來發展」


謝謝你五月五日的傳真來信。本署現就委員建議議程的提問答覆如下。

本署現時未有任何工程項目，在該位置建造行人天橋。

我們抱歉未能出席是次會議。如你有任何疑問，歡迎致電本人或 2158 5618 與本署工程師林思穎女士聯絡。

感謝議員對有關事宜的關注。

土木工程拓展署
新界西拓展處處長

(劉永錦  代行)

二零一六年五月十日

答城委會文件2016／第6號
(於18.5.2016會議討論)

元朗區議會城鄉規劃及發展委員會
2016年度第3次會議

「建議朗屏西鐵站行人天橋
延伸至宏業東、南、西街宏富苑及東頭工業區遊樂場
以配合東頭工業區周邊未來發展」

就委員的提問，本處現作書面回覆如下：

根據《元朗分區計劃大綱草圖編號S/YL/22》的《註釋》，「道路」包括行人天橋是圖則涵蓋範圍內的土地上經常准許的用途。有關擬議延伸現有行人天橋方案的可行性屬運輸署及路政署的範疇，相信有關政府部門會作出回應。如有需要，本署會作出配合及提供協助。如在東頭工業區周邊現劃作「住宅(戊類)」用作住宅發展時，倡議者亦須就發展方案提交規劃申請及相關技術評估包括交通影響評估，以證明擬議發展的可行性。

規劃署屯門及元朗西規劃處
2016年5月12日