


元朗區議會轄下地區設施管理委員會


編號 2011/12

地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員／部門：呂堅、蕭浪鳴、袁敏兒、梁福元、莊健成、羅建平
2. 工程名稱：馬田路--體育路文娛綠化走廊（二期）
3. 工程目的（請指出現有問題，以及建議工程的效益）：
馬田路至體育路一帶設有元朗劇院、元朗體育會、元朗泳池、元朗大球場及將於2013年落成的元朗第三區公共圖書館/體育館，該通道亦是通往元朗公園的主要通道，但現時該通道缺乏規劃設計。建議工程將在該處興建有蓋行人通道（二期），為前往上述文娛康體場所的居民提供遮蔭擋雨的設施，美化環境，提升市民生活質素。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷健人士
 長者 家長及兒童
 青少年 其他：
5. 預期受惠人數：50,000 人
6. 工程造價粗略估計
(可選擇不填寫)：/
7. 工程大綱：
興建一條長約 100 米的有蓋行人通道。
8. 工程地點（請夾附地圖明確標示地點）：
馬田路至體育路之間的行人通道，由怡康大廈至體育路路口，連接現成的有蓋行人通道（一期）。
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：/
10. 其他與工程有關的資料（例如曾否提出申請、有否類似例子以供參考等）：
有蓋行人通道（一期）（馬田路安寧大廈至怡康大廈）剛於本年5月底啟用。

簽名：

姓名／部門名稱：呂堅（聯絡人）日期：2011年6月17日



XXXXXX XXXXX XXXX 工程範圍

附件
(編號 2013/05)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

文 光 明

1. 提交建議議員/單位: _____
2. 工程名稱: 新田米埔村興建兒童遊樂場及休憩公園
3. 工程目的(請指出現有問題, 以及建議工程的效益, 例如美化景觀、加強公共衛生等):

現時米埔村沒有任何兒童遊樂設施及休憩處, 本人與村長商議後, 希望能利用空地, 將現有學校舊址改建兒童遊樂設施及休憩處, 建設椅不位膠木椅設施, 供居民使用, 改善居民生活環境, 同時美化環境

4. 工程受惠對象:
- 區內所有居民 傷殘人士
- 老人 兒童及家長
- 青少年 其他:

5. 預期受惠人數: 700人

6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫): _____

7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等):


i) 興建兒童遊樂場 ii) 休憩處 iii) 設置椅子
iv) 建設設施

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點): 新田米埔村學校, 前冠英小學舊址位置

9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫): _____

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等):

簽名: 文光明
姓名: 文光明
日期: 3-3-2013



新甲米埔
村興建兒童遊樂
場及休憩公園

米埔老圍
Mai Po
Lo Wan

米埔新村
Mai Po
San Tsuen

申請遊樂場
及休憩公園設
施 (舊址米埔
冠英小學)

MAI PO ROAD

CASTLE PEAK ROAD - MAI PO

附件
(編號：2013/35)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：陳美蓮議員
- 工程名稱：加建行人路上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

由天福路天祐苑外步行至天耀邨近耀富樓之行人天橋之行人路沒有行人路上蓋，令行人飽受日曬雨淋之苦。

故本人建議在上述路段興建行人路上蓋，改善情況。

4. 工程受惠對象：
- 區內所有居民 傷殘人士
- 老人 兒童及家長
- 青少年 其他：

5. 預期受惠人數：5千人

6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：_____

7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：

加建行人路上蓋

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)：天福路天祐苑外至耀富樓行人路。

9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：陳美蓮
姓名：陳美蓮
日期：7.10.2013

附件
(編號 2013/11)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 鄧焯謙
2. 工程名稱： 行人上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

多年來慧景軒居民都依賴天秀站作為主要交通工具，有時候好天曬下雨淋都為居民帶不方便，對此建議加設行人上蓋方便居民出入輕鐵站及屋苑。

4. 工程受惠對象：
- () 區內所有居民 () 傷殘人士
- () 老人 () 兒童及家長
- () 青少年 () 其他：

5. 預期受惠人數： 5000
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
- 興建連接由天秀輕鐵站及慧景軒的行人上蓋。

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 見附圖

9. 工程時間表粗略估計 _____
- (可選擇不填寫)：

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
- _____
- _____

簽名：




姓名： 鄧焯謙

日期： 03 APR 2013

地圖面資訊

地圖 實景圖 實景地圖
Google 街景圖 列印地圖




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12





建議加建上蓋位置：天盛苑至新北江商場




行人路上蓋 天富輕鐵站至天富苑出入口



行人路上蓋

俊宏軒邨口(近第3座)至天恒輕鐵站






俊宏軒邨口(近第3座)至天恒輕鐵站

行人路上蓋

俊宏軒邨口(近第8座)至濕地公園輕鐵站





俊宏軒邨口(近第8座)至濕地公園輕鐵站

附件
(編號：2013/26)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：徐君紹議員
2. 工程名稱：加建行人上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
不少居民都會在天澤商場對出巴士站上車、落車，但該路段欠缺行人上蓋，令居民飽受日晒雨淋之苦，故建議於天澤商場對出巴士站建設行人上蓋。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：
5. 預期受惠人數：2000人(天)
6. 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
建議上蓋能與天澤商場連接並延伸到天恒設施大樓對出之斑馬線。
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點)：天澤商場對出連接天恒設施大樓
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：徐君紹

姓名：徐君紹

日期：7-6-2013


Google

地址 77 Tin Shui Road

此為縮略的地址




地段索引圖 LOT INDEX PLAN



地政總署測繪處 Survey and Mapping Office, Lands Department

比例尺 SCALE 1:1000



Locality : YUEN LONG

Lot Index Plan No. : YLO249062015

District Survey Office : Yuen Long

Date : 04-Jun-2015

Reference No. : S-NE-130

香港特別行政區政府 — 版權所有
 © Copyright reserved - Hong Kong SAR Government
 SMO-P01 20150804164033 10

免責聲明
 本圖則乃地段索引圖的複本，顯示地段界線的大概位置，包括根據政府撥地、臨時政府撥地、短期租約及政府土地租用牌照而臨時佔用土地的位置。臨時佔用土地的情況可憑藉短期通知出現或終止，因此應向有關的分區地政專員核實。本圖則所示的資料必須透過實地測量予以核實。當有更佳或新的地界證據時，地段索引圖可能會被修訂而無須事先通知。

Disclaimer
 This plan is a copy of the lot index plan showing the approximate location of lot boundaries, including the temporary occupation of land under Government Land Allocations, Temporary Government Land Allocations, Short Term Tenancies and Government Land Licences. The temporary occupation of land may be created or terminated at short notice and should be confirmed with the District Lands Officer. The information shown on this plan MUST be verified by field survey. The lot index plan may be revised without prior notification as better or new boundary evidence becomes available.


元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：鄧勵東議員 鄧家良議員
2. 工程名稱：建設兒童遊樂場
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
提供本區兒童康樂活動場地

4. 工程受惠對象：

<input type="checkbox"/> 區內所有居民	<input type="checkbox"/> 傷殘人士
<input type="checkbox"/> 老人	<input checked="" type="checkbox"/> 兒童及家長
<input type="checkbox"/> 青少年	<input type="checkbox"/> 其他：
5. 預期受惠人數：12000 人
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)：廈村足球場北面旁(附地圖標示地點)
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：


簽名：
 姓名：鄧家良
 日期：07.04.2016

YLDC Received on

- 7 APR 2016

(編號：2016/06)

申請建設兒童遊樂場地點




A：廈村足球場

B：申請地點


日期：07-04-2016 年


 鄧家良議員



鄧家良議員

04.12.2017



FOR OFFICIAL USE ONLY

Yuen Long

街道命名 —
STREET NAMING - YUEN LONG

© Hong Kong SAR Government

致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@ylde.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員 / 部門： 鄧瑞民議員
2. 工程名稱： 八鄉水盞田村休憩公園
3. 工程目的 (請指出現有問題，以及建議工程的效益)，例如美化景觀、加強公共衛生等：
水盞田村缺乏休憩地方及活動場所，因而要求建設各項設施。
4. 工程受惠對象：

(<input type="checkbox"/>) 區內所有居民	(<input type="checkbox"/>) 傷健人士
(<input type="checkbox"/>) 老人	(<input type="checkbox"/>) 兒童及家長
(<input type="checkbox"/>) 青少年	(<input type="checkbox"/>) 其他：
5. 預期受惠人數： 約 350 人
6. 工程造價粗略估計
(可選擇不填寫)： -----
7. 工程大綱：
休憩涼亭，兒童遊樂場及石櫈等。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示地點)：
八鄉水盞田 DD112 LFTL 295，LFTL 296 S.A，LFTL 296 RP 附近政府地
(請參閱附圖)
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填)： -----
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
曾於 2018 年 4 月遞交申請書，而委員及部門代表亦於 2018 年 12 月 12 日水盞田村進行實地視察，其結論告知將會進一步考慮建議。惟事隔差不多半年仍未有任何消息，而村長及村民期望殷切，經常查問結果，故要求進一步考慮和處理。


簽名： 鄧
姓名： 鄧瑞民
日期： 04.04.2019


INDEX PLAN

几鄉 水盞田村內, 可建休憩公園

→ 小型涼亭一個 ←

政府空地, 有顏色





沙池

涼亭





致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議下地區會轄設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：曾樹和 議員
2. 工程名稱：重建屏山鄉橫洲林屋村對出臨時公園至附設長者健體設施的康文署公園。
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
村內康體設施不足，增建附設長者健體設施的康文署公園，能讓村內所有居民及長者受惠。
4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他：_____
5. 預期受惠人數：2000人
6. 工程造價粗略估計(可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
重建上述公園至附設長者健體設施。
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點)：屏山鄉橫洲林屋村對出臨時公園
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：曾樹和
姓名：曾樹和
日期：28-05-2018

天水圍逸潭樓對出巴士站至俊宏軒多層停車場 增建行人道上蓋工程(第二期)位置圖



致：元朗區議會

地區設施管理委員會秘書

(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 張木林議員
2. 工程名稱： 洪元路至洪水橋輕鐵站增設行人通道上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
洪福邨及附近一帶居民往洪水橋輕鐵站路段一直欠缺行人路上蓋，令居民往返日曬雨淋，建議於洪元路段至洪水橋輕鐵站增建行人路上蓋，避免居民往返日曬雨淋。

4. 工程受惠對象：

<input checked="" type="checkbox"/> 區內所有居民	<input type="checkbox"/> 傷殘人士
<input type="checkbox"/> 老人	<input type="checkbox"/> 兒童及家長
<input type="checkbox"/> 青少年	<input type="checkbox"/> 其他： _____
5. 預期受惠人數： 12,000 人
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)：洪水橋洪元路一段
9. 工程時間表粗略估計 _____
(可選擇不填寫)：
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：



姓名：

張木林議員


日期：

2018年10月5日

附件一：



附件二



元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 鄧卓然
2. 工程名稱： 錦上路(燈柱編號 AD3180)至錦莆路(燈柱編號 AD3173)興建行人路上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
有關建議工程的行人路段是通往錦上路西鐵站的必經之地，近年遷入錦田及錦上路一帶的居民與日俱增，假日亦有不少遊客到區內旅遊參觀，在上述路段增建上蓋，能改善區內環境，同時免卻居民受日曬雨淋之苦。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：遊客
5. 預期受惠人數： 5000
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
興建行人路上蓋

8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 錦上路(燈柱編號 AD3180)至錦莆路(燈柱編號 AD3173)之間興建行人路上蓋
9. 工程時間表粗略估計 _____
(可選擇不填寫)：
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：



姓名：

鄧卓然

日期：

2018年12月4日

錦上路(燈柱編號 AD3180)至錦莆路(燈柱編號 AD3173)之間興建行人路上蓋




致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員 / 部門： 鄧瑞民議員
2. 工程名稱： 八鄉石崗新村(彭家村附近)休憩公園
3. 工程目的 (請指出現有問題，以及建議工程的效益)，例如美化景觀、加強公共衛生等：
提供休憩地方及活動場地給附近居民。
4. 工程受惠對象：

<input type="checkbox"/> 區內所有居民	<input type="checkbox"/> 傷健人士
<input type="checkbox"/> 老人	<input type="checkbox"/> 兒童及家長
<input type="checkbox"/> 青少年	<input type="checkbox"/> 其他：
5. 預期受惠人數： 約 300 人
6. 工程造價粗略估計
(可選擇不填寫)： -----
7. 工程大綱：
休憩涼亭，兒童遊樂場、長檣及石枱等。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示地點)：
八鄉石崗新村(彭家村附近)街燈 VD7385 對開之政府地。
(請參閱附呈之圖片)
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填)： -----
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
申請標題的地方，以前居民可停泊車輛，惟最近政府用鐵棟圍封「政府地不准佔用」因而荒廢多年，故申請解封為公眾用途。

簽名： 鄧
姓名： 鄧瑞民
日期： 04.04.2019



現有鄉村範圍
Area of Existing Village

本地圖所顯示的現有鄉村範圍，只為有關現有鄉村在2015年至2019年舉行的居民代表選舉或補選而劃定，並不可作任何其他用途。
The delineation of area of Existing Village shown on this map is solely for the purpose of holding an election or a by-election of Resident Representative for the Existing Village from 2015 to 2019 and is not for any other purpose.

居民代表選舉彭家村（八鄉）的劃定現有鄉村範圍
DELINEATION OF AREA OF EXISTING VILLAGE PANG KA TSUEN (PAT HEUNG)
FOR ELECTION OF RESIDENT REPRESENTATIVE

SCALE 1:1 000 比例尺
METRES 20 0 20 40 60 80 100 120 METRES 米

圖則編號
PLAN No. VEB/2002/M/PH-25


二〇一四年四月
April 2014 Edition
民政事務總署刊印
Published by Home Affairs Department
版權所有 未經許可 不得複製
©2014 Copyright reserved - reproduction by permission only
地政總署測繪處編製
Cartography by Survey & Mapping Office, Lands Department

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

八鄉石崗新村(彭家村附近)休憩公園



街燈 VD7385



附件
編號(2019/03)

致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334) (電郵：yldeadm@ylde.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議職員/單位： 廖業成
2. 工程名稱： 候車避雨上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
提供給幼稚園學生等候保母車時可遮陽光及擋雨功能。
4. 工程受惠對象：


<input type="checkbox"/> 區內所有居民	<input checked="" type="checkbox"/> 傷殘人士
<input type="checkbox"/> 老人	<input checked="" type="checkbox"/> 兒童及家長
<input type="checkbox"/> 青少年	<input type="checkbox"/> 其他： _____
5. 預期受惠人數： 500人
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
候車避雨上蓋
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 鳳翔路朗晴居門前避車處
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)： _____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名： (印)
姓名： 廖業成
日期： 9-6-2019

2019/4/9

中原地圖 www.CentaMap.com

附件
編號(2019/03)



X: 增設候車避雨上蓋

致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)

附件一

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：楊家安議員
2. 工程名稱：沙江圍休憩處
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
因沙江圍、鶯磡及新慶村沒有休憩設施，三村的長者、青少年及兒童平日沒有地方可供玩樂休憩，倘能於上址增加設施，可改善村民生活枯燥，同時美化環境，亦免卻浪費珍貴土地資源。
4. 工程受惠對象：

<input checked="" type="checkbox"/> 區內所有居民	<input type="checkbox"/> 傷殘人士
<input checked="" type="checkbox"/> 老人	<input checked="" type="checkbox"/> 兒童及家長
<input checked="" type="checkbox"/> 青少年	<input checked="" type="checkbox"/> 其他：於區內活動人仕
5. 預期受惠人數：約6,000人
6. 工程造價粗略估計(可選擇不填寫)：不清楚
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
1) 興建籃球場 2) 長者健體設施 3) 兒童康樂設施
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點)：
於前沙江公立聯益學校
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)：不清楚
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
從沒有提出申請。

簽名：



姓名：

楊家安

日期：


2019/4/11





元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位: 麥業成
2. 工程名稱: 行人通道上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題, 以及建議工程的效益, 例如美化景觀、加強公共衛生等):
設立行人通道上蓋, 可遮光擋雨方便
4. 工程受惠對象:
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他:
5. 預期受惠人數: 15000
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫): _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等):
建議在鳳翔路與港攸路路口興建行人上蓋, 伸展至榮茵學校(鳳攸南街口)
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點): 見圖
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫): _____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等):

簽名: 
姓名: 麥業成
日期: 2019-8-16

k

+++++ 建議設置行人通道範圍途徑
(由鳳翔路與港牧路口, 伸延至鳳南街口)



致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議職員/單位：陳恩靜議員
2. 工程名稱：天水圍西鐵站連接天盛商場上蓋工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
目前天水圍西鐵站B出口有濟雨上蓋，但上蓋並不能連接至天盛商場。是次工程主要為了連接現有上蓋至天盛商場，以便利所有區內使用者。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：_____
5. 預期受惠人數：_____
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
是次提出申請的工程主要為了連接現有上蓋到天盛商場，以便利區內居民及使用者。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)：天水圍西鐵站B出口至天盛商場間的行人路。
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
之前曾於區議會中討論興建上蓋，但由於有關部門指上蓋路綫有大量電線及水管，以之前的技術難以在不損害電線及水管下進行。時隔多年，不知目前的技術上述工程是否可行。

簽名：
姓名：陳恩靜
日期：20/08/2019



ROY
陳
思靜

天盛區議員

Tel: 6849 0101

Email & FB:

tinshingroy@gmail.com

附件
編號(2019/08)



圖：目前的西鐵站外的上蓋，明顯見到未能連接天盛商場。下雨時，對街坊出入做成不便。



圖：建議於圖中所圈位置興建避雨上蓋

致：元朗區議會

地區設施管理委員會秘書

(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會

地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 司徒博文議員
2. 工程名稱： 於泓基花園對出官地建雨水渠
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
泓基花園對出的空地為政府土地，該地連接認可殯葬區，在雨季時經常會在沙白流到該地。該政府土地並沒有雨水渠或疏水渠，以致每逢雨季，由山坡沖下的泥石及雨水會沖到附近的泓基花園及嘉發花園的民居之中，嚴重影響居民的生活。
4. 工程受惠對象：
(v) 區內所有居民 (v) 傷殘人士
(v) 老人 (v) 兒童及家長
(v) 青少年 () 其他： _____
5. 預期受惠人數： 200
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
於車路旁挖雨水渠直通大棠路。(如附件圖示)
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 泓基花園對出官地
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)： _____

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等):
工程地點為官地，不涉及收地。
-

簽名：



姓名：

司徒博文

日期：

24-3-2020

附件：

一·工程地點

如下圖所示，可於紅色線位置挖建雨水渠引到大棠路的集水系統



二·現場環境

泥沙多年來經山路沖積於此，附近並無去水設施，經常使到附近居民受水浸困擾。



致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

**元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書**

1. 提交建議議員/單位： 吳正英
2. 工程名稱： 於天水圍公園閘關閉出入口通往公園。
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
現時天水圍公園巴士站附近，居民要前往天水圍公園內的公園，
要走十分迂迴的路程才到達，對市民十分不便，只要簡單於
天水圍公園閘關閉一個新出入口，便可方便市民使用公園的公園。
4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他： _____
5. 預期受惠人數： _____
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
於天水圍公園一近巴士站(面向黃埔居)，由公園
閘關閉出入口，興建行人通道及平穩鐵有部份
花槽及設施。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 天水圍公園，近天瑞路天水圍公園巴士站。
9. 工程時間表粗略估計 _____
(可選擇不填寫)：
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名： 吳正英
姓名： 吳正英
日期： 4.4.2020



致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：林廷衛議員
2. 工程名稱：增設休憩處
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
善用閒餘土地，提供更多休憩空間，增加土地實用性。
4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他：_____
5. 預期受惠人數：2500
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
加設兩張有蓋休憩長檯及兩張普通長檯。
(附件一)
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)：尚豪庭側空地
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
類似例子可參考前年郵珠屏樓下的候車度長椅設計。
(附件二)

簽名：

姓名：

日期：




林廷衛

9.4.2020

YLDC Received on

- 9 APR 2020

附件(一)



附件(二)



致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 黎永添議員
2. 工程名稱： 八鄉路籃球場
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
八鄉路休憩處在兩年前建成，設有健體設施，原本受到區內居民歡迎，但休憩處附近的政府土地樹木雜草叢生(見附圖)，破壞景觀，滋生蚊蟲，對使用率構成負面影響；此外附近村落(田心村、元崗新村、大窩村、長莆村等)完全欠缺運動體育設施，在此興建籃球場，除了為附近居民提供運動體育設施外，更可美化環境，減少蚊蟲滋生的衛生問題，更可增加八鄉路休憩處的使用率。
4. 工程受惠對象：
(X) 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他： _____
5. 預期受惠人數： 300
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
清除八鄉休憩處附近的樹木雜草，在地圖橙色圈興建一個合乎標準的籃球場。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 八鄉路休憩處側
9. 工程時間表粗略估計 _____
(可選擇不填寫)：
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名： 
姓名： 黎永添
日期： 2020年 4月 14日



八鄉路牌坊公園

增設籃球場位置

東陽綠化有限公司

Pat Heung Road

田心村

石田路

八鄉路

元大路

元大路

鄉路

Yuen Kong Tsuen Public

公廁
in Sum
c Toilet


八鄉田心村公所

尖峰
Royal Crest

The Pres

Osi

休憩處附近的政府土地樹木雜草叢生(見圖)，
破壞景觀，滋生蚊蟲，對使用率構成負面影響



致：元朗區議會

地區設施管理委員會秘書

(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@ylde.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位：林廷衛
2. 工程名稱：興建行人通道上蓋
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
現時有業處，向家起居民邊經寶華街往逸元朗中區，
居民飽受日曬雨淋之苦
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：_____
5. 預期受惠人數：10,000 人
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
行人路般加建上蓋
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)：寶華街
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：

姓名：

日期：

林廷衛林廷衛28.4.2020

YLDC Received on

28 APR 2020



St
k A6



元朗鈞樂新邨



查看相似地點

鈞樂新邨B28座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block B28

鈞樂新邨B33座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block B33

新邨B9座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block B9

鈞樂新邨D21座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block D21

鈞樂新邨C7座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block C7

鈞樂新邨C2座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block C2

鈞樂新邨C13A座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block C13a

D11座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block D11

鈞樂新邨C15座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block C15

鈞樂新邨D3座
Kwan Lok Sun
Tsuen Block D3

尚豪庭3座
One Regent
Place Tower 3



尚豪庭



尚豪庭1座
One Regent

鈞樂新邨

3.8 ★★★★★ (23)

住宅




路線



分享



儲存





YLDC Received on

29 APR 2020

YLDC Received on

29 APR 2020

致：元朗區議會
地區設施管理委員會秘書
(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@yldc.had.gov.hk)

元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 司徒博文
2. 工程名稱： 十八鄉水蕉新村路休憩處增設兒童遊樂設施及長者康體設施
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
十八鄉西人口近 2 萬但只得一個公園，康樂設施不足，但現有公園遊樂設施不足，以致公園使用頻率低，不能滿足區內居民需要，亦導致公用設施被浪費。十八鄉水蕉新村路休憩處應增加具吸引力的兒童遊樂設施及長者康體設施，服務十八鄉西居民，提高使用人流，確保公用設施不被浪費。區內人口老化問題嚴重，增設長者康體設施對長者而言有物理治療之效，強身健體，長遠有助減輕香港醫療負擔。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他： _____
5. 預期受惠人數： 800
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： _____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
公園面積約 1 千平方米，應可加入更多遊樂及健體設施，但現有設施造成空間浪費。工程建議原有搖馬設施遷移至涼亭對面，並增設簡單感官互動設施，供殘疾及幼齡兒童使用。現有搖馬位置應增設綜合滑梯及攀爬設施，增添遊樂設施豐富度，供中齡兒童使用。經諮詢過專業物理治療師意見表示現有長者康體設施使用方法過於複雜，建議多增設兩項運動器材，如上肢運動器材中的手拉繩/手輪/太極輪盤/手單車及下肢運動器材中的座地單車/小單車踏步機，亦可幫助病人在社區進行復康運動。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點)： 十八鄉水蕉新村路休憩處
9. 工程時間表粗略估計 _____
(可選擇不填寫)：

10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等):
建議參考屯門公園共融遊樂場，引入新型共融遊樂設施，回應兒童的需要。

簽名：
姓名：司徒博文
日期：8-5-2020

附件：

一· 工程地點

大棠路及水蕉新村路交界-十八鄉水蕉新村路休憩處



二· 現場環境

公園因缺乏具吸引力的遊樂及康體設施導致長期沒居民使用，致公共資源浪費
現場可見公園設施空間規劃有問題，浪費公園空間




三．建議增設遊樂及康體設施位置圖



四· 建議引入遊樂及康體設施種類

兒童遊樂設施：

引入滑梯及攀爬遊樂設施取代搖馬增加公園豐富度及趣味性，亦能服務更多 4-10 歲中齡兒童
根據挪威學者分析，具冒險性質的遊樂設施可提升小朋友的獨立，創意及思考能力
亦能訓練兒童成長時期四肢及五感發展





參考屯門共融遊樂場，增設新型兒童遊樂設施如繩網叕叕轉或平衡轉盤，增加公園吸引度及發展兒童平衡力；亦可增設針對幼兒感官遊樂設施如音樂敲擊鼓及觸感牆



繩網叕叕轉




平衡盤



音樂敲擊鼓

根據物理治療師意見，她建議以下長者康體運動器材：

上肢運動器材：



手輪



手拉繩

下肢運動器材：



座地單車



踏步機

致：元朗區議會

地區設施管理委員會秘書

(傳真號碼：2478 7334)(電郵：yldcadm@ylcd.had.gov.hk)

**元朗區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書**

1. 提交建議議員/單位：林廷衛議員
2. 工程名稱：大橋村坳圍村路
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
村內道路只能容納一人行走，極為不便。故擬開行人路
及樓梯作直，便利村民行走
4. 工程受惠對象：
區內所有居民 傷殘人士
老人 兒童及家長
青少年 其他：_____
5. 預期受惠人數：200
6. 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)：_____
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
修建村路，及進行美化工程
8. 工程地點(請夾附地圖明確標示工地點)：大橋村內(地籍編號：VG1538)
9. 工程時間表粗略估計
(可選擇不填寫)：_____
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：

簽名：林廷衛
姓名：LAM TUNG WAI,
日期：16.5.2020

附件：



簽名：

姓名：司徒博文

日期：二零二零年五月十五日

二· 現場環境

現場環境雜草叢生，亦不時有人非法棄置垃圾於此，造成環境衛生問題
保留大樹，建成公園不但美化環境，亦有助附近居民。





三．

建議增加長者康體運動設施，物理治療師推薦上肢運動器材：手輪/手拉繩/太極推揉器

下肢運動器材：座地單車/踏步機

為節省空間可選擇三合一的運動康體設施



