

新一輪「行人通道加建上蓋」計劃
政府曾考慮的走線方案人流數據／備註

行人通道上蓋走線方案	平日最高峰一小時人流數據／備註
輕鐵天秀站至天葵路行人隧道	1683
天瑞路近輕鐵天恒站	789
俊宏軒（近第3座）至輕鐵天恒站	1038
由俊宏軒（近第8座）至輕鐵濕地公園站	562
由輕鐵天富站至天富苑出入口	1484
由輕鐵銀座站至天龍路天樂幼稚園	419
由輕鐵天湖站至景湖居	1926
由天葵路龍園政府公園至輕鐵銀座站	661
輕鐵洪水橋站至洪水橋洪福邨	983
由天盛苑巴士站至沙洲里路	188
由港鐵錦上路站至錦田市中心	513
由港鐵元朗站J出口至博愛醫院	存有其他有蓋行人通道作替代路線
天福路天祐苑至耀逸樓行人路	建議在水圍公眾街市落成後，因應行人步行模式以決定上蓋走線
由天耀邨耀逸樓、天祐苑後圍位置至天祐苑巴士站及港鐵天水圍站D出口	
由天福路輕鐵天水圍站至天慈邨	
天澤商場對出至天恒設施大樓	大部份路段存有其他有蓋行人通道作替代路線
由天耀邨商場至天水圍警署行人路	不建議在警署外設置行人通道上蓋
由天盛苑至新北江商場路段	存有其他有蓋行人通道作替代路線
由天晴邨至輕鐵天悅站	未能接駁天晴邨內的上蓋設施