



中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China



元朗區議會 YUEN LONG DISTRICT COUNCIL

李啟立 議員 LI Kai-lap Riben

致：元朗區議會 馬富威主席

由：李啟立 呂堅 蘇淵 賴珮均 余仲良 徐君紹 趙秀嫻 林慧明

本人與上列議員擬將下列事項列入 2026 年 7 月 28 日區議會大會會議程中作討論，希望主席批准：

要求加快元朗明渠防洪及美化工程

我們就「元朗防洪壩及明渠改善計劃」提出以下建議：

本年 6 月 18 日，天文台發出黑色暴雨警告信號，元朗明渠水位暴漲，雨水幾乎淹沒整條渠道，水位升至接近行人路面。現場觀察於 6 月 18 號中午 12 時至下午 2 時黑雨期間 元朗明渠市中段介乎安寧路至安樂路段離河邊行人路只有 10-20cm 距離（附件一）有居民形容「第一次見條河咁飽滿」。根據天文台記錄 6 月 18 號中午十二時左右 即黑色暴雨期間元朗明渠出海口水位比預計之基準面高出大約 50cm。（附件二）此情況顯示在暴雨及天文台大潮下，元朗明渠市中心段需急切提高防洪能力。

一、加快安樂路至安寧路明渠兩旁防洪牆工程

根據土木工程拓展署「氣候變化和極端天氣下的沿岸災害研究及改善措施的制訂——可行性研究」提及元朗市中心也是重點項目，元朗明渠旁邊的大橋村及鄰近低窪地區居民生命財產安全正面臨嚴峻威脅。渠務署的元朗防洪壩計劃已包括在元朗明渠建造防洪牆（附件三），面對極端天氣越趨頻繁，我們要求署方將安樂路至安寧路明渠兩旁興建防洪牆的工程提前，優先保障周邊居民安全，此事刻不容緩。

二、同步展開明渠活化，縮短整計劃工期

現時「元朗防洪壩及明渠改善計劃」第一階段工程包括建造防洪壩、旱季截流系統及明渠活化前期工程，第二階段工程包括明渠活化的主體工程。旱季截流系統預計於 2028 年完成，防洪壩工程預計於 2029 年完成，明渠活化工程則預計於 2030 年完成，整項計劃工期漫長。

就第二階段的明渠活化設計，署方已進行一系列公眾社區共創活動，由於部份區域的防洪牆需提早出行，而防洪牆的設計及外觀是明渠活化景觀的一部份，為避免前後重覆施工資源浪費，我們希望署方提早展開第二階段美化工程，而非等待防洪工程部份完全竣工後才啟動，以加快整體進度，減少漫長施工期對居民造成的負面影響。

三、加強河道清理與維護，定期公布清理進度

錦田河、山貝河和元朗明渠等是元朗區內主要的河道及排洪渠道。過去區內河道存在雜草叢生及非法傾倒等問題，嚴重影響排洪能力與環境衛生。署方需要加強打擊及加強關鍵位置清理。

極端天氣頻發，保障元朗居民生命財產安全是政府首要責任。我們促請渠務署及相關部門認真考慮上述建議，盡快回應居民訴求，加快推進元朗明渠防洪及美化工程，並提高河道排洪能力提升社區環境質素。

聯絡人：李啟立
聯絡電話：52666812
2026-07-09

附件一



附件二
藍色線為實時紀錄
紅色虛線位預計水位



附件三

