

黃舒明 區議員辦事處

旺角彌敦道707-713號銀高國際大廈5字樓C座A室 電話：3541 9863 傳真：3541 9869 電郵：mkn_dc@yahoo.com.hk

2012-2015 年度油尖旺區議會

要求為旺角區內露天街市渠口加裝渠口活門

背景：

油尖旺區設有多個露天街市及排檔，衛生情況欠佳。垃圾、污水及鼠患問題一直困擾附近居民。地下渠道更成為老鼠的「行人隧道」，遊走旺角大街小巷，無論食環署員工多麼努力清掃，定期街道清潔只能「治標不治本」。

多年前，議員已提呈文件，要求更換地下渠道及加裝渠口活門以改善衛生問題。感謝渠務處從善如流，前年逐步更換了旺角舊區地下渠道，令渠口污水倒灌問題大幅改善。可惜，鼠患及垃圾問題仍然困擾居民。故此，部門應該考慮為渠口加裝活門，減少上述問題對居民影響。

國內部份城市為了市容整潔，多年前已一早在衛生欠佳路段之渠口加裝活門，香港亦已在部份繁忙路段加裝。由於渠口問題涉及食環署、路政署及渠務署，部門亦應該通力合作，不能置衛生問題於不顧。

提問：

請路政署代表回答：

1. 涉及渠口活門一事，應屬 貴署負責，多年前議員已向 貴署提呈文件了解可行性，一直未有正面回覆，現時渠務署已更換大部份露天街市的地下渠筒，有關地下沼氣問題理應不存在，是故請確切回覆是否依然有任何技術性困難導致工作難以開展？
2. 請分享渠口活門在部份區內繁忙路段的使用情況。

請食環署及渠務署代表回答：

1. 請上述部門分享渠口活門在部份區內繁忙路段的使用情況。

要求：

儘快為旺角區內露天街市(廣東道)之渠口加裝活門

文件提呈

本文件將於 2013 年 10 月 31 日提呈油尖旺區議會上供全體委員討論，並邀請食物環境衛生署、路政署、渠務署代表出席回應。

提呈人：**黃舒明**

日期：二零一三年十月十六日