

**2016 至 2019 年度油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會
第十二次會議記錄**

日期：2018 年 1 月 18 日(星期四)

時間：下午 2 時 30 分

地點：九龍旺角聯運街 30 號
旺角政府合署 4 樓
油尖旺區議會會議室

出席者：

主席

楊子熙議員, MH

副主席

鍾澤暉議員

區議員

葉傲冬議員, JP

黃舒明議員, MH

涂謹申議員

陳少棠議員, MH, JP

蔡少峰議員

莊永燦議員, MH

仇振輝議員, BBS, JP

鍾港武議員, BBS, JP

許德亮議員

孔昭華議員

楊鎮華議員

關秀玲議員

林健文議員

劉柏祺議員

鄧銘心議員

黃建新議員

余德寶議員

增選委員

鄭素娥女士 林劍龍先生 梁幸輝先生

徐偉雄先生 林惠龍女士

政府部門代表

蔡亮女士, JP 油尖旺民政事務專員

民政事務總署

李家美女士 油尖旺民政事務處

民政事務總署

高級行政主任(地區管理)

何惠強先生	油尖區警民關係組警長	香港警務處
王卓恒先生	旺角區警民關係組警長	香港警務處
張偉文先生	油尖區環境衛生總監	食物環境衛生署
陳耀強先生	旺角區環境衛生總監	食物環境衛生署
封翰華先生	油尖旺區副康樂事務經理 1	康樂及文化事務署
莫維禧先生	總產業主任/九龍西	地政總署
關耀強先生	高級環境保護主任(區域東)1	環境保護署
黎志堅先生	高級結構工程師/F2	屋宇署
潘曉東先生	高級工程師/4(南)	土木工程拓展署

列席者：

馮家煒先生	高級工程師/工程管理 4	渠務署
鄭建明先生	工程師/工程管理 8	渠務署
劉威先生	項目經理	博威工程顧問有限公司
吳靜宜女士	項目工程師	博威工程顧問有限公司
朱李美歡女士	圖書館高級館長(油尖旺區)	康樂及文化事務署
黃志華先生	圖書館館長(油蔴地公共圖書館)暨大角咀市政大廈管理委員會主席	康樂及文化事務署
馮永昌先生	高級工程師/市政工程/九龍	機電工程署
王冠平先生	工程師/市政工程/九龍 1	機電工程署
<u>秘書</u>		
黃樂恆先生	油尖旺民政事務處 行政主任(區議會)3	民政事務總署

缺席者：

陳仲翔先生	增選委員
婁子舜先生	增選委員
楊慕嫦女士	增選委員

開會詞

楊子熙主席歡迎與會者，並歡迎地政總署總產業主任／九龍西莫維禧先生首次參加會議。另外，他歡迎香港警務處油尖區警民關係組警長何惠強先生和旺角區警民關係組警長王卓恒先生，以及屋宇署高級結構工程師／F2 黎志堅先生出席會議。此外，他報告說，委員陳仲翔先生、妻子舜先生和楊慕嫦女士因事缺席。

議項一：通過上次會議記錄

2. 第十一次會議記錄擬稿發出至今，秘書處並無收到任何修訂建議，上次會議記錄獲得通過。

議項二：地下污水渠及雨水渠狀況勘測及修復工程 — 第一階段

(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第 1/2018 號文件)

3. 楊子熙主席表示，文件由渠務署提呈。他繼而歡迎：

(a) 渠務署高級工程師／工程管理 4 馮家煒先生及工程師／工程管理 8 鄭建明先生；以及

(b) 博威工程顧問有限公司項目經理劉威先生及項目工程師吳靜宜女士。

----- 4. 馮家煒先生及劉威先生以電腦投影片(附件一)簡介文件內容。

(仇振輝議員於下午 2 時 34 分到席。)

(關秀玲議員和委員林惠龍女士於下午 2 時 35 分到席。)

(鄧銘心議員於下午 2 時 36 分到席。)

(涂謹申議員於下午 2 時 39 分到席。)

5. 劉柏祺議員詢問(i)署方以什麼標準來選擇勘測位置；(ii)位於通州街、必發道、合桃街及福全街一帶擬勘測的渠管較長，採用「無開坑式」技術勘測有關渠管時，沙井數目及位置為何；以及(iii)是否只需一兩晚便可完成勘測。

(莊永燦議員於下午 2 時 42 分到席。)

6. 許德亮議員欲知(i)工程會在晚間的什麼時間進行；(ii)工程進行時，發出的噪音會多大；以及(iii)現時有否其他正在進行的工程，可讓與會者參考工程的影響程度。

7. 鍾港武議員欲了解(i)勘測工程會否產生噪音，如會，則在哪一階段產生；以及(ii)一晚時間可為多長的管道進行勘測。另外，他希望署方成立聯絡主任機制，在工程開展前，與社區各界溝通。

8. 黃建新議員擔心工程只在晚間進行，會影響居民休息。他詢問，如條件許可，可否考慮把交通非繁忙路段的工程，安排在日間進行。

9. 鄧銘心議員感謝渠務署進行水渠勘測及修復工程。她說，油尖旺區人煙稠密，署方在進行工程時，要多與當區議員溝通。

10. 孔昭華議員詢問(i)現時以最新技術製造的污水渠，壽命一般有多長；(ii)新的污水渠使用多久後才需要維修；以及(iii)污水渠經維修後，可再繼續使用多少年。

11. 委員林劍龍先生詢問，修復渠管時使用的聚酯纖維喉套厚度為何。他擔心喉套太厚，會影響渠管的排洪能力。

12. 馮家煒先生回應如下：

- (i) 渠務署一直有檢查渠管，並知道部分渠管已然老化，被評定為結構損壞風險高，須予修復。該些渠管位置在文件的地圖上以藍色標示。
- (ii) 根據顧問公司的評估，目前另外約有 160 公里的雨水渠和約 80 公里的污水渠可能有崩塌風險，故此建議為該些喉管進行詳細勘測工作，以確認喉管的狀況及制定所需的修復方案。
- (iii) 工程的彈性較大，只要在第一天進行洗筒工作後，第二天即可勘測或修復渠管。進行勘測及修復工程時，或需圍封路面四至六小時。
- (iv) 署方在聘請承辦商後，會與受影響人士及持份者

溝通，按實際環境及交通等因素靈活安排施工時間。

13. 劉威先生回應如下：

- (i) 工程可安排於日間進行，但須視乎實際情況而定。
- (ii) 工程期間產生的噪音，主要包括工程車輛煞車、調頭及吊運機器時發出的聲浪，以及發電機運作時的聲響。
- (iii) 進行工程時，會使用噪音緩解措施減低發出的聲浪。
- (iv) 每晚的工程進度取決於喉管的走線，如喉管的走線適宜，每晚的勘測進度可達數百米。
- (v) 如喉管的走線變化和高低落差小，需打開沙井渠蓋的數量亦會較少，從而可加快進度，並減少對路面交通的影響。
- (vi) 現時一般喉管經修復內層後，壽命可達 40 至 50 年。由於喉管的狀況會受不同因素影響，渠務署將會定期勘測喉管狀況。
- (vii) 喉套一般約十數毫米厚，不會影響排水效能。

14. 鍾澤暉副主席詢問(i)為何需要維修的喉管不能於短期內開展修復工程；以及(ii)需要維修的喉管範圍有多大。

15. 馮家煒先生回應如下：

- (i) 渠務署一直有定期檢查喉管，並按需要進行修復工程。
- (ii) 隨著渠管的老化問題愈趨嚴重，署方需要更多資源進行工程。因此，署方推行風險為本的修復老化污水渠及雨水渠工程計劃，為老化渠管推展修復工程，並須就此項計劃申請撥款。
- (iii) 如在勘測期間發現有嚴重情況需要進行緊急維修，署方會另作緊急維修處理。

16. 鍾港武議員指出，文件提及希望工程獲區議會支持。

17. 孔昭華議員支持渠務署及顧問公司所述的工程。
18. 仇振輝議員認為工程值得支持，並說油尖旺區過往水浸問題嚴重，如現在不開展工程，日後便會後悔。
19. 楊子熙主席總結說，與會者支持有關工程，並感謝相關部門及機構代表參與討論此議項。

**議項三：促請加快於區內衛生黑點裝設網絡攝錄機
(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第
2/2018 號文件)**

20. 楊子熙主席表示，食物環境衛生署(“食環署”)和環境保護署(“環保署”)的書面回覆(附件二及三)已在會前送交委員閱覽。他繼而歡迎：

(a) 食環署油尖區環境衛生總監張偉文先生和旺角區環境衛生總監陳耀強先生；以及

(b) 環保署高級環境保護主任(區域東)1 關耀強先生。

21. 楊鎮華議員簡述文件內容，並補充說裝設網絡攝錄機有助相關部門執法。

22. 蔡少峰議員簡述文件內容，並詢問食環署和環保署如何協調相關工作。

23. 楊子熙主席說，區內有不少建築廢料棄置於主要幹道旁，他詢問環保署會否考慮監察該等位置。

24. 張偉文先生回應如下：

(i) 食環署於 2016 年年底至 2017 年 6 月底推行先導計劃，在三區某些棄置垃圾黑點安裝了網絡攝錄機。

(ii) 先導計劃已達到一定的成效，因此署方決定為全港各區安裝網絡攝錄機，並於一年後檢討效果。

(iii) 去年 6 月 1 日的委員會會議後，委員向署方提供了安裝網絡攝錄機的位置建議。署方會因應實際情況決定安裝的先後次序。

- (iv) 該署預計區內的網絡攝錄機可於本年 5 月初開始運作。
- (v) 該署從網絡攝錄機收集錄像後，會從中研究非法棄置垃圾的模式及情況，再採取執法行動。

25. 關耀強先生回應如下：

- (i) 去年，環保署在區內就非法棄置廢物情況，成功進行了約 20 宗檢控，當中 10 宗與非法棄置建築廢物有關。
- (ii) 除建築廢物外，環保署亦會對非法棄置大型家居廢物的人士採取執法行動。
- (iii) 該署在去年 7 月於惠安街安裝攝錄機後，同年 11 月亦在旺角大南街和渡船街，以及油麻地的上海街 389 號和炮台街/北海街交界處安裝攝錄機。
- (iv) 該署如接到主要幹道有非法棄置廢物情況的報告，會視乎該位置是否棄置黑點，研究需否安裝攝錄機。

26. 劉柏祺議員認為環保署在惠安街安裝的攝錄機，有助減少非法棄置廢物的情況，他支持在更多位置安裝攝錄機。然而，現有的攝錄器材體積較大，希望可作改良。另外，他建議食環署在每一區的衛生黑點都安裝攝錄機，以作監察。

27. 許德亮議員欲知(i)食環署將在什麼地點安裝網絡攝錄機；(ii)署方遇到什麼技術困難；(iii)食環署及環保署的攝錄機在功能上有否重疊；以及(iv)食環署及環保署有否互相協調安裝攝錄機的位置。

28. 楊鎮華議員詢問食環署及環保署會否「共享」收集到的影像以協助執法。他亦指出，新填地街街市近佐敦道官立小學的位置堆放了大量垃圾，衛生情況不理想，而附近設有安老院舍，故他希望相關部門盡快在上址安裝攝錄機。

29. 鄧銘心議員支持以攝錄機監察非法棄置廢物的情況。除了已知的黑點外，尖東商業區一帶亦有商戶非法棄置物品，她希望相關部門關注及跟進。

30. 關秀玲議員認為，安裝攝錄機並非侵犯市民私隱，而是提示公眾不可非法棄置廢物。她期望相關部門積極考慮在委員早前建議的黑點安裝攝錄機，並相信會得到市民支持。

31. 黃建新議員詢問相關部門有否計劃在區內大規模安裝攝錄機，或在已安裝攝錄機的位置附近張貼多些告示，以收阻嚇作用。

(莊永燦議員於下午 3 時 24 分退席。)

32. 林健文議員詢問環保署在區內安裝攝錄機後，有否實地視察會否有人把廢物非法棄置於攝錄機監察範圍以外的鄰近位置。

33. 涂謹申議員認為，相關部門應交代在安裝攝錄機後，於攝錄機監察範圍以外的鄰近位置，非法棄置廢物的情況有否增加。另外，如資源有限，他建議在不同位置安裝的攝錄機，可考慮個別分時段運作。

34. 張偉文先生回應如下：

- (i) 食環署安裝網絡攝錄機，旨在遏止非法棄置垃圾的情況，希望起阻嚇作用，令違規人士改變他們的非法行為。
- (ii) 該署收到安裝地點的建議後，會派員與承辦商實地視察，研究在該些位置安裝網絡攝錄機的技術可行性。
- (iii) 該署會積極考慮委員的建議地點。
- (iv) 該署安裝網絡攝錄機的試行計劃為期一年，並分兩個階段進行。
- (v) 第一階段將於本年五月展開，其間，署方會在每區揀選兩至三個地點，並在每個地點安裝兩部網絡攝錄機。第二階段則於本年九月展開。
- (vi) 安裝網絡攝錄機後，署方會密切監察目標黑點，並適時檢討成效，經評估後或會把個別非法棄置垃圾情況已獲改善的地點的攝錄機改至別處安裝，而原有地點的其他器材及告示等不會移除，

以便在有需要時可再次在原有地點重新安裝攝錄機。

35. 關耀強先生回應如下：

- (i) 環保署於惠安街安裝監察攝錄機，屬試驗計劃。該處的攝錄機體積較大，署方正考慮把該組攝錄機改為安裝於燈柱上。
- (ii) 該署會陸續於不同地點安裝懸掛於燈柱的監察攝錄機。
- (iii) 該署會繼續在攝錄機的監察範圍，張貼宣傳海報及橫額。
- (iv) 該署與食環署及其他相關部門會不時進行溝通，在揀選安裝監察攝錄機的地點上，亦會互相配合，以免資源重疊。

36. 關秀玲議員欲知食環署代表所說的「每區揀選兩至三個地點」，意思是指在油尖旺區揀選兩至三個地點，還是指是在每個小區揀選兩至三個地點。

37. 楊子熙主席表示，不時有駕駛者反映在高速公路旁，長期堆放了建築廢物，他欲知相關部門會如何處理。

38. 關耀強先生回應如下：

- (i) 環保署不時收到有關公路旁堆放了廢物的投訴，該署會就每宗個案進行調查處理及執法。
- (ii) 該署會考慮與其他相關部門研究，在高速公路旁未有使用的接駁位置的加設障礙物，以防止違法人士停車在該等位置棄置廢物。

39. 張偉文先生回應如下：

- (i) 食環署安裝網絡攝錄機是為期一年的試驗計劃。在第一階段，署方會在油尖區及旺角區分別揀選兩至三個地點安裝攝錄機。
- (ii) 如計劃效果佳，該署會考慮在更多地點安裝攝錄機。

40. 楊子熙主席感謝相關的政府部門代表參與討論此議項。

**議項四：食物環境衛生署延長個別垃圾收集站的服務時間
(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第
3/2018 號文件)**

41. 楊子熙主席表示，文件由食環署油尖區環境衛生辦事處提呈。他繼而歡迎食環署油尖區環境衛生總監張偉文先生出席回答提問。

42. 張偉文先生簡述文件內容。

43. 楊鎮華議員支持食環署延長白加士街垃圾收集站的開放時間，認為可方便食肆在關門後棄置垃圾。他促請食環署在實行新開放時間後，要注意噪音問題，並建議署方張貼告示，以及與食肆溝通。另外，他詢問炮台街垃圾收集站何時會重投服務。

44. 委員林惠龍女士認為食環署的計劃絕不簡單，她祝願該署成功。

45. 關秀玲議員支持食環署延長垃圾收集站的服務時間，並希望署方留意垃圾收集站在處理廢棄玻璃瓶時發出的聲響。

46. 委員林劍龍先生建議垃圾收集站在晚間運作時，把氣窗關上，以減少聲浪傳至站外。

47. 張偉文先生回應如下：

- (i) 食環署在延長垃圾收集站的開放時間前，會於站外張貼告示，提醒垃圾收集站的使用者注意減低聲浪。
- (ii) 該署會向附近的酒吧及食肆發信，通知他們垃圾收集站的新開放時間和須注意減少發出聲浪。
- (iii) 垃圾收集站運作時，站內員工會盡量把面向民居的氣窗關上。

- (iv) 如有人把玻璃瓶運往垃圾收集站棄置，員工會先把玻璃瓶存放於站內，待深夜過後，才把玻璃瓶放於大型垃圾箱內以便運走。
- (v) 炮台街公廁現正進行翻新工程，而接連該公廁的炮台街垃圾收集站已關閉多時，相關部門正評估該站是否可以再次投入服務。

48. 鍾港武議員建議，食環署可要求垃圾收集站的使用者在棄置玻璃瓶時，須逐一排好並放置於指定的箱內，而不可直接傾倒至垃圾箱中，以減低聲浪。

49. 楊子熙主席感謝食環署代表參與討論此議項。

**議項五：關注大角咀市政大廈衛生鼠患和管理問題
(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第
4/2018 號文件)**

50. 楊子熙主席表示，食環署、康樂及文化事務署(“康文署”)和機電工程署(“機電署”)的書面回覆(附件四至六)已在會前送交委員閱覽。他繼而歡迎：

- (a) 食環署旺角區環境衛生總監陳耀強先生；
- (b) 康文署圖書館高級館長(油尖旺區)朱李美歡女士、圖書館館長(油蔴地公共圖書館)暨大角咀市政大廈管理委員會主席黃志華先生；以及
- (c) 機電署高級工程師/市政工程/九龍馮永昌先生及工程師/市政工程/九龍 1 王冠平先生。

51. 劉柏祺議員簡述文件內容，並指出街市個別位置的地面較滑，建議有關部門在地板加貼防滑物料。

(仇振輝議員於下午 3 時 49 分退席。)

(楊鎮華議員和許德亮議員於下午 3 時 50 分退席。)

52. 陳耀強先生簡述書面回應的內容。

53. 黃志華先生簡述書面回應的內容，並補充如下：

- (i) 毗連埃華街休憩花園的玻璃牆已於 1 月 12 日完成更換。
- (ii) 在更換玻璃牆期間，相關部門發現附近另一幅玻璃牆也有所損毀，因此亦安排在 1 月 16 日更換該幅玻璃牆。
- (iii) 書面回應提及的另外兩項維修工程，已於 1 月 10 日完成。

54. 馮永昌先生回應如下：

- (i) 機電署在接獲其他部門的要求後，會盡快安排維修工程。
- (ii) 在大角咀市政大廈的維修個案中，因工程涉及大型部件，所以採購需時。

55. 劉柏祺議員表示(i)食環署的回覆說在 2017 年 11 月 14 日發現自動門損壞，但機電署在 11 月 30 日才接獲食環署的維修要求，最終自動門在 2018 年 1 月 3 日才重投服務，維修安排耗時過長，並不理想；(ii)相關部門應盡快檢視大廈內的設施，在設施損壞前便完成更換；(iii)有居民反映市政大廈設於埃華街出入口的手動門較重，門鉸亦間中鬆脫，他建議相關部門跟進；以及(iv)雞鴨檔對出的地面容易令人滑倒。

56. 陳耀強先生回應如下：

- (i) 食環署會責成員工在發現設施損壞時，盡快通知相關工程部門維修。
- (ii) 該署正研究把埃華街出入口的手動門改為電動門。
- (iii) 該署會要求清潔服務承辦商時常保持街市地面乾爽，並會研究如何提高地磚的防滑效果。

57. 楊子熙主席感謝相關的政府部門代表參與討論此議項。

議項六：要求改善區內街道的雀糞問題
(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第
5/2018 號文件)

議項八：有關海庭道及海泓道地面發現雀鳥糞便事宜
(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第
7/2018 號文件)

58. 楊子熙主席表示，議項六及議項八均與雀鳥糞便問題有關，建議合併討論，眾無異議。

59. 楊子熙主席表示，食環署就議項六及議項八的書面回覆(附件七及八)已在會前送交委員閱覽。他繼而歡迎食環署旺角區環境衛生總監陳耀強先生。

60. 鍾澤暉副主席簡述與議項六相關的第 5/2018 號文件內容。

61. 余德寶議員簡述與議項八相關的第 7/2018 號文件內容。他補充說，食環署每星期清潔街道一次未必足夠。他詢問，食環署就議項六及議項八的書面回覆中提及的違法人士，是否同一人。

62. 陳耀強先生回應如下：

- (i) 食環署會加強潔淨服務，在被雀糞弄污的街道，每星期以 1:99 稀釋漂白水消毒和清潔。
- (ii) 如有需要，該署亦會安排額外的清潔行動。
- (iii) 該署會在野鳥聚集的地點張貼海報，教育市民不要餵飼野鳥。
- (iv) 該署會派出便衣人員執法。議項六及議項八的書面回覆中提及的違法人士，是同一人，署方已向其發出 1,500 元定額罰款通知書。
- (v) 由於餵飼野鳥人士行動迅速，署方執法時遇到很大困難。
- (vi) 今早，該署便衣人員在海庭道向一名餵飼野鳥人士發出 1,500 元定額罰款通知書。

63. 鍾港武議員表示，海庭道及海泓道樹木眾多，近年雀糞問題愈趨嚴重，並弄污由油尖旺民政事務處（“民政處”）建造的座椅，他認為應思考有何應對策略。他另詢問署方有否措施控制區內的雀鳥數目。

(劉柏祺議員於下午 4 時 12 分退席。)

64. 鍾澤暉副主席希望相關部門研究雀鳥的生活習慣，避免過多雀鳥於市區聚集。

65. 余德寶議員詢問(i)食環署會否增加清洗街道的次數；以及(ii)日後執法的情況及次數為何。

66. 委員梁幸輝先生表示，尖沙咀天星碼頭一帶的雀糞問題已持續多年，希望食環署加強向餵飼雀鳥的人執法。他指出，天星碼頭巴士站上蓋有大量雀糞，建議食環署加強清洗，並研究如何把雀鳥遷往合適的地點生活。

67. 委員林劍龍先生說，機場會以空氣槍驅趕雀鳥，他建議相關部門以類似方法，防止雀鳥聚集。

68. 陳耀強先生回應如下：

- (i) 食環署沒有處理野鳥數目的既定政策。
- (ii) 該署主要通過加強清洗街道及教育公眾來處理雀糞問題。同時，該署也會派出便衣人員執法，以收阻嚇之效。
- (iii) 該署沒有關於以空氣槍驅趕雀鳥的資料，但可向漁農自然護理署了解有何相關的有效措施。

69. 張偉文先生回應如下：

- (i) 食環署會加強在尖沙咀碼頭一帶的檢控及潔淨工作。
- (ii) 該署發現該碼頭外的有蓋行人通道頂蓋有雀鳥築巢，已轉介相關部門跟進。

70. 黃舒明議員明白雀糞問題對社區造成影響，希望食環署加強清潔，但不要排斥雀鳥，以免影響生態。

71. 余德寶議員認同人鳥共融的原則，希望食環署加強清潔工作。

72. 鍾港武議員欲知，民政處建造的座椅被雀糞弄污後，相關部門會如何處理。

73. 陳耀強先生回應說，會議後會與民政處人員商討如何處理。

74. 楊子熙主席感謝食環署代表參與討論此議項。

**議項七：關注油尖旺街道長期沒有清洗問題 要求食環署
檢討現時洗街政策及安排
(油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會第
6/2018 號文件)**

----- 75. 楊子熙主席表示，食環署的書面回覆(附件九)已在會前送交委員閱覽。他繼而歡迎食環署油尖區環境衛生總監張偉文先生和旺角區環境衛生總監陳耀強先生。

76. 林健文議員簡述文件內容，表示得知區內有一成街道沒有食環署的定期清洗服務。他認為情況十分不理想，詢問食環署如何決定為哪些街道提供清洗服務。

77. 張偉文先生簡述書面回覆的內容，並補充如下：

- (i) 食環署收到議員的意見後，已檢視油尖區內的街道清洗服務地點及頻率，並作適當調整。
- (ii) 現時，該署會安排洗街車每兩星期清洗碧街(砵蘭街至上海街一段行人路)一次，並已調派地區主導行動計劃中的一支熱水槍隊，每星期進行一次深層清潔。
- (iii) 介乎砵蘭街與上海街之間的一段碧街為單線行車路，兩旁長期有汽車停泊，加上有過境巴士站，現場交通非常繁忙，因此須作特別安排，才可讓洗街車到場清洗街道。儘管如此，該署每天有督導人員巡視街道潔淨情況，如有即時環境衛生問題，會立即派員處理。

78. 楊子熙主席詢問(i)食環署的街道清掃服務是否覆蓋全區；以及(ii)街道清洗服務的覆蓋範圍為何。

79. 張偉文先生回應如下：

(i) 食環署每天均會清掃街道，以油尖區為例，不同位置每天會清掃一次至六次；如有需要，次數更會增加。

(ii) 街道清洗服務一般為一星期一次，服務覆蓋油尖旺區達九成街道。

80. 涂謹申議員認為，食環署從未安排清洗某些街道，並不合理。

81. 林健文議員關注食環署在分配清洗街道的資源上，有不公平的情況。他對於署方沒有清洗碧街，表示強烈不滿。

82. 陳少棠議員認為只靠下雨時的雨水清洗街道，並不合理。他希望食環署把街道清洗服務覆蓋至全區。他不接受署方在接到投訴後，才安排清洗街道的做法。

83. 余德寶議員表示，碧街有四間食肆，或會引起環境衛生問題，他認為應清洗街道，而非單單只作清掃。

84. 鍾澤暉副主席表示，清洗街道時，間中會有水花四濺的情況出現，而清洗後，部分位置仍未能清洗乾淨，他希望食環署留意。

85. 張偉文先生回應調，食環署會詳細審視現有的街道清洗計劃，並會增撥資源在新合約增加清洗街道服務，保持街道潔淨。

86. 楊子熙主席表示，他去年 11 月已向食環署反映碧街的衛生問題，署方隨即安排清洗街道。他希望署方在新一年，會切實考慮安排全面的街道清洗服務。

87. 楊子熙主席感謝食環署代表參與討論此議項。

議項九：其他事項

88. 餘無別事，楊子熙主席宣布散會，會議於下午 4 時 41 分結束。下次會議訂於 2018 年 3 月 15 日(星期四)下午 2 時 30 分舉行。

油尖旺區議會秘書處
2018 年 2 月



地下污水渠及雨水渠狀況勘測及修復工程 - 第一階段

油尖旺區議會 食物環境衛生及工務委員會會議

18 / 1 / 2018

背景

- 渠務署管理超過4,100公里長的地下渠管
- 一直定期進行檢查
- 按需要進行維修



我們面對的挑戰...

- 逐漸老化和耗損
- 影響渠管系統正常運作
- 影響交通、環境及公眾安全
- 未來需修復的渠管日益增多



風險為本的修復老化渠道計劃

- 分階段全面規劃及推展渠管勘測及修復工程 -
 - 勘測渠管狀況
 - 規劃及制定修復工程



渠管勘測



修復前



修復後

渠管修復帶來的裨益

- 加強污水收集系統及排水系統的可靠性
- 減少因老化渠管問題帶來的不便
- 減低維修保養的費用



地下污水渠及雨水渠修復工程

整項計劃

- 勘測渠管長度：超過 240 公里
- 修復渠管長度：約 60 公里
- 現正進行勘查及設計




地下污水渠及雨水渠狀況勘測及修復工程 - 第一階段 (工務計劃項目編號: 4414DS-1 及 4172CD-1)

第一階段


- 勘測渠管長度：超過 100 公里
- 修復渠管長度：約 17 公里
- 預計2018年年底展開, 2022年完成

油尖旺區工程 (第一階段)


- 為區內約9.2公里長的地下渠管進行狀況勘測
- 修復約0.6公里長的渠管



油尖旺區工程 – 尖沙咀



油尖旺區工程 – 旺角及油麻地




工程位置(第一階段)

- 相關地下渠道主要位於：
 - 太子 – 界限街、荔枝角道、花園街、太子道西、水渠道、砵蘭街
 - 大角咀 – 深旺道、通州街、切發道、合桃街、榆樹街、楓樹街、鴉蘭街、晏架街、大角咀道、櫻桃街
 - 旺角 – 西洋菜南街、弼街、亞皆老街、洗衣街、染布房街、奶路臣街、新填地街、豉油街
 - 油麻地及佐敦 – 海泓道、彌敦道、加士居道、京士柏道、公主道、衛理道、佐敦道、渡船街
 - 尖沙咀 – 柯士甸道西、廣東道、海防道、加連威老道、北京道、中間道、梳士巴利道、麼地道
 - 紅磡 – 漆咸道南、康莊道、科學園道、通暢道南

渠管狀況勘測方法

- 閉路電視
- 聲納勘測



閉路電視裝置



聲納儀器



閉路電視操作及顯示器




渠管內影像



渠管狀況勘測方法


- 浮船載具聲納系統和閉路電視



浮船載具聲納系統和閉路電視儀器

渠管修復方法

- 「無開坑式」技術 - 「原位固化內襯修復技術」(CIPP)



交通影響

- 工程一般在非繁忙時段或夜間進行
- 臨時交通措施經有關部門同意後，才進行相關工程
- 不涉及明坑挖掘 → 如路面情況不理想,可盡快移除器械及臨時交通措施



臨時交通措施實況

保護環境措施 - 施工期間的噪音

- 在對噪音敏感的設施附近施工時,使用減音設備和隔音屏障
- 避免同時使用多項高噪音設備
- 盡量將高噪音設備遠離附近對噪音敏感的設施
- 規定承建商在夜間施工時實施噪音管制



協調其他相關工程

- 與其他正進行工程的部門保持緊密聯繫
- 靈活編排施工時間



公眾聯絡

- 工程期間設社區聯絡主任與公眾溝通
- 在工地清晰標示工程資料及熱線電話號碼



在圍陣的地方標示熱線電話號碼

徵詢委員意見

- 就上述工程項目徵詢委員意見並邀請委員支持此工程項目



促請加快於區內衛生黑點裝設網絡攝錄機

多謝油尖旺區議會葉傲冬主席、楊子熙議員、鍾港武議員、關秀玲議員、孔昭華議員、蔡少峰議員、劉柏祺議員及楊鎮華議員就上述標題事宜提呈文件，並要求食物環境衛生署（下稱「本署」）作出回覆。本署現就文件中提出的問題及建議綜合回覆如下：

1. 在過去一年，本署人員於油尖旺區內就非法棄置垃圾行為，向違規人士共發出超過六千二百張定額罰款通知書。
2. 本署在 2016 年 12 月尾至 2017 年 6 月尾進行了一個為期 6 個月的網絡攝錄機先導試驗計劃（「先導計劃」）。在先導計劃下，本署在中西區、深水埗區及元朗區內某些棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機，每個黑點安裝兩部。網絡攝錄機的主要用途是透過錄像所搜集到的資料，辨識有關違規行為的時間及模式，以策劃更有效的執法行動，增加阻嚇力，遏止非法棄置垃圾的違法行為。有關先導計劃已於 2017 年 6 月尾完畢後全面檢討措施成效。鑑於先導計劃有效改善衛生情況，本署將逐步把計劃擴展至全港各區，並在試行計劃實施一年後再作檢討。
3. 本署會考慮多方面的因素而決定擬安裝網絡攝錄機的數目，包括相關區議會的意見、技術可行性及資源是否許可。根據先導計劃的經驗，利用網絡攝錄機針對亂丟垃圾行為進行執法工作，事前準備工作十分重要，當中包括識別打擊對象，分析他們的違法行為模式及動機，從而制訂執法策略。並須要在黑點附近進行大量的宣傳及教育工作。此外，安排突擊執法行動、監察目標及翻看攝錄機的 24 小時錄影片段、收集違法證據、跟進調查、及向法庭提出檢控等各種工作涉及大量執法人員及後勤支援的人手。因此，署方須視乎人手部署及實際資源分配而決定安裝網絡攝錄機的數目。在選擇安裝網絡攝錄機的地點時，本署首要考慮該地點在技術上是

否適合安裝網絡攝錄機。其次是棄置垃圾問題的嚴重程度，與及區議會的意見而決定。

4. 本署在去年 6 月 1 日舉行的油尖旺區議會轄下食物環境衛生及工務委員會會議上，徵詢委員對區內安裝網絡攝錄機的意見，並得到委員廣泛支持。本署預計於今年 5 月起於全港各區(包括油尖旺區)內分第一期及第二期逐步安裝網絡攝錄機。
5. 本署將會繼續密切監察區內非法棄置垃圾的情況，適時檢討網絡攝錄機的安裝位置及數目和試行計劃成效，以加強打擊胡亂棄置垃圾情況，從而改善區內環境衛生。

食物環境衛生署
油尖區及旺角區環境衛生辦事處
2018 年 1 月

2016-2019 年度
油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會

2018 年 1 月 18 日會議文件
促請加快於區內衛生黑點裝設網絡攝錄機

就上述文件內提出的第一項查詢有關部門在油尖旺區檢控非法棄置建築廢料或垃圾的個案，環境保護署(下稱:本署)回應如下：

本署一直關注油尖旺區內非法棄置廢物的情況。在過去一年，本署就油尖旺區截獲的非法棄置廢物個案成功檢控及發出定額罰款通知書共20宗，當中10宗與非法棄置建築廢物有關。

繼2017年7月於惠安街與角祥街交界使用監察攝錄機協助執法後，本署於2017年11月亦於以下四個區內的棄置建築廢物黑點安裝監察攝錄系統，以打擊利用車輛棄置建築廢物的活動。

- 旺角大南街與白楊街交界
- 旺角渡船街（奶路臣街至山東街一段）
- 油麻地上海街389號
- 油麻地炮台街與北海街交界

本署會繼續上述在區內的執法行動，打擊非法棄置建築廢物的活動。

環境保護署
2018年1月10日

油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會第 4/2018 號文件

有關大角咀市政大廈衛生鼠患和管理問題

多謝油尖旺區議會劉柏祺議員及蔡少峰議員就上述標題事宜提呈文件，並要求食物環境衛生署（下稱「本署」）作出回應。本署現就文件提出的問題及建議綜合回覆如下：

1. 大角咀市政大廈（下稱「大廈」）現時由本署及康樂文化事務署（下稱「康文署」）共同使用，為市民提供服務及設施。大廈地下至 2 樓是大角咀街市及其熟食中心（下稱「街市」），由本署管理；大廈 3 樓至 8 樓是圖書館、泳池及康樂設施，由康文署管理；大廈其餘部分及公用地方，均由大廈管理委員會管理，現屆主席由康文署大角咀公共圖書館輪任。
2. 街市現時由街市管理承辦商進行滅鼠工作，包括採取預防措施以斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠來往的通道，並放置鼠籠及鼠餌以捕捉及毒殺老鼠。2017 年在街市內共捕獲 15 隻活鼠和收集 48 隻死鼠。
3. 2017 年 11 月 14 日本署發現面向福全街街市正門入口的自動門損壞，由機電工程署人員檢查後發現自動門可能被撞擊，引致嚴重損毀，需暫停使用及將門更換。由於涉及打價、申請撥款及訂做等程序，因而需較長時間處理。該自動門已於本年 1 月 3 日完成更換工程，並重新開放使用。另外，2017 年 12 月 16 日本署發現大廈靠近埃華街花園的玻璃幕牆損毀，期間有玻璃碎片散落地下。為免玻璃碎片傷及途人，本署暫停使用靠近該位置的街市地下扶手電梯，待玻璃幕牆上損毀的玻璃碎片清理後，該扶手電梯已於今年 1 月初重新開放使用。至於損毀了的玻璃幕牆，正由大廈管理委員會負責跟進維修。現時街市內沒有其它維修工程在進行。

4. 本署已提醒街市管理承辦商，於街市內加強潔淨及滅鼠工作。另外為配合歲晚大掃除的傳統，街市將於 1 月 23 日及 26 日安排歲晚清潔大行動，進行徹底清潔。為配合這次清潔行動，滅蚊及滅鼠工作亦會同時進行，本署亦會呼籲販商響應，一同清潔本身的攤檔。本處會繼續留意街市情況及採取適當行動。

食物環境衛生署
旺角區環境衛生辦事處
2018 年 1 月

**2016-2019 年度油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會文件第 4/2018 號**

關注大角咀市政大廈衛生鼠患和管理問題的書面回應

就上述文件的問題及建議，本大廈管理委員會綜合回覆如下：

1. 大角咀市政大廈的管理

大角咀市政大廈內的不同設施，分別由其所屬政府部門管理。地下至二樓的街市及熟食市場由食物環境衛生署(食環署)負責管理；三樓圖書館及四至七樓的泳池和體育館由康樂及文化事務署(康文署)負責管理；而大廈內的其他公共地方則由大角咀市政大廈管理委員會(大廈管理委員會)負責管理。大廈管理委員會由食環署及康文署代表輪任主席，任期兩年。現時輪任主席為康文署代表。

文件上提及街市內有鼠蹤、福全街街市出入口的自動門和街市內的電梯等問題屬食環署管轄範圍，已轉交相關部門跟進；連接埃華街休憩花園的玻璃外牆則由大廈管理委員會負責管理，委員會現正積極跟進有關維修事項。

2. 大角咀市政大廈在過去一年進行的滅鼠工作

大廈管理委員會於 2017 年內並未收到有關在其管理範圍內發現鼠蹤的個案，定期巡視期間亦未有發現相關問題，故此大廈管理委員會並沒有進行滅鼠工作。至於查詢大廈內個別場地的滅鼠工作，已轉交相關部門跟進及回應。

3. 大角咀市政大廈的維修工程

現時由大廈管理委員會管理的公共地方，共有三項維修工程進行中。其中連接埃華街休憩花園的玻璃牆損毀一項，大廈管理委員會已於 2017 年 12 月 16 日就有關個案聯絡建築署，要求跟進維修，損毀部分已於 12 月 29 日拆除，現正等待進行重裝工程，大廈管理委員會已要求建築署盡快完成有關工程。由於維修工程的完工日期會受到工程的複雜程度、物料供應及天氣等因素所影響，故不能一概而言。至於查詢大廈內個別場地的維修工程項目，已轉交相關部門跟進及回應。

4. 加強巡視大廈清潔及加快開展維修工程

大廈管理委員會一直重視轄下設施的清潔和保養維修狀況，會定期派員巡視其管理範圍內的公共地方，如發現衛生問題或設施損耗，會即時通知相關部門或承辦商盡快跟進處理。

大角咀市政大廈管理委員會主席黃志華

2018 年 1 月

2016-2019 年度油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會

關注大角咀市政大廈衛生鼠患和管理問題

就上述討論文件，機電工程署的回覆如下：

關於出入口的自動門(文件中的圖片一)，在接到食環署二零一七年十一月三十日的要求，我們於同日立即開始了採購程序，更換工程隨後展開，自動門已於二零一八年一月三日恢復使用。

至於 5 號扶手電梯(文件中的圖片三)，由於附近的玻璃面板在二零一七年十二月十六日被破壞，根據物業管理的建議，出於安全原因，扶手電梯從二零一七年十二月十六日至二零一七年十二月三十日暫停使用。然而，扶手電梯在二零一八年一月三日因有外來物卡住梯級而受破壞和不能運行，機電工程署隨即安排更換受損壞部件，扶手電梯在二零一八年一月十二日恢復使用。

關於文件中的第三條問題，我們現正更換製冷機的壓縮機，預計工程會在二零一八年四月完工。

機電工程署
二零一八年一月

油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會第 5/2018 號文件

要求改善區內街道的雀糞問題

多謝油尖旺區議會食物環境衛生及工務委員會副主席鍾澤暉議員就上述標題事宜提呈文件，並要求食物環境衛生署（下稱「本署」）作出回覆。本署現按文件內提出的問題綜合回覆如下：

1. 本署一向關注區內的街道潔淨情況，包括富貴街、海庭道及海泓道一帶路面有鳥糞引致的環境衛生問題。本署的潔淨服務承辦商最少每星期到相關地點清洗被鳥糞弄污的街道一次，並會使用 1:99 比例稀釋的漂白水，以達致消毒效果。此外，本署亦會按現場環境的實際情況，增加清洗次數及消毒漂白水的比例。
2. 本署除加強清洗野鳥聚集的地點外，亦已派員在上述野鳥聚集地點的當眼處張貼海報，並向市民派發《請勿餵飼野鴿及其他雀鳥》小冊子，提醒市民不要在公眾地方餵飼雀鳥以致弄污公眾地方，否則會被檢控。
3. 為改善相關地點的衛生情況，本署人員亦會加強在上址執法行動，檢控在公眾地方餵飼雀鳥以致弄污公眾地方的違法人士。根據紀錄，本署在去年 10 月成功向一名違法人士發出定額罰款通知書。

食物環境衛生署
旺角區環境衛生辦事處
2018 年 1 月

油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會第 7/2018 號文件

有關海庭道及海泓道地面發現雀鳥糞便事宜

多謝油尖旺區議會余德寶議員就上述標題事宜提呈文件，並要求食物環境衛生署（下稱「本署」）作出回覆。本署現按文件內提出的問題綜合回覆如下：

1. 本署一向關注區內的街道潔淨情況，包括海庭道及海泓道一帶路面有鳥糞引致的環境衛生問題。本署的潔淨服務承辦商最少每星期到相關地點清洗被鳥糞弄污的街道一次，並會使用 1:99 比例稀釋的漂白水，以達致消毒效果。此外，本署亦會按現場環境的實際情況，增加清洗次數及消毒漂白水的比例。
2. 本署除加強清洗野鳥聚集地點外，亦已派員到海庭道及海泓道一帶巡查及留意市民餵飼野鳥的情況。本署人員已在上述野鳥聚集地點的當眼處張貼海報，並向市民派發《請勿餵飼野鴿及其他雀鳥》小冊子，提醒市民不要在公眾地方餵飼雀鳥以致弄污公眾地方，否則會被檢控。
3. 為改善相關地點的衛生情況，本署人員亦會加強在上址執法行動，檢控在公眾地方餵飼雀鳥以致弄污公眾地方的違法人士。根據紀錄，本署在去年 10 月成功向一名違法人士發出定額罰款通知書。

食物環境衛生署
旺角區環境衛生辦事處
2018 年 1 月

油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會第 6/2018 號文件

要求食環署檢討現時洗街政策及安排

多謝油尖旺區議會林健文議員就上述標題事宜提呈文件，並要求食物環境衛生署（下稱「本署」）作出回覆。本署現就文件中提出的問題及建議綜合回覆如下：

1. 本署一向關注油尖旺區街道的衛生情況。本署及潔淨服務承辦商（下稱「承辦商」）員工除了日常清掃街道，並會定期清洗公眾地方。現時，大部份街道，視乎有關地點的實際情況(衛生、人流及交通等情況)，一般會每星期/兩星期清洗一次，並在有需要時安排高壓熱水洗濯機隊，進行深化清洗街道工作。至於某些特定地點(例如衛生黑點或野鳥聚集的地方)，本署會按現場環境的實際情況，增加清洗次數及會以 1:99 比例加入漂白水，以達致消毒效果。現時，油尖旺區街道清洗服務已覆蓋區內超過九成以上的街道。
2. 本署會留意公眾地方(包括衛生黑點)的清潔衛生情況，並在有需要時調整清洗街道服務。最近，本署已就現時油尖區內的街道清洗服務的地點及頻次作出檢視及調整，其中包括由今年1月中起調派洗街車隊及/或高壓熱水洗濯機隊清洗以前未有覆蓋的碧街（上海街至砵蘭街一段行人路）。如有需要時，本署會按實際情況增加清洗的次數。
3. 油尖旺區的街道潔淨服務合約即將期滿，本署會增撥資源在新合約增加清洗街道服務，包括增加洗街車隊和高壓熱水洗濯機隊，以加強區內街道清洗服務。此外，本署會繼續加強監察部門及外判承辦商員工在街道清洗工作方面的表現，務求進一步改善環境衛生。

食物環境衛生署
油尖區及旺角區環境衛生辦事處
2018 年 1 月